

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

JYSK ESSENTIAL INDOOR WOOD OIL 375 ml (3650117/86088001)

Ημερομηνία έκδοσης: 17/5/2024
Έκδοση: 1.0.0

ΤΜΗΜΑ 1: Προσδιορισμός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Εμπορικές επωνυμίες: JYSK ESSENTIAL INDOOR WOOD OIL 375 ml (3650117/86088001)

UFI: 3800-X0A9-R006-T3M6

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Συνιστώμενες χρήσεις: Επεξεργασία επιφανειών

Ουσία: Άλλο (SU0).

PC: Προϊόντα επεξεργασίας μη μεταλλικών επιφανειών (PC15)

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Προμηθευτής

εταιρεία: Guardian Protection Products A/S

διεύθυνση: Knudevejen 22

Ταχυδρομικός Κώδικας: 6600

Πόλη: Vejen

χώρα: ΔΑΝΙΑ

Email: guardian@guardian.dk

τηλ: +45 75471767

Φαξ: +45 75471787

Προμηθευτής

εταιρεία: JYSK A/S

διεύθυνση: Soedalsparken 18

Ταχυδρομικός Κώδικας: DK-8220

Πόλη: Brabrand

χώρα: ΔΑΝΙΑ

τηλ: +45 8939 7500

Αρχική σελίδα: JYSK.com

1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

(0030) 2107793777 (Κέντρο Δηλητηριάσεων).

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

CLP-Ταξινόμηση: Το προϊόν δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με τους κανόνες ταξινόμησης και επισήμανσης για τις ουσίες και τα μείγματα.

Σοβαρότερες επικίνδυνες επιδράσεις: Μπορεί να προκαλέσει ελαφρύ ερεθισμό.

2.2. Στοιχεία ετικέτας

Το προϊόν δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με τους κανόνες ταξινόμησης και επισήμανσης για τις ουσίες και τα μείγματα.

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

JYSK ESSENTIAL INDOOR WOOD OIL 375 ml (3650117/86088001)

Ημερομηνία έκδοσης: 17/5/2024
Έκδοση: 1.0.0

2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Το προϊόν δεν περιέχει καμία ABT ή αΑαB ουσία.
Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής: Καμία γνωστή.

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

3.2. Μείγματα

Ουσία	Αρ. CAS/ Αρ. ΕΚ/ Αρ. μητρώου REACH	συγκέντρωση	Σημείωση	CLP-Ταξινόμηση
Λευκό ορυκτέλαιο (πετρελαίου)	8042-47-5 232-455-8 01-2119487078-27	80 - 90 %	4	Asp. Tox. 1;H304

Ανατρέξτε στην ενότητα 16 για το πλήρες κείμενο των H- / EUH-φράσεων.

4 = H 304 δεν ισχύει λόγω του μεγάλου ιξώδους του προϊόντος.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1. Περιγραφή μέτρων πρώτων βοηθειών

Εισπνοή:	Βγείτε στον καθαρό αέρα.
Κατάποση:	Ξεπλύνετε καλά το στόμα και πιείτε 1-2 ποτήρια νερό σε μικρές γουλιές. Ζητήστε ιατρική συμβουλή σε περίπτωση επίμονης δυσφορίας.
Επαφή με το δέρμα:	Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε το δέρμα με σαπούνι και νερό.
Επαφή με τα μάτια:	Ξεπλύνετε με νερό (κατά προτίμηση με τη χρήση εξοπλισμού πλύσης ματιών) μέχρι να υποχωρήσει ο ερεθισμός. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.
γενικός:	Όταν λαμβάνετε ιατρική συμβουλή, δείξτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας ή την ετικέτα.

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Μπορεί να προκαλέσει ελαφρύ ερεθισμό.

4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Αντιμετωπίστε τα συμπτώματα. Δεν απαιτείται ειδική άμεση θεραπεία.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5.1. Πυροσβεστικά μέσα

Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα:	Κατασβέστε με σκόνη, αφρό, διοξείδιο του άνθρακα ή διασκορπισμένη βολή σταγονιδίων νερού.
Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα:	Μην χρησιμοποιείτε συμπαγή βολή νερού, καθώς μπορεί να εξαπλωθεί η φωτιά.

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Σε περίπτωση πυρκαγιάς μπορεί να παράγει επιβλαβή καυσαέρια που περιέχουν μονοξείδιο του άνθρακα.

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Εάν υπάρχει κίνδυνος έκθεσης στους ατμούς και τα καυσαέρια, πρέπει να φοράτε αυτοδύναμη αναπνευστική συσκευή.

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

JYSK ESSENTIAL INDOOR WOOD OIL 375 ml (3650117/86088001)

Ημερομηνία έκδοσης: 17/5/2024
Έκδοση: 1.0.0

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα σε περίπτωση ακούσιας έκλυσης

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Για προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης: Σταματήστε τη διαρροή αν αυτό μπορεί να γίνει χωρίς κίνδυνο. Φοράτε γάντια.

Για άτομα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες: Επιπρόσθετα στα παραπάνω: Συνιστάται κανονική προστατευτική ενδυμασία ισοδύναμη με το πρότυπο EN 469.

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Μην απορρίπτετε μεγάλες ποσότητες συμπυκνωμένων διαρροών και υπολειμμάτων στην αποχέτευση.

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Περιορίστε και απορροφήστε την έκχυση-διαρροή με άμμο ή άλλο απορροφητικό υλικό και συλλέξτε σε κατάλληλα δοχεία αποβλήτων. Σκουπίστε μικρές ποσότητες έκχυσης-διαρροής με ένα πανί.

6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Βλέπε τμήμα 8 για τον τύπο του προστατευτικού εξοπλισμού. Βλέπε τμήμα 13 για οδηγίες σχετικά με τη διάθεση.

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Πρέπει να είναι διαθέσιμο τρεχούμενο νερό και εξοπλισμός πλύσης των ματιών. Πλένετε τα χέρια πριν τα διαλείμματα, πριν από τη χρήση των χώρων ανάπαυσης και στο τέλος της εργασίας.

7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβατοτήτων

Το προϊόν θα πρέπει να φυλάσσεται με ασφαλή τρόπο, μακριά από παιδιά και όχι μαζί με τρόφιμα, ζωοτροφές, φάρμακα κ.λπ. Να φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία ερμητικά κλεισμένο.

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Καμία γνωστή.

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

8.1. Παράμετροι ελέγχου

Όρια επαγγελματικής έκθεσης

Όνομασία ουσίας	Χρονικό διάστημα	ppm	mg/m ³	fiber/cm ³	Παρατηρήσεις	Σημείωση
Ορυκτέλαιο (ομίχλη)	8h		5			

8h = Η τιμή την οποία δεν επιτρέπεται να ξεπερνά η μέση 8ωρη χρονικά σταθμισμένη έκθεση του εργαζόμενου στον χημικό παράγοντα, μετρομένη στον αέρα της ζώνης αναπνοής του, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε 8ωρης ημερήσιας και 40ωρης εβδομαδιαίας

Μέθοδοι μέτρησης: Η συμμόρφωση με τα όρια επαγγελματικής έκθεσης μπορούν να ελεγχθούν με μετρήσεις της υγιεινής στο χώρο εργασίας.

Νομική βάση: Π.Δ. 307/1986 - Προστασία της Υγείας των Εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα: Π.Δ. 77/1993, Π.Δ. 90/1999, Π.Δ. 339/2001, Π.Δ. 162/2007, Π.Δ. 12/2012, Π.Δ. 82/2018, Π.Δ. 72/2021).

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

JYSK ESSENTIAL INDOOR WOOD OIL 375 ml (3650117/86088001)

Ημερομηνία έκδοσης: 17/5/2024
Έκδοση: 1.0.0

DNEL - εργαζομένων

Όριο έκθεσης	τιμή	Παράγοντας αξιολόγησης	Περιγραφείας δόσης	Κύρια παράμετρος επίπτωσης	Σημείωση
DNEL εισπνοής (μακροπρόθεσμη έκθεση - συστηματικές επιδράσεις)	160 mg/m ³				
Δερματικό DNEL (μακροπρόθεσμη έκθεση - συστηματικές επιδράσεις)	220 ppm				

DNEL - γενικό πληθυσμό

Όριο έκθεσης	τιμή	Παράγοντας αξιολόγησης	Περιγραφείας δόσης	Κύρια παράμετρος επίπτωσης	Σημείωση
Δερματικό DNEL (μακροπρόθεσμη έκθεση - συστηματικές επιδράσεις)	92 mg/kg bw/day				
DNEL εισπνοής (μακροπρόθεσμη έκθεση - συστηματικές επιδράσεις)	35 mg/m ³				
Oral DNEL (long-term εξαγωγές - systemic effects)	40 mg/kg bw/day				

8.2. Έλεγχοι έκθεσης

Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι: Φοράτε τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό που καθορίζεται παρακάτω. Χρησιμοποιήστε το προϊόν σε καλά αεριζόμενους χώρους.

Προστατευτικός εξοπλισμός, προστασία οφθαλμών/προσώπου: Φοράτε γυαλιά ασφαλείας αν υπάρχει κίνδυνος επαφής της σκόνης με τα μάτια. Η προστασία οφθαλμών πρέπει να συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 166/16321.

Ατομικά μέσα προστασίας, προστασία χεριών: Συνιστώνται πλαστικά ή λαστιχένια γάντια. Δεν είναι απαραίτητο τα γάντια να συμμορφώνονται με ορισμένο πρότυπο.

Προστατευτικός εξοπλισμός, αναπνευστική προστασία: Δεν απαιτείται. Σε περίπτωση ψεκασμού / σχηματισμού ομίχλης ψεκασμού: Να φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό του αναπνευστικού συστήματος. Τύπος φίλτρου: A. Αναπνευστική προστασία πρέπει να συμμορφώνεται με μία από τις ακόλουθες προδιαγραφές: EN 136/140/145.

Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης: Εξασφαλίστε συμμόρφωση με τους τοπικούς κανονισμούς για τις εκπομπές.

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

παράμετρος	τιμή/μονάδα
Κατάσταση	Υγρό
Μέσα χρωματισμού, χρώματα	Διαυγές
Οσμή	Άοσμο
Διαλυτότητα στο νερό	Μη αναμίξιμο με: Νερό.

παράμετρος	τιμή/μονάδα	Παρατηρήσεις
------------	-------------	--------------

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

JYSK ESSENTIAL INDOOR WOOD OIL 375 ml (3650117/86088001)

Ημερομηνία έκδοσης: 17/5/2024
Έκδοση: 1.0.0

όριο οσμής	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία	
σημείο τήξεως/σημείο πήξεως	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία	
σημείο πήξεως	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία	
αρχικό σημείο ζέσης και περιοχή ζέσης	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία	
αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο)	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία	
όριο αναφλεξιμότητας	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία	
Όρια έκρηξης	0,6 - 6,5 vol%	
Σημείο ανάφλεξης	> 180 °C	
θερμοκρασία αυτοανάφλεξης	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία	
θερμοκρασία αποσύνθεσης:	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία	
pH (διάλυμα προς χρήση)	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία	
pH (συμπύκνωμα)	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία	
Κινηματικό ιξώδες	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία	
Ρυθμιστές ιξώδους	> 20,5 mm ² /s	(40 °C)
συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη/νερό	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία	
Πίεση ατμών	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία	
Πυκνότητα	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία	
Σχετική πυκνότητα ατμού	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία	
πυκνότητα ατμών	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία	
Σχετική πυκνότητα (κορεσμ. αέρα)	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία	
Χαρακτηριστικά σωματιδίων	0,86 - 0,97 g/cm ³	

9.2. Λοιπές πληροφορίες

παράμετρος	τιμή/μονάδα	Παρατηρήσεις
ΠΟΕ (πηθικές οργανικές ενώσεις):	0 %	

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

10.1. Αντιδραστικότητα

Δεν αντιδρά.

10.2. Χημική σταθερότητα

Το προϊόν είναι σταθερό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Καμία γνωστή.

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

JYSK ESSENTIAL INDOOR WOOD OIL 375 ml (3650117/86088001)

Ημερομηνία έκδοσης: 17/5/2024
Έκδοση: 1.0.0

10.4. Συνθήκες προς αποφυγή

Αποφύγετε την έκθεση στο φως της ημέρας ή άλλες πηγές φωτός.

10.5. Μη συμβατά υλικά

Καμία γνωστή.

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Κανένα, αν αποθηκεύεται στις προτεινόμενες συνθήκες αποθήκευσης.

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1. Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Οξεία τοξικότητα - από του στόματος

Λευκό ορυκτέλαιο (πετρελαίου), cas-no 8042-47-5

οργανισμός	Τύπος δοκιμής	διάρκεια της έκθεσης	τιμή	συμπέρασμα	μέθοδος δοκιμών	Πηγές που χρησιμοποιήθηκαν
Αρουραίος	LD50		> 5000 mg/kg			

Η κατάποση μπορεί να προκαλέσει δυσφορία. Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα, θεωρείται ότι τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Οξεία τοξικότητα - διά του δέρματος

Λευκό ορυκτέλαιο (πετρελαίου), cas-no 8042-47-5

οργανισμός	Τύπος δοκιμής	διάρκεια της έκθεσης	τιμή	συμπέρασμα	μέθοδος δοκιμών	Πηγές που χρησιμοποιήθηκαν
Κουνέλι	LD50		> 2000 mg/kg			

Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα, θεωρείται ότι τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Οξεία τοξικότητα - διά της εισπνοής

Λευκό ορυκτέλαιο (πετρελαίου), cas-no 8042-47-5

οργανισμός	Τύπος δοκιμής	διάρκεια της έκθεσης	τιμή	συμπέρασμα	μέθοδος δοκιμών	Πηγές που χρησιμοποιήθηκαν
Κουνέλι	LD50		> 5000 mg/kg			

Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα, θεωρείται ότι τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Ερεθισμός/διάβρωση δέρματος:

Απολιπαίνει και ξηραίνει το δέρμα. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Το προϊόν δεν ταξινομείται. Τα δεδομένα των δοκιμών δεν είναι διαθέσιμα.

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός των οφθαλμών:

Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό των ματιών. Το προϊόν δεν ταξινομείται. Τα δεδομένα των δοκιμών δεν είναι διαθέσιμα.

Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση δέρματος:

Το προϊόν δεν ταξινομείται. Τα δεδομένα των δοκιμών δεν είναι διαθέσιμα.

Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων:

Το προϊόν δεν ταξινομείται. Τα δεδομένα των δοκιμών δεν είναι διαθέσιμα.

Ιδιότητες καρκινογένεσης:

Το προϊόν δεν ταξινομείται. Τα δεδομένα των δοκιμών δεν είναι διαθέσιμα.

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

JYSK ESSENTIAL INDOOR WOOD OIL 375 ml (3650117/86088001)

Ημερομηνία έκδοσης: 17/5/2024
Έκδοση: 1.0.0

Τοξικότητα στην αναπαραγωγή:	Το προϊόν δεν ταξινομείται. Τα δεδομένα των δοκιμών δεν είναι διαθέσιμα.
Εφάπαξ έκθεση STOT:	Η εισπνοή ατμών/εκνεφώματος μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στις ανώτερες αναπνευστικές οδούς. Το προϊόν δεν ταξινομείται. Τα δεδομένα των δοκιμών δεν είναι διαθέσιμα.
Επαναλαμβανόμενη έκθεση STOT:	Το προϊόν δεν ταξινομείται. Τα δεδομένα των δοκιμών δεν είναι διαθέσιμα.
Κίνδυνος από αναρρόφηση:	Το προϊόν δεν ταξινομείται. Τα δεδομένα των δοκιμών δεν είναι διαθέσιμα.

11.2. Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής:	Καμία γνωστή.
Λοιπές τοξικολογικές επιδράσεις:	Καμία γνωστή.

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

12.1. Τοξικότητα

Λευκό ορυκτέλαιο (πετρελαίου), cas-no 8042-47-5

οργανισμός	είδος	διάρκεια της έκθεσης	Τύπος δοκιμής	τιμή	συμπέρασμα	μέθοδος δοκιμών	Πηγές που χρησιμοποιήθηκαν
Ψάρια			96hLC50	> 1000 mg/l			

Το προϊόν δεν ταξινομείται. Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα, θεωρείται ότι τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης

Τα δεδομένα των δοκιμών δεν είναι διαθέσιμα.

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Τα δεδομένα των δοκιμών δεν είναι διαθέσιμα.

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

Τα δεδομένα των δοκιμών δεν είναι διαθέσιμα.

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαB

Το προϊόν δεν περιέχει καμία ABT ή αΑαB ουσία.

12.6. Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Καμία γνωστή.

12.7. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Καμία γνωστή.

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

13.1. Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων

Αποφύγετε την απόρριψη στην αποχέτευση ή στα επιφανειακά ύδατα. Εάν αυτό το προϊόν, όπως παρέχεται, μετατρέπεται σε

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

JYSK ESSENTIAL INDOOR WOOD OIL 375 ml (3650117/86088001)

Ημερομηνία έκδοσης: 17/5/2024
Έκδοση: 1.0.0

απόβλητο, δεν πληροί τα κριτήρια των επικίνδυνων αποβλήτων (Οδηγία 2008/98/ΕΕ). Η απόρριψη θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόμους και κανονισμούς. Οι τοπικοί κανονισμοί ενδέχεται να είναι αυστηρότεροι των περιφερειακών και εθνικών απαιτήσεων.

Κενές, καθαρισμένες συσκευασίες πρέπει να διατίθενται προς ανακύκλωση. Οι συσκευασίες που δεν έχουν καθαριστεί πρέπει να απορρίπτονται μέσω του τοπικού προγράμματος αποκομιδής απορριμάτων.

κατηγορία αποβλήτων: Κωδικός Ευρωπαϊκού Καταλόγου Λυμάτων (EWC): Ανάλογα με τον επαγγελματικό χώρο και την εφαρμογή, για παράδειγμα.
Προϊόν: 16 05 09 απορριπτόμενα χημικά υλικά, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα 16 05 06, 16 05 07 ή 16 05 08
Απορροφητικό μέσο/ύφασμα μολυσμένο με το προϊόν: 15 02 03 απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και προστατευτικός ρουχισμός, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 15 02 02

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

14.1. Αριθμός ΟΗΕ ή αριθμός ταυτότητας: Δεν εφαρμόζεται. **14.4. Ομάδα συσκευασίας:** Δεν εφαρμόζεται.
14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ: Δεν εφαρμόζεται. **14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:** Δεν εφαρμόζεται.
14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά: Δεν εφαρμόζεται.

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

Καμία γνωστή.

14.7. Θαλάσσιες μεταφορές χύδην σύμφωνα με τις πράξεις του IMO

Δεν εφαρμόζεται.

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα

15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

Ειδικές διατάξεις: Κανένα.

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφαλείας

REACH Αριθμός μητρώου	Ονομασία ουσίας
01-2119487078-27	Λευκό ορυκτέλαιο (πετρελαίο)

ΤΜΗΜΑ 16: Λοιπές πληροφορίες

Ιστορικό εκδόσεων και υπόδειξη αλλαγών

Έκδοση	Αναθεώρηση	υπεύθυνος	Έχουν γίνει αλλαγές στις ακόλουθες ενότητες
1.0.0	17/5/2024	Bureau Veritas HSE/ SRU	

Επεξηγήσεις συντομογραφιών: ABT: Ανθεκτικές, Βιοσυσσωρεύσιμες και Τοξικές
αΑσΒ: Άκρως Ανθεκτική και Άκρως Βιοσυσσωρεύσιμη
STOT: Specific Target Organ Toxicity. STOT: Ειδική Τοξικότητα στα Όργανα-Στόχους.
DNEL: Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις
PNEC: Προβλεπόμενη Συγκέντρωση Χωρίς Επιπτώσεις

Λοιπές πληροφορίες: Αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας έχει προετοιμαστεί και ισχύει μόνο για το παρόν προϊόν. Βασίζεται στην τρέχουσα γνώση μας και τις πληροφορίες που ήταν σε θέση να παράσχει ο προμηθευτής σχετικά με το προϊόν, τη στιγμή της προετοιμασίας. Αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την προετοιμασία των δελτίων δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/ΕΚ (REACH)

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

JYSK ESSENTIAL INDOOR WOOD OIL 375 ml (3650117/86088001)

Ημερομηνία έκδοσης: 17/5/2024
Έκδοση: 1.0.0

όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

Οδηγίες για την εκπαίδευση: Η εμπειρισταωμένη κατανόηση του παρόντος δελτίου δεδομένων ασφαλείας πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για την ασφαλή διαχείριση.

Μέθοδος ταξινόμησης: Ο υπολογισμός βασίζεται στους κινδύνους από τα γνωστά συστατικά.

Δηλώσεις επικινδυνότητας

H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.

Παρασκευάζεται από

εταιρεία: Bureau Veritas HSE Denmark A/S
διεύθυνση: Oldenborggade 25-31
Ταχυδρομικός Κώδικας: 7000
Πόλη: Fredericia
χώρα: ΔΑΝΙΑ
Email: infohse@bureauveritas.com
τηλ: +45 77 31 10 00
Αρχική σελίδα: www.bureauveritas.dk

χώρα: GR