

Karta bezpečnostných údajov

JYSK ESSENTIAL OUTDOOR WOOD OIL (PIGMENTED) 375 ml (3650120/86085001)

Vydané: 14.5.2024
Verzia: 1.0.0

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1. Identifikátor produktu

Obchodný názov: JYSK ESSENTIAL OUTDOOR WOOD OIL (PIGMENTED) 375 ml (3650120/86085001)
UFI: 9C00-F00Q-100P-GF68

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Odporúčané použitie: Ochrana povrchu dreva všetkých druhov v exteriéroch.
SU: Iné (SU0).
PC: Produkty na úpravu nekovových povrchov (PC15)

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Dodávateľ

Spoločnosť/podnik: Guardian Protection Products A/S
Adresa: Knudevejen 22
PSČ: 6600
Mesto: Vejen
Krajina: DÁNSKO
E-mail: guardian@guardian.dk
Telefón: +45 75471767
Fax: +45 75471787

Dodávateľ

Spoločnosť/podnik: JYSK A/S
Adresa: Soedalsparken 18
PSČ: DK-8220
Mesto: Brabrand
Krajina: DÁNSKO
Telefón: +45 8939 7500
Úvodné: JYSK.com

1.4. Núdzové telefónne číslo

+421 2 5477 4166 (Národné toxikologické informačné centrum).

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

CLP-klasifikácia: Aquatic Chronic 3;H412

Najzávažnejšie škodlivé vplyvy: Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Osoby so známou alergiou na 3-jód-2-propynyl butylkarbamát, bis(2-etylhexanoát) kobaltnatý môžu mať na tento produkt alergickú reakciu.

2.2. Prvky označovania

Výstražné upozornenia

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Karta bezpečnostných údajov

JYSK ESSENTIAL OUTDOOR WOOD OIL (PIGMENTED) 375 ml (3650120/86085001)

Vydané: 14.5.2024
Verzia: 1.0.0

Bezpečnostné upozornenia

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Dodatočné informácie

EUH208 Obsahuje 3-jód-2-propynyl butylkarbamát, bis(2-etylhexanoát) kobaltnatý. Môže vyvolať alergickú reakciu.

2.3. Iná nebezpečnosť

Produkt neobsahuje žiadne látky PBT ani vPvB.
Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov): Nie sú známe.
Riziko samovznietenia. rozliaty/rozsypaný materiál a použité tkaniny je potrebné zhromaždiť a uložiť do ohňovzdorného odpadového kontajneru, previesť vonku a nechať uschnúť alebo pod dohľadom spáliť.

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.2. Zmesi

| Látka | Číslo CAS/ Číslo ES/ Registračné číslo REACH | Koncentrácia | Poznámky | CLP-klasifikácia |
|-----------------------------------|--|--------------|----------|---|
| 3-jód-2-propynyl butylkarbamát | 55406-53-6 259-627-5 | < 0,45 % | | Acute Tox. 4;H302 Skin Sens. 1;H317 Eye Dam. 1;H318 Acute Tox. 3;H331 STOT RE 1;H372 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410 LD50 (Akútna toxicita - dermálna): > 2000 mg/kg bw LD50 (Akútna toxicita - orálna): 1795 mg/kg bw LC50 (prach/hmla) (Akútna toxicita - inhal.): 0,67 mg/l M (acute): 10 M (chronic): 1 |
| bis(2-etylhexanoát) kobaltnatý | 136-52-7 205-250-6 01-2119524678-29 | < 0,04 % | | Skin Sens. 1A;H317 Eye Irrit. 2;H319 Repr. 1B;H360D Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 3;H412 LD50 (Akútna toxicita - orálna): 3129 mg/kg bw LD50 (Akútna toxicita - dermálna): > 2000 mg/kg bw |

Plné znenie H- / EUH-viet nájdete v časti 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatrení prvej pomoci

Inhalácia: Vyhľadajte čerstvý vzduch. V prípade pretrvávajúcej nevoľnosti vyhľadajte lekársku pomoc.

Prehltutie: Ústa poriadne vypláchnite a vypite 1-2 poháre vody v malých hltoch. V prípade pretrvávajúcej nevoľnosti vyhľadajte lekársku pomoc.

Kontakt s pokožkou: Odstráňte kontaminované oblečenie. Umyte pokožku mydlom a vodou. V prípade pretrvávajúcej nevoľnosti vyhľadajte lekársku pomoc.

Kontakt s očami: Okamžite vyplachujte vodou (podľa možností použite zariadenie na výplach očí) dovtedy, kým podráždenie neustúpi. Ak symptómy pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc.

Všeobecný: V prípade privolania lekárskej pomoci, ukážte túto kartu bezpečnostných údajov alebo štítk.

Karta bezpečnostných údajov

JYSK ESSENTIAL OUTDOOR WOOD OIL (PIGMENTED) 375 ml (3650120/86085001)

Vydané: 14.5.2024
Verzia: 1.0.0

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Tento produkt obsahuje malé množstvá 3-jód-2-propynyl butylkarbamát, bis(2-etylhexanoát) kobaltnatý. Osoby so známou alergiou, môžu mať na tento produkt alergickú reakciu.

4.3. Údaj o akejkolvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

Ošetrujte podľa príznakov. Nevyžaduje okamžité odborné ošetrovanie.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky: Haste práškom, penou alebo vodnou hmlou. Na chladenie nezapálených zásob použite vodu alebo vodnú hmlu.

Nevhodné hasiace prostriedky: Nepoužívajte prúd vody, pretože by mohol rozšíriť oheň.

5.2. Osobitné druhy nebezpečnosti vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

V prípade požiaru môže produkovať škodlivé dymové plyny obsahujúce oxid uhoľnatý.

5.3. Pokyny pre požiarnikov

Ak je tak možné urobiť bez rizika, presuňte nádoby z nebezpečnej oblasti. Vyvarujte sa inhalácii pár a dymového plynu - vyhľadajte čerstvý vzduch. Použite samostatný dýchací prístroj a chemicky odolné rukavice.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Pre iný ako pohotovostný personál: Zostaňte na náveternej strane/udržiavajte vzdialenosť od zdroja. Ak nehrozí žiadne riziko, zastavte únik. Zabezpečte dobrú ventiláciu. Ak hrozí nebezpečenstvo postriekania očí, noste ochranné okuliare. Používajte rukavice.

Pre pohotovostný personál: Navyše k vyššie uvedenému: Odporúča sa normálny ochranný odev ekvivalentný s EN 469.

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Zabráňte, aby se rozliata / rozsypaná látka dostala do odpadových stôk a / alebo povrchových vôd.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Zadržte a absorbujte rozliatu látku pieskom alebo iným absorpčným materiálom a preložte ju do vhodnej nádoby na odpad. Všetky drobné rozliatia utrite handrou.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Typ ochranného prostriedku nájdete v oddieli 8. Návod na likvidáciu je uvedený v oddieli 13.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Musí byť k dispozícii tečúca voda a zariadenie na výplach očí. Pred prestávkou, použitím sociálnych zariadení a na konci smeny si poriadne umyte ruky. Riziko samovznietenia. rozliaty/rozsypný materiál a použité tkaniny je potrebné zhromaždiť a uložiť do ohňovzdorného odpadového kontajneru, prevesiť vonku a nechať uschnúť alebo pod dohľadom spáliť.

7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkolvek nekompatibility

Karta bezpečnostných údajov

JYSK ESSENTIAL OUTDOOR WOOD OIL (PIGMENTED) 375 ml (3650120/86085001)

Vydané: 14.5.2024
Verzia: 1.0.0

Skladujte na bezpečnom mieste mimo dosahu detí, mimo potravín, krmív, liekov a podobne. Nevystavujte teplu (napr. slnečnému svetlu). Neskladujte ho spolu s: Oxidačné činidlá/ Silné zásady/ Silné kyseliny.

7.3. Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Žiadne.

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Expozičné limity pri práci

| Názov substancie | Časový úsek | ppm | mg/m ³ | fiber/cm ³ | Komentár | Poznámka |
|--------------------------------|----------------|-----|-------------------|-----------------------|---|----------|
| bis(2-etylhexanoát) kobaltnatý | NPEL priemerný | | 0,05 | | Ako Co. Hranice expozície pre: Kobalt a jeho zlúčeniny | S |

S = Faktor môže spôsobiť senzibilizáciu.

Meracie metódy:

Súlad s prevádzkovými expozičnými limitmi je možné skontrolovať pomocou prevádzkových hygienických opatrení.

Právny základ:

Nariadenie vlády č. 355/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci (v znení č. 300/2007 Z. z., 471/2011 Z. z., 82/2015 Z. z., 33/2018 Z. z., 236/2020 Z. z.).
Nariadenie vlády č. 356/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci (v znení č. 301/2007 Z. z., 83/2015 Z. z., 110/2019 Z. z., 235/2020 Z. z.)

PNEC

| Expozícia | Hodnota | Hodnotiaci faktor | Extrapoláčna metóda | Poznámka |
|---|------------|-------------------|---------------------|----------|
| bis(2-etylhexanoát) kobaltnatý, cas-no 136-52-7 | | | | |
| PNEC voda (sladká voda) | 0,51 µg/l | | | |
| PNEC pre sedimenty (morská voda) | 9,5 mg/kg | | | |
| PNEC pre sedimenty (sladká voda) | 9,5 mg/kg | | | |
| PNEC pre pôdu | 10,9 mg/kg | | | |
| PNEC pre vodné prostredie (morská voda) | 2,36 µg/l | | | |

DNEL - Pracujúci

| Expozícia | Hodnota | Hodnotiaci faktor | Popisovač dávky | Hlavný parameter vplyvu | Poznámka |
|---|-------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|----------|
| bis(2-etylhexanoát) kobaltnatý, cas-no 136-52-7 | | | | | |
| Inhalačná DNEL (chronická expozícia - lokálne účinky) | 235,1 µg/m ³ | | | | |

DNEL - Všeobecná populácia

Karta bezpečnostných údajov

JYSK ESSENTIAL OUTDOOR WOOD OIL (PIGMENTED) 375 ml (3650120/86085001)

Vydané: 14.5.2024
Verzia: 1.0.0

| bis(2-etylhexanoát) kobaltnatý, cas-no 136-52-7 | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|----------|
| Expozícia | Hodnota | Hodnotiaci faktor | Popisovač dávky | Hlavný parameter vplyvu | Poznámka |
| Inhalačná DNEL (chronická expozícia - lokálne účinky) | 37 µg/m ³ | | | | |
| Orálna DNEL (chronická expozícia - systémové účinky) | 55,8 µg/kg bw/day | | | | |

8.2. Kontroly expozície

| | |
|--|---|
| Primerané technické zabezpečenie: | Používajte nižšie uvedené osobné ochranné prostriedky. |
| Osobné ochranné pomôcky, ochrana očí/tváre: | Ak hrozí nebezpečenstvo postriekania očí, noste ochranné okuliare. Ochrana očí musí spĺňať požiadavky normy EN 166/16321. |
| Osobné ochranné pomôcky, ochrana kože: | Nepožadujú sa. |
| Osobné ochranné pomôcky, ochrana kože: | V prípade priameho kontaktu s pokožkou noste ochranné rukavice: Typ materiálu: Nitrilová guma. Rukavice musia spĺňať požiadavky normy EN 374. |
| Osobné ochranné pomôcky, ochrana dýchacieho ústrojenstva: | Nepožadujú sa. |
| Kontroly environmentálnej expozície: | Zabezpečte dodržiavanie miestnych emisných predpisov. |

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

| Parameter | Hodnota/jednotka |
|---------------------|-------------------------|
| Stav | Kvapalina |
| Farba | Bezfarebná |
| Zápach | Bez zápachu |
| Rozpusťnosť vo vode | Nemožno miešať s: Voda. |

| Parameter | Hodnota/jednotka | Poznámky |
|---|---------------------------|----------|
| Prahová hodnota zápachu | Žiadne údaje | |
| Teplota topenia/tuhnutia | Žiadne údaje | |
| Teplota tuhnutia | Žiadne údaje | |
| Počiatková teplota varu a destilačný rozsah | Žiadne údaje | |
| Horľavosť (tuhá látka, plyn) | Žiadne údaje | |
| Limity horľavosti | Žiadne údaje | |
| Limity explózie | Žiadne údaje | |
| Bod vznietenia | ~ 165 °C | |
| Teplota samovznietenia | Žiadne údaje | |
| Teplota rozkladu: | Žiadne údaje | |
| pH (roztok pre použitie) | Žiadne údaje | |
| pH (koncentrát) | Žiadne údaje | |
| Kinematická viskozita | ~ 20,5 mm ² /s | |
| Viskozita | Žiadne údaje | |
| Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda | Žiadne údaje | |
| Tlak pár | Žiadne údaje | |

Karta bezpečnostných údajov

JYSK ESSENTIAL OUTDOOR WOOD OIL (PIGMENTED) 375 ml (3650120/86085001)

Vydané: 14.5.2024
Verzia: 1.0.0

| | | |
|--|--------------|--|
| Hustota | 0,94 g/ml | |
| Relatívna hustota | Žiadne údaje | |
| Hustota pár | Žiadne údaje | |
| Relatívna hustota (nasýtenosť, vzduch) | Žiadne údaje | |
| Vlastnosti častí | Žiadne údaje | |

9.2. Iné informácie

| Parameter | Hodnota/jednotka | Poznámky |
|------------------------------------|------------------|----------|
| VOC (prchavé organické zlúčeniny): | 0,6 % | |

Ďalšie informácie: Žiadne.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Reaguje s: Oxidačné činidlá/ Silné zásady/ Silné kyseliny.

10.2. Chemická stabilita

Produkt je stabilný, ak sa používa podľa pokynov dodávateľa.

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Riziko samovznietenia. rozliaty/rozsypaný materiál a použité tkaniny je potrebné zhromaždiť a uložiť do ohňovzdorného odpadového kontajneru, previesť vonku a nechať uschnúť alebo pod dohľadom spáliť.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Vyhýbajte sa zahriatiu a kontaktu so zápalnými zdrojmi. Držte mimo priameho slnečného svetla.

10.5. Nekompatibilné materiály

Oxidačné činidlá/ Silné zásady/ Silné kyseliny.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxid uhoľnatý a oxid uhličitý.

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

Akútna toxicita - orálna

3-jód-2-propynyl butylkarbamát, cas-no 55406-53-6

| Organizmus | Druh testu | Doba expozície | Hodnota | Záver | Testovacia metóda | Použité zdroje |
|------------|------------|----------------|---------------|-------|-------------------|----------------|
| Potkan | LD50 | | 1795 mg/kg bw | | | |

bis(2-etylhexanoát) kobaltnatý, cas-no 136-52-7

| Organizmus | Druh testu | Doba expozície | Hodnota | Záver | Testovacia metóda | Použité zdroje |
|------------|------------|----------------|---------------|-------|-------------------|----------------|
| Potkan | LD50 | | 3129 mg/kg bw | | | |

Požitie môže spôsobiť nevoľnosť. Produkt nemusí byť klasifikovaný. Na základe existujúcich údajov sa má za to, že klasifikačné kritériá ešte neboli splnené.

Akútna toxicita - dermálna

3-jód-2-propynyl butylkarbamát, cas-no 55406-53-6

Karta bezpečnostných údajov

JYSK ESSENTIAL OUTDOOR WOOD OIL (PIGMENTED) 375 ml (3650120/86085001)

Vydané: 14.5.2024
Verzia: 1.0.0

| Organizmus | Druh testu | Doba expozície | Hodnota | Záver | Testovacia metóda | Použité zdroje |
|------------|------------|----------------|-----------------|-------|-------------------|----------------|
| Králik | LD50 | | > 2000 mg/kg bw | | | |

bis(2-etylhexanoát) kobaltnatý, cas-no 136-52-7

| Organizmus | Druh testu | Doba expozície | Hodnota | Záver | Testovacia metóda | Použité zdroje |
|------------|------------|----------------|-----------------|-------|-------------------|----------------|
| Potkan | LD50 | | > 2000 mg/kg bw | | | |

Produkt nemusí byť klasifikovaný. Na základe existujúcich údajov sa má za to, že klasifikačné kritériá ešte neboli splnené.

Akútna toxicita - inhal.

3-jód-2-propynyl butylkarbamát, cas-no 55406-53-6

| Organizmus | Druh testu | Doba expozície | Hodnota | Záver | Testovacia metóda | Použité zdroje |
|------------|----------------------|----------------|-----------|-------|-------------------|----------------|
| Potkan | LC50 (prach/hmla) | 4h | 0,67 mg/l | | | |

Produkt nemusí byť klasifikovaný. Na základe existujúcich údajov sa má za to, že klasifikačné kritériá ešte neboli splnené.

Poleptanie/podráždenie kože: Môže spôsobiť mierne podráždenie. Produkt nemusí byť klasifikovaný. Skúšobné údaje nie sú k dispozícii.

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí: Môže spôsobiť podráždenie očí. Produkt nemusí byť klasifikovaný. Skúšobné údaje nie sú k dispozícii.

Alergická reakcia dýchacieho ústrojenstva alebo kože: Tento produkt obsahuje malé množstvá 3-jód-2-propynyl butylkarbamát, bis(2-etylhexanoát) kobaltnatý. Osoby so známou alergiou, môžu mať na tento produkt alergickú reakciu. Produkt nemusí byť klasifikovaný. Skúšobné údaje nie sú k dispozícii.

Mutagenita zárodočných buniek: Produkt nemusí byť klasifikovaný. Skúšobné údaje nie sú k dispozícii.

Karcinogénne vlastnosti: Produkt nemusí byť klasifikovaný. Skúšobné údaje nie sú k dispozícii.

Reprodukčná toxicita: Produkt obsahuje minimálne jednu látku, pri ktorej existuje podozrenie, že je nebezpečná pre reprodukciu. Produkt nemusí byť klasifikovaný. Skúšobné údaje nie sú k dispozícii.

Jednorazové vystavenie STOT: Produkt nemusí byť klasifikovaný. Skúšobné údaje nie sú k dispozícii.

Opakované vystavenie STOT: Produkt nemusí byť klasifikovaný. Skúšobné údaje nie sú k dispozícii.

Aspiračná nebezpečnosť: Produkt nemusí byť klasifikovaný. Skúšobné údaje nie sú k dispozícii.

11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov): Nie sú známe.

Ďalšie toxikologické účinky: Nie sú známe.

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1. Toxicita

3-jód-2-propynyl butylkarbamát, cas-no 55406-53-6

| Organizmus | Druh | Doba expozície | Druh testu | Hodnota | Záver | Testovacia metóda | Použité zdroje |
|------------|---------------------|----------------|------------|------------|-------|-------------------|----------------|
| Ryby | Oncorhynchus mykiss | | 96hLC50 | 0,067 mg/l | | | |

Karta bezpečnostných údajov

JYSK ESSENTIAL OUTDOOR WOOD OIL (PIGMENTED) 375 ml (3650120/86085001)

Vydané: 14.5.2024
Verzia: 1.0.0

| | | | | | | | |
|---------|-------------------------|--|---------|------------|--|--|--|
| Kôrovce | Daphnia magna | | 48hEC50 | 0,16 mg/l | | | |
| Riasy | Desmodesmus subspicatus | | 72hEC50 | 0,022 mg/l | | | |

bis(2-etylhexanoát) kobaltnatý, cas-no 136-52-7

| Organizmus | Druh | Doba expozície | Druh testu | Hodnota | Záver | Testovacia metóda | Použité zdroje |
|------------|------|----------------|------------|----------|-------|-------------------|----------------|
| Riasy | | | 72hIC50 | 528 mg/l | | | |

Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Skúšobné údaje nie sú k dispozícii.

12.3. Bioakumulačný potenciál

3-jód-2-propynyl butylkarbamát, cas-no 55406-53-6

| Organizmus | Druh | Doba expozície | Druh testu | Hodnota | Záver | Testovacia metóda | Použité zdroje |
|------------|------|----------------|------------|---------|-------|-------------------|----------------|
| | | | Log Pow | 281 | | | |

12.4. Mobilita v pôde

Skúšobné údaje nie sú k dispozícii.

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Produkt neobsahuje žiadne látky PBT ani vPvB.

12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Nie sú známe.

12.7. Iné nepriaznivé účinky

Nie sú známe.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1. Metódy spracovania odpadu

Vyhýbajte sa vylievaniu do odpadovej kanalizácie alebo povrchových vôd. Ak sa výrobok v dodávanej forme stane odpadom, spĺňa kritériá nebezpečného odpadu (Nariadenie 2008/98/EÚ). Uvoľnený a odpadový produkt zozbierajte do uzavretých, nepriepustných nádob a zlikvidujte na miestnej skládke nebezpečného odpadu. Prázdny čistý obal dajte na recykláciu. Nevyčistený obal zlikvidujte v súlade s miestnym systémom odstraňovania odpadov. Riziko samovznietenia. rozliaty/rozsypaný materiál a použité tkaniny je potrebné zhromaždiť a uložiť do ohňovzdorného odpadového kontajneru, prevešiť vonku a nechať uschnúť alebo pod dohľadom spáliť.

Kategória odpadov:

Výrobok: Kód EWC: 16 05 08* vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

Absorbent/tkanina kontaminovaná produktom: 15 02 02* absorbenty, filtračné materiály (vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných), čistiace textilie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami

ODDIEL 14: Informácie o doprave

14.1. Číslo OSN alebo identifikačné číslo:

Nevzťahuje sa.

14.4. Obalová skupina:

Nevzťahuje sa.

Karta bezpečnostných údajov

JYSK ESSENTIAL OUTDOOR WOOD OIL (PIGMENTED) 375 ml (3650120/86085001)

Vydané: 14.5.2024
Verzia: 1.0.0

14.2. Správne expedičné označenie OSN: Nevzťahuje sa. 14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie: Nevzťahuje sa.
14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu: Nevzťahuje sa.

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Žiadne.

14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO

Nevzťahuje sa.

ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

Mimoriadne ustanovenia: Žiadne

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

| Registračné číslo REACH | Názov substancie |
|-------------------------|--------------------------------|
| 01-2119524678-29 | bis(2-etylhexanoát) kobaltnatý |

ODDIEL 16: Iné informácie

Predchádzajúce verzie a indikácie zmien

| Verzia | Revízia | Zodpovedný | V nasledujúcich častiach boli urobené zmeny |
|--------|-----------|-------------------------|---|
| 1.0.0 | 14.5.2024 | Bureau Veritas HSE/ SRU | |

Skratky:
DNEL: Derived No Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative
STOT: Specific Target Organ Toxicity

Ďalšie informácie:
Táto karta bezpečnostných údajov bola pripravená a platí len pre tento výrobok. Zakladá sa na našich aktuálnych poznatkoch a na informáciách, ktoré bol dodávateľ schopný poskytnúť v čase jej prípravy. Táto karta bezpečnostných údajov vyhovuje platnej legislatíve týkajúcej sa prípravy kariet bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením 1907/2006/ES (REACH), v znení jej neskorších úprav.

Pokyny pre školenia:
Predpokladom môže byť dôkladná znalosť tejto karty bezpečnostných údajov.

Klasifikačná metóda:
Výpočet založený na rizikách známych zložiek.

Výstražné upozornenia

H302 Škodlivý po požití.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H331 Toxický pri vdychnutí.
H360D Môže poškodiť nenarodené dieťa.
H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.

Karta bezpečnostných údajov

JYSK ESSENTIAL OUTDOOR WOOD OIL (PIGMENTED) 375 ml (3650120/86085001)

Vydané: 14.5.2024
Verzia: 1.0.0

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Dalšie informácie o nebezpečnosti

EUH208 Obsahuje 3-jód-2-propynyl butylkarbamát, bis(2-etylhexanoát) kobaltnatý. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Pripravitel(a)

Spoločnosť/podnik: Bureau Veritas HSE Denmark A/S
Adresa: Oldenborggade 25-31
PSČ: 7000
Mesto: Fredericia
Krajina: DÁNSKO
E-mail: infohse@bureauveritas.com
Telefón: +45 77 31 10 00
Úvodné: www.bureauveritas.dk

Krajina: SK