

Reed difuzor MOHEDA white blossom 100ml

SIGURNOSNI LIST

U skladu s EZ-Uredbom 1907/2006 (REACH) dopunjenom Uredbom (EU) 2020/878
Referentni broj: CSSS-TCO-010-163526
Datum izdavanja: 25.10.2024. Datum revizije: 25.10.2024. Verzija: 1,0

DIO 1: Identifikacija tvari/smjese i kompanije/preduzeća

1.1. Identifikator proizvoda

Oblik proizvoda : Smjesa
Naziv proizvoda : Reed difuzor ENERYDA white blossom 100ml
Dodatna identifikacija : Nanoform NIJE obuhvaćen ovim sigurnosno-tehničkim listom.
UFI : 3220-J0TN-400T-Q7F2
Šifra proizvoda : 2787100

1.2. Relevantne identificirane upotrebe materije ili smjese i upotrebe koje se ne preporučuju

1.2.1. Relevantne identifikovane upotrebe

Upotreba materije/smjese : Difuzor

1.2.2. Načini upotrebe koji se ne preporučuju

Ograničenja upotrebe : Nije dostupno

1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosni list

Dobavljač

DK International Interior A/S
Niels Bohrs Vej 45 DK-8660 Skanderborg
T +45 87 81 75 20, F -
dki@dk-international.dk

Uvoznik

JYSK a/s
Soedalsparken 18
DK-8220 Brabrand
Tlf.: +45 8939 7500
Compliancequality@JYSK.com

1.4. Telefonski broj za hitne slučajeve

Broj za hitne slučajeve : Telefon: +387 33 762 606
Dostupno 24 sata dnevno

DIO 2: Identifikacija opasnosti

2.1. Razvrstavanje materije ili smjese

Klasifikacija u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 [CLP]

Teška oštećenje/iritacija očiju, kategorija 2 H319
Cijeli tekst H- i EUH-a izjava: pogledajte odjeljak 16

Štetni fizičko-hemijski efekti, uticaji na ljudsko zdravlje i životnu sredinu

Uzrokuje ozbiljnu iritaciju očiju.

2.2. Elementi označavanja

Označavanje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 [CLP]

Piktogram opasnosti (CLP) :



GHS07

Signalna riječ (CLP) :

Upozorenje

Oznake opasnosti (CLP) :

H319 – Uzrokuje tešku iritaciju očiju.

Izjave o mjerama opreza (CLP) :

P264 – Nakon rukovanja temeljito operite ruke, podlaktice i lice.

P273 – Izbjegavati ispuštanje u okoliš

P280 – Nosite zaštitne rukavice/zaštitnu odjeću/zaštitu za oči/zaštitu za lice/zaštitu za uši.

P305+P351+P338 – AKO SE NAĐE U OČIMA: Pažljivo ispirite vodom nekoliko minuta.

Uklonite kontaktne leće ako postoje i ako se mogu lako ukloniti. Nastavite s ispiranjem.

P337+P313 – Ako iritacija očiju potraje: Zatražite savjet/pomoć doktora.

EUH izjave

EUH208 – Sadrži 1-(2,6,6-trimetil-1,3-cikloheksadien-1-il)-2-buten-1-on (23696-85-7), 2-buten-1-on, 1-(2,6,6-trimetil-3-cikloheksen-1-il)- (57378-68-4). Može izazvati alergijsku reakciju.

Reed difuzor MOHEDA white blossom 100ml

SIGURNOSNI LIST

U skladu s EZ-Uredbom 1907/2006 (REACH) dopunjenom Uredbom (EU) 2020/878

2.3. Ostale opasnosti

Ova supstanca/smjesa ne ispunjava PBT kriterijume uredbe REACH, aneks XIII
Ova supstanca/smjesa ne ispunjava vPvB kriterijume uredbe REACH, aneks XIII
Ne sadrži supstance PBT i/ili vPvB ≥ 0,1 %, procijenjeno u skladu sa REACH Aneksom XIII

Smjesa ne sadrži supstance uključene u listu utvrđenu u skladu s člankom 59(1) uredbe REACH za svojstva endokrinih poremećaja ili supstance nisu identificirane da imaju svojstva poremećaja endokrinog sistema u skladu s kriterijumima navedenim u delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili uredbi Komisije (EU) 2018/605 u koncentraciji jednakoj ili većoj od 0,1 %

DIO 3: Sastav / informacije o sastojcima

3.1. Supstance

Nije primjenjivo

3.2. Mješavine

Naziv	Identifikator proizvoda	%	Klasifikacija u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 [CLP]
3-metoksi-3-metilbutan-1-ol	CAS br.: 56539-66-3 EZ br.: 260-252-4 REACH br.: 01- -2119976333-33-xxxx	70 – 85	Eye Irrit. 2, H319
3,7-dimetiloktan-3-ol	CAS br.: 78-69-3 EZ br.: 201-133-9 REACH br.: 01- -2119454788-21-xxxx	0,1 – <1	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 Vodeno hronično 2, H411
6,6-dimetilbiciklo[3.1.1]hept-2-en-etanol acetat; nopil acetat [128-51-8]	CAS br.: 128-51-8 EZ br.: 204-891-9 REACH br.: 01-2119982322-38	0,1 –<1	Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 Vodeno hronično 2, H411
Benzil alkohol	CAS br.: 100-51-6 EZ br.: 202-859-9 EZ br. indeksa: 603-057-00-5 REACH br.: 01-2119492630-38	0,1 –< 1	Acute Tox. 4 (oralno), H302 (ATE=1580 mg/kg tjelesne težine) Eye Irrit. 2, H319
Nerol	CAS br.: 106-25-2 EZ br.: 203-378-7 REACH br.: 01-2119983244-33	0,1 –< 1	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 Vodeno hronično 3, H412
1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-acetonaftalenon	CAS br.: 54464-57-2 EZ br.: 259-174-3	0,1 –< 1	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Vodeno hronično 1, H410
1-(2,6,6-trimetil-1,3-cikloheksadien-1-il)-2-buten-1-on	CAS br.: 23696-85-7	<0,1	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1A, H317 Vodeno hronično 2, H411
2-buten-1-on, 1-(2,6,6-trimetil-3-cikloheksen-1-il)-	CAS br.: 57378-68-4 EZ br.: 260-709-8 REACH br.: 01-2119535122-53	<0,1	Acute Tox. 4 (oralno), H302 (ATE=500 mg/kg tjelesne težine) Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Vodeno akutno 1, H400 Vodeno hronično 1, H410

Cijeli tekst H- i EUH-a izjava: pogledajte odjeljak 16

Reed difuzor MOHEDA white blossom 100ml

SIGURNOSNI LIST

U skladu s EZ-Uredbom 1907/2006 (REACH) dopunjenom Uredbom (EU) 2020/878

DIO 4: Mjere prve pomoći

4.1. Opis mjera prve pomoći

Opće mjere prve pomoći	: Ako se ne osjećate dobro, potražite savjet ljekara.
Mjere prve pomoći nakon udisanja	: Izvedite unesrećenog na svjež zrak i olakšajte mu disanje.
Mjere prve pomoći nakon kontakta s kožom	: Isperite kožu s mnogo vode. Skinite svu kontaminiranu odjeću. Ako se dogodi iritacija ili svrab: Zatražite savjet/pomoć doktora.
Mjere prve pomoći nakon kontakta s očima	: Pažljivo ispirite vodom nekoliko minuta. Uklonite kontaktne leće ako postoje i ako se mogu lako ukloniti. Nastavite s ispiranjem. Ako simptomi potraju, obratite se ljekaru.
Mjere prve pomoći nakon gutanja	: Isperite usta vodom. Nemojte podsticati povraćanje. Pozovite centar za otrove ili ljekara ako se ne osjećate dobro.

4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Simptomi/efekti nakon udisanja	: Iako nije poznato da postoje odgovarajući podaci o uticaju na zdravlje ljudi ili životinja, očekuje se da je ovaj materijal opasan za udisanje.
Simptomi/učinci nakon kontakta s kožom	: Može uzrokovati alergijsku reakciju kože.
Simptomi/učinci nakon kontakta s očima	: Iriracija očiju.
Simptomi/efekti nakon gutanja	: Nema u normalnim uslovima.

4.3. Hitna medicinska pomoć i posebna obrada

Liječiti simptomatično.

DIO 5: Mjere kontrole požara

5.1. Sredstva za gašenje

Pogodna sredstva za gašenje požara	: Vodeni sprej. Suvi prah. Pjena. Ugljendioksid.
Sredstva za gašenje požara koja nisu pogodna	: Nemojte koristiti jak mlaz vode.

5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz materije ili smjese

Opasnost od požara	: Nema opasnosti od požara.
Opasnost od eksplozije	: Nema direktne opasnosti od eksplozije.
Opasni produkti raspadanja u slučaju požara	: Može doći do oslobađanja toksičnih isparenja.

5.3. Savjet za vatrogasce

Uputstva za gašenje požara	: Gasite vatru sa sigurne udaljenosti i zaštićene lokacije. Ne ulazite u požarište bez odgovarajuće zaštitne opreme, uključujući zaštitu za disanje.
Zaštita tokom gašenja požara	: Ne pokušavajte poduzeti radnju bez odgovarajuće zaštitne opreme. Samostalni aparat za disanje. Kompletna zaštitna odjeća.

DIO 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja

6.1. Lične mjere opreza, zaštitna oprema i postupci u slučaju opasnosti

Opšte mjere	: Zaustavite curenje ako je to bezbjedno. Obavijestite nadležne organe ako proizvod uđe u kanalizaciju ili javne vode. Upijte prskanje kako biste spriječili oštećenje materijala.
-------------	--

6.1.1. Za osoblje koje nije zaduženo za hitne slučajeve

Zaštitna oprema	: Nosite preporučenu ličnu zaštitnu opremu.
Hitne procedure	: Prozračite prostor u kom je došlo do izlivanja. Izbjegavajte kontakt sa kožom i očima. Izbjegavajte da udišete prašinu/dim/gas/maglicu/pare/sprej.

6.1.2. Za osoblje koje je zaduženo za hitne slučajeve

Zaštitna oprema	: Ne pokušavajte poduzeti radnju bez odgovarajuće zaštitne opreme. Za dodatne informacije pogledajte odjeljak 8: "Kontrole izloženosti/lična zaštita".
Hitne procedure	: Evakušite nepotrebno osoblje. Zaustavite curenje ako je to bezbjedno.

6.2. Ekološke mjere predostrožnosti

Izbjegavajte bacanje u okolinu.

Reed difuzor MOHEDA white blossom 100ml

SIGURNOSNI LIST

U skladu s EZ-Uredbom 1907/2006 (REACH) dopunjenom Uredbom (EU) 2020/878

6.3. Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje

- Za sprečavanje širenja
- : Upijajte proliveni materijal pijeskom ili zemljom. Zaustavite sva izlivanja nasipima ili apsorbentima kako biste spriječili migraciju i ulazak u kanalizaciju ili potoke. Zaustavite curenje bez rizika ako je moguće.
- Metode čišćenja
- : Pokupite prolivenu tečnost upijajućim materijalom. Obrišite upijajućim materijalom (na primjer krpom).
- Ostale informacije
- : Odložite materijale ili čvrste ostatke na ovlaštenom mjestu.

6.4. Uputa na druge odjeljke

Za dodatne informacije pogledajte odjeljak 13.

DIO 7: Rukovanje i pohranjivanje

7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

- Dodatni rizici prilikom obrade
- : Ne očekuje se da će predstavljati značajnu opasnost pod predviđenim uslovima normalne upotrebe.
- Mjere opreza za sigurno rukovanje
- : Osigurajte dobru ventilaciju radne stanice. Izbjegavajte kontakt sa kožom i očima. Izbjegavajte da udišete prašinu/dim/gas/maglicu/pare/sprej. Nosite ličnu zaštitnu opremu.
- Higijenske mjere
- : Zagađena radna odjeća ne smije se dozvoliti izvan radnog mjesta. Operite kontaminiranu odjeću prije ponovne upotrebe. Nemojte jesti, piti ili pušiti dok koristite ovaj proizvod. Uvijek operite ruke nakon rukovanja proizvodom.

7.2. Uslovi sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

- Tehničke mjere
- : Čuvati na hladnom, dobro provjetrenom mestu dalje od toplote.
- Uvjeti skladištenja
- : Držite na hladnom. Zaštitite od sunčevog svjetla. Držite dalje od dohvata djece.
- Materijali za pakovanje
- : Uvijek čuvajte proizvod u ambalaži od istog materijala kao i originalni spremnik.
- Klasa skladištenja (LGK, TRGS 510)
- : LGK 12– negorive tečnosti
- Tabela za zajedničko skladištenje
- | | | | | |
|----------|---------|----------|----------|-----------|
| LGK 1 | LGK 2A | LGK 2B | LGK 3 | LGK 4.1A |
| LGK 4.1B | LGK 4.2 | LGK 4.3 | LGK 5.1A | LGK 5.1B |
| LGK 5.1C | LGK 5.2 | LGK 6.1A | LGK 6.1B | LGK 6.1C |
| LGK 6.1D | LGK 6.2 | LGK 7 | LGK 8A | LGK 8B |
| LGK 10 | LGK 11 | LGK 12 | LGK 13 | LGK 10-13 |
- Zajedničko skladištenje nije dozvoljeno za
- : LGK 1, LGK 6.2, LGK 7
- Zajedničko skladištenje uz dozvoljena ograničenja za
- : LGK 4.1A, LGK 4.3, LGK 5.1C
- Zajedničko skladištenje dozvoljeno za
- : LGK 2A, LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 4.2, LGK 5.1A, LGK 5.1B, LGK 5.2, LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK 10-13

7.3. Posebna krajnja upotreba ili upotrebe

Nema dodatnih dostupnih informacija

DIO 8: Kontrole izloženosti/osobna zaštita

8.1. Parametri upravljanja

8.1.1 Nacionalna profesionalna izloženost i biološke granične vrijednosti

3-metoksi-3-metilbutan-1-ol (56539-66-3)	
Češka Republika – Ograničenje profesionalne izloženosti	
Lokalni naziv	3-metoksi-3-metilbutanol
PEL (OEL TWA)	100 mg/m³
	20,36 ppm
NPK-P (OEL C)	200 mg/m³
	40,72 ppm

Reed difuzor MOHEDA white blossom 100ml

SIGURNOSNI LIST

U skladu s EZ-Uredbom 1907/2006 (REACH) dopunjenom Uredbom (EU) 2020/878

3-metoksi-3-metilbutan-1-ol (56539-66-3)	
Napomena	I - dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži.
Regulatorna referenca	Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Předpis 330/2023 Sb.)
Benzil alkohol (100-51-6)	
Bugarska – Ograničenje profesionalne izloženosti	
Lokalni naziv	Бензилналкохол
OEL TWA	5 mg/m³
Regulatorna referenca	Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (изм. и доп. ДВ. бр. 28 от 2024 г., в сила от 05.04.2024 г.)
Češka Republika – Ograničenje profesionalne izloženosti	
Lokalni naziv	Benzylalkohol
PEL (OEL TWA)	40 mg/m³
	9 ppm
NPK-P (OEL C)	80 mg/m³
	18 ppm
Regulatorna referenca	Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Předpis 330/2023 Sb.)
Finska – Ograničenje profesionalne izloženosti	
Lokalni naziv	Bentsyylialkoholi
HTP (OEL TWA)	45 mg/m³
	10 ppm
Regulatorna referenca	HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveystieteiden ministeriö)
Njemačka – Ograničenje profesionalne izloženosti (TRGS 900)	
Lokalni naziv	Benzylalkohol
AGW (OEL TWA)	22 mg/m³
	5 ppm
Faktor ograničenja vršne izloženosti	2(I)
Napomena	DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission); H - hautresorptiv; Y - Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden; 11 - Summe aus Dampf und Aerosolen
Regulatorna referenca	TRGS900
Latvija – Ograničenje profesionalne izloženosti	
Lokalni naziv	Benzilspirts (fenilmetanols, fenilkarbinols)
OEL TWA	5 mg/m³
Regulatorna referenca	Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumiem Nr. 325 (Grozījumi Ministru kabineta 2024. gada 26. martā noteikumiem Nr. 191).
Litvanija – Ograničenje profesionalne izloženosti	
Lokalni naziv	Benzilo alkoholis
IPRV (OEL TWA)	5 mg/m³
Napomena	O (medžiaga į organizmą gali prasiskverbti pro nepažeistą odą); Ū (ūmus poveikis)
Regulatorna referenca	LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12)

Reed difuzor MOHEDA white blossom 100ml

SIGURNOSNI LIST

U skladu s EZ-Uredbom 1907/2006 (REACH) dopunjenom Uredbom (EU) 2020/878

Benzil alkohol (100-51-6)	
Poljska – Ograničenje profesionalne izloženosti	
Lokalni naziv	Fenylometanol
NDS (OEL TWA)	240 mg/m³
Regulatorna referenca	Dz. U. 2018 poz. 1286 wraz z późn. zm.
Slovenija – Ograničenje profesionalne izloženosti	
Lokalni naziv	benzilalkohol
OEL TWA	22 mg/m³
	5 ppm
OEL STEL	44 mg/m³
	10 ppm
Napomena	K (Lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi kožo), Y (Snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upoštevanju mejnih vrednosti in bat vrednosti)
Regulatorna referenca	Uradni list RS, št. 29/2024 z dne 4. 4. 2024 - Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
Švajcarska – Ograničenje profesionalne izloženosti	
Lokalni naziv	Alcool benzylique / Benzylalkohol
MAK (OEL TWA)	22 mg/m³
	5 ppm
Notacija	R, SS _C / H, SS _C
Napomena	NIOSH. La substance peut être présente sous forme de vapeur et d'aérosol en même temps / NIOSH. Der Stoff kann gleichzeitig als Dampf und Aerosol vorliegen
Regulatorna referenca	www.suva.ch, 01.01.2024

8.1.2. Preporučene procedure praćenja

Nema dodatnih dostupnih informacija

8.1.3. Formirani zagađivači zraka

Nema dodatnih dostupnih informacija

8.1.4. DNEL i PNEC

Nema dodatnih dostupnih informacija

8.1.5. Kontrolno vezivanje

Nema dodatnih dostupnih informacija

8.2. Kontrole izloženosti

8.2.1. Odgovarajuće inženjerske kontrole

Odgovarajuće inženjerske kontrole:

Osigurajte dobru ventilaciju radne stanice.

8.2.2. Oprema za ličnu zaštitu

Oprema za ličnu zaštitu:

Nosite preporučenu ličnu zaštitnu opremu.

Simbol(i) opreme za ličnu zaštitu:



Reed difuzor MOHEDA white blossom 100ml

SIGURNOSNI LIST

U skladu s EZ-Uredbom 1907/2006 (REACH) dopunjenom Uredbom (EU) 2020/878

8.2.2.1. Zaštita za oči i lice

Zaštita očiju:

Zaštitne naočale

8.2.2.2. Zaštita kože

Zaštita kože i tijela:

Nosite odgovarajuću zaštitnu odjeću

Zaštita ruku:

Zaštitne rukavice

8.2.2.3. Zaštita respiratornog trakta

Zaštita respiratornog trakta:

U slučaju nedovoljne ventilacije, nosite odgovarajuću respiratornu opremu

8.2.2.4. Termalne opasnosti

Nema dodatnih dostupnih informacija

8.2.3. Kontrole izlaganja okoline

Kontrole izlaganja okoline:

Izbjegavajte bacanje u okolinu.

DIO 9: Fizikalna i hemijska svojstva

9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i hemijskim svojstvima

Fizičko stanje	: Tečno
Boja	: Nije dostupno
Izgled	: Tečno.
Miris	: parfimisano.
Prag mirisa	: Nije dostupno
Tačka topljenja	: Nije primjenjivo
Tačka smrzavanja	: Nije dostupno
Tačka vrelišta	: Nije dostupno
Zapaljivost	: Nije dostupno
Granice eksplozivnosti	: Nije dostupno
Donja granica eksplozivnosti	: Nije dostupno
Gornja granica eksplozivnosti	: Nije dostupno
Plamište	: Nije dostupno
Temperatura samo-paljenja	: Nije dostupno
Temperatura raspadanja	: Nije dostupno
pH	: Nije dostupno
Viskozitet, kinematička	: Nije dostupno
Topljivost	: Nije dostupno
Koeficijent podjele n-oktanol/voda debla (Log Kow)	: Nije dostupno
Tlak pare	: Nije dostupno
Tlak pare na 50°C	: Nije dostupno
Gustina	: Nije dostupno
Relativna gustina	: Nije dostupno
Relativna gustina pare na 20°C	: Nije dostupno
Karakteristike čestica	: Nije primjenjivo

9.2. Ostale informacije

9.2.1. Informacije vezane za klase fizičke opasnosti

Nema dodatnih dostupnih informacija

9.2.2. Ostale sigurnosne karakteristike

VOC sadržaj : 0,26 %

Reed difuzor MOHEDA white blossom 100ml

SIGURNOSNI LIST

U skladu s EZ-Uredbom 1907/2006 (REACH) dopunjenom Uredbom (EU) 2020/878

DIO 10: Stabilnost i reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Proizvod je nereaktivan u normalnim uslovima upotrebe, skladištenja i transporta.

10.2. Kemijska stabilnost

Stabilan u normalnim uslovima.

10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Pod normalnim uslovima upotrebe nisu poznate opasne reakcije.

10.4. Uslovi koje treba sprječavati

Nekompatibilni materijali.

10.5. Nekompatibilni materijali

Jake kiseline, jake baze i oksidaciona sredstva. Jaka reduksijska sredstva.

10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Pod normalnim uslovima skladištenja i upotrebe ne bi trebalo da se stvaraju opasni proizvodi raspadanja.

DIO 11: Toksikološke informacije

11.1. Informacije o klasama opasnosti prema definiciji u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Akutna toksičnost (oralno) : Nije klasifikovano

Akutna toksičnost (dermalno) : Nije klasifikovano

Akutna toksičnost (inhalacija) : Nije klasifikovano

3-metoksi-3-metilbutan-1-ol (56539-66-3)	
LD50 oralno štakor	4,4 g/kg
LD50 dermalno štakor	> 2000 mg/kg
LC50 udisanje – štakor	> 5 mg/l 4h

Korozija/iritacija kože : Nije klasifikovano

Teška oštećenje/iritacija očiju : Uzrokuje ozbiljnu iritaciju očiju.

Senzitizacija respiratornih organa ili kože : Nije klasifikovano

Mutageni učinak na polne stanice : Nije klasifikovano

Karcinogenost : Nije klasifikovano

Reproduktivna toksičnost : Nije klasifikovano

STOT jednokratno izlaganje : Nije klasifikovano

STOT ponovljeno izlaganje : Nije klasifikovano

Opasnost od aspiracije : Nije klasifikovano

11.2. Informacije o drugim opasnostima

11.2.1. Svojstva koja izazivaju poremećaj endokrinog sistema

Štetni efekti za zdravlje uzrokovani svojstvima koja : Supstanca/smjesa nema svojstva koja izazivaju poremećaj endokrinog sistema.
izazivaju poremećaj endokrinog sistema

11.2.2. Ostale informacije

Nema dodatnih dostupnih informacija

DIO 12: Ekološke informacije

12.1. Toksičnost

Ekologija – općenito : Proizvod se ne smatra štetnim za vodene organizme niti izaziva dugotrajne štetne efekte na životnu sredinu.

Opasno po vodu sredinu, kratkotrajno (akutno) : Nije klasifikovano

Opasno po vodu sredinu, dugotrajno (hronično) : Štetno za vodeni život sa dugotrajnim efektima.

Nije brzo razgradivo

Reed difuzor MOHEDA white blossom 100ml

SIGURNOSNI LIST

U skladu s EZ-Uredbom 1907/2006 (REACH) dopunjenom Uredbom (EU) 2020/878

3-metoksi-3-metilbutan-1-ol (56539-66-3)	
LC50 96h – riba [1]	> 100 mg/l
EC50 48h – rakovi [1]	> 1000 mg/l
EC50 72h – alge [1]	> 1000 mg/l
NOEC hronično rakovi	100 mg/l
NOEC hronično alge	1000 mg/l

12.2. Postojanost i razgradivost

Nema dodatnih dostupnih informacija

12.3. Bioakumulativni potencijal

Nema dodatnih dostupnih informacija

12.4. Pokretljivost u zemljištu

Nema dodatnih dostupnih informacija

12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Reed difuzor ENERYDA white blossom 100ml
Ova supstanca/smjesa ne ispunjava PBT kriterijume uredbe REACH, aneks XIII
Ova supstanca/smjesa ne ispunjava vPvB kriterijume uredbe REACH, aneks XIII

12.6. Svojstva koja izazivaju poremećaj endokrinog sistema

Štetni učinci na okolinu uzrokovani svojstvima koja : Supstanca/smjesa nema svojstva koja izazivaju poremećaj endokrinog sistema. izazivaju poremećaj endokrinog sistema

12.7. Ostali štetni učinci

Nema dodatnih dostupnih informacija

DIO 13: Razmatranja u pogledu odlaganja

13.1. Metode obrade otpada

Regionalna regulativa o otpadu	: Odlaganje se mora izvršiti u skladu sa zvaničnim propisima.
Metode obrade otpada	: Odložite sadržaj/spremnik u skladu s uputama za sortiranje licenciranog sakupljača.
Preporuke za odlaganje otpadnih voda	: Odlaganje se mora izvršiti u skladu sa zvaničnim propisima.
Preporuke za odlaganje proizvoda/pakovanja	: Odlaganje se mora izvršiti u skladu sa zvaničnim propisima.
Dodatne informacije	: Nemojte ponovo koristiti prazne spremnike.
HP kod	: HP4 - "Iritirajuće – iritacija kože i oštećenje oka:" otpad koji pri nanošenju može izazvati iritaciju kože ili oštećenje oka. HP14 - "Ekotoksično:" otpad koji predstavlja ili može predstavljati neposredne ili odložene rizike za jedan ili više sektora okoliša

DIO 14: Informacije za transport

U skladu s ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. UN broj ili ID broj				
Nije regulisano	Nije regulisano	Nije regulisano	Nije regulisano	Nije regulisano
14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u				
Nije regulisano	Nije regulisano	Nije regulisano	Nije regulisano	Nije regulisano
14.3. Klasa(e) opasnosti u transportu				
Nije regulisano	Nije regulisano	Nije regulisano	Nije regulisano	Nije regulisano

Reed difuzor MOHEDA white blossom 100ml

SIGURNOSNI LIST

U skladu s EZ-Uredbom 1907/2006 (REACH) dopunjenom Uredbom (EU) 2020/878

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.4. Grupa pakiranja				
Nije regulisano	Nije regulisano	Nije regulisano	Nije regulisano	Nije regulisano
14.5. Opasnosti za okoliš				
Nije regulisano	Nije regulisano	Nije regulisano	Nije regulisano	Nije regulisano
Nema dodatnih dostupnih informacija				

14.6. Posebne mjere predostrožnosti za korisnika

Kopneni transport

Nije regulisano

Morski transport

Nije regulisano

Zračni transport

Nije regulisano

Transport kopnenim plovnim putevima

Nije regulisano

Željeznički transport

Nije regulisano

14.7. Pomorski transport tereta u rasutom stanju u skladu sa instrumentima Međunarodne pomorske organizacije

Nije primjenjivo

DIO 15: Pravne informacije

15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebni propisi za materiju ili smjesu

15.1.1. EU uredbe

REACH Aneks XVII (lista ograničenja)

EU lista ograničenja (REACH Aneks XVII)		
Referentni kod	Primjenjivo na	Naslov ili opis unosa
3(b)	Reed difuzor ENERYDA white blossom 100 ml ; 3-metoksi-3-metilbutan-1-ol; 3,7-dimetiloktan-3-ol; 6,6-dimetilbiciklo[3.1.1]hept-2-en-etanol acetat; Nopil acetat [128-51-8] ; benzil alkohol; Nerol ; 1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-acetonaftalenon	Supstance ili smjese koje ispunjavaju kriterije za bilo koju od sljedećih klasa opasnosti ili kategorija navedenih u Aneksu I Uredbe (EZ) br. 1272/2008: Klase opasnosti 3.1 do 3.6, 3.7 štetni efekti na seksualnu funkciju i plodnost ili na razvoj, 3.8 efekti, osim narkotičkih efekata, 3.9 i 3.10
3(c)	Reed difuzor ENERYDA white blossom 100 ml ; 3,7-dimetiloktan-3-ol; 6,6-dimetilbiciklo[3.1.1]hept-2-en-etanol acetat; Nopil acetat [128-51-8] ; Nerol ; 1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-acetonaftalenon	Supstance ili smjese koje ispunjavaju kriterije za bilo koju od sljedećih klasa opasnosti ili kategorija navedenih u Aneksu I Uredbe (EZ) br. 1272/2008: Klasa opasnosti 4.1

Reed difuzor MOHEDA white blossom 100ml

SIGURNOSNI LIST

U skladu s EZ-Uredbom 1907/2006 (REACH) dopunjenom Uredbom (EU) 2020/878

REACH Aneks XIV (lista odobrenja)

Ne sadrži supstance navedene u uredbi REACH, Aneksu XIV (lista odobrenja)

REACH lista kandidata (SVHC)

Ne sadrži supstance navedene u REACH listi kandidata

Uredba PIC (prethodna informisana saglasnost)

Ne sadrži supstance navedene na PIC listi (Uredba EU 649/2012 o izvozu i uvozu opasnih hemikalija)

Uredba POP (postojani organski zagađivači)

Ne sadrži supstance navedene na POP listi (Uredba EU 2019/1021 o postojećim organskim zagađivačima)

Uredba o ozonu (1005/2009)

Ne sadrži supstance navedene na listi za uništavanje ozona (Uredba EU 1005/2009 o supstancama koja oštećuju ozonski omotač)

VOC Direktiva (2004/42)

VOC sadržaj : 0,26 %

Uredba o prekursorima eksploziva (2019/1148)

Ne sadrži supstance navedene na listi prekursora eksploziva (Uredba EU 2019/1148 o marketingu i upotrebi prekursora eksploziva)

Uredba o prekursorima droga (273/2004)

Ne sadrži supstance navedene na listi prekursora droga (Uredba EC 273/2004 o proizvodnji i stavljanju na tržište određenih supstanci koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci)

15.1.2. Nacionalni propisi

Njemačka

Ograničenja za zapošljavanje : Pridržavajte se ograničenja prema Zakonu o zaštiti zaposlenih majki (MuSchG).
Pridržavajte se ograničenja prema Zakonu o zaštiti mladih pri zapošljavanju (JArbSchG).
Klasa opasnosti za vodu (WGK) : WGK 1, malo opasno za vodu (klasifikacija prema AwSV, Aneks 1).
Uredba o opasnim incidentima (12. BImSchV) : Ne podliježe Uredbi o opasnim incidentima (12. BImSchV)

Holandija

Kategorija ABM : A(3) – opasno za vodene organizme, može imati dugotrajne opasne učinke u vodenom okolišu
SZW-lijt van kankerverwekkende stoffen : Niti jedna komponenta nije navedena
SZW-lijt van mutagene stoffen : Niti jedna komponenta nije navedena
SZW-lijt van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Niti jedna komponenta nije navedena
SZW-lijt van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid : Niti jedna komponenta nije navedena
SZW-lijt van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Niti jedna komponenta nije navedena

Danska

Danski nacionalni propisi : Mladima osobama mlađim od 18 godina nije dozvoljeno korištenje proizvoda

Švajcarska

Klasa skadištenja (LK) : LK 10/12 – tečnosti

15.2. Procjena hemijske sigurnosti

Nije provedena procjena kemijske bezbjednosti

Za sljedeće supstance ove smjese izvršena je procjena hemijske sigurnosti:

3,7-dimetiloktan-3-ol

DIO 16: Ostale informacije

Skraćenice i akronimi:	
ADN	Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta kopnenim vodenim putovima
ADR	Evropski sporazum o međunarodnom cestovnom transportu opasnog tereta
ATE	Procjena akutne toksičnosti
BCF	Faktor biokoncentracije

Reed difuzor MOHEDA white blossom 100ml

SIGURNOSNI LIST

U skladu s EZ-Uredbom 1907/2006 (REACH) dopunjenom Uredbom (EU) 2020/878

Skrćenice i akronimi:	
BLV	Biološka granična vrijednost
BPK	Biohemijska potreba za kisikom (BPK)
COD	Hemijska potreba za kisikom (COD)
DMEL	Vrijednost do minimalnog štetnog djelovanja
Izvedeni nivo bez efekta (DNEL)	Vrijednost do koje nema štetnog djelovanja
EZ br.	Broj Evropske Zajednice
EC50	Srednja efektivna koncentracija
EN	Europski standard
IARC	Međunarodna agencija za istraživanje raka
IATA	Međunarodno udruženje za zračni transport
IMDG	Međunarodni pomorski kodeks opasnog tereta
LC50	Srednja smrtonosna koncentracija
LD50	Srednja smrtonosna doza
LOAEL	Najniža opažena razina štetnih učinaka
NOAEC	Koncentracija bez opaženih štetnih učinaka
NOAEL	Razina bez opaženih štetnih učinaka
NOEC	Koncentracija bez opaženih učinaka
OECD	Organizacija ekonomske kooperacije i razvoja
OEL	Ograničenje profesionalne izloženosti
PBT	Postojano bioakumulativno toksično
Predviđena koncentracija bez efekta (PNEC)	Predviđene koncentracije bez učinaka
RID	Propisi o međunarodnom transportu opasnog tereta željeznicom
SDS	SIGURNOSNI LIST
STP	Postrojenje za tretman kanalizacije
ThOD	Teorijska potreba za kisikom (ThOD)
TLM	Srednja granica tolerancije
VOC	Volatilni organski spojevi
CAS br.	Servisni brojo kemijskog sažetka
N.O.S.	Nije drugačije navedeno
vPvB	Vrlo postojano i vrlo bioakumulativno
ED	Endokrini disruptor

Cijeli tekst H i EUH izjava:	
Acute Tox. 4 (oralno)	Akutna toksičnost (oralno), kategorija 4
Vodeno akutno 1	Opasno po vodenu okolinu – akutna opasnost – Kategorija 1
Vodeno hronično 1	Opasno po vodenu okolinu – hronična opasnost – Kategorija 1
Vodeno hronično 2	Opasno po vodenu okolinu – hronična opasnost – Kategorija 2
Vodeno hronično 3	Opasno po vodenu okolinu – hronična opasnost – Kategorija 3

Reed difuzor MOHEDA white blossom 100ml

SIGURNOSNI LIST

U skladu s EZ-Uredbom 1907/2006 (REACH) dopunjenom Uredbom (EU) 2020/878

Cijeli tekst H i EUH izjava:	
EUH208	EUH208 – Sadrži 1-(2,6,6-trimetil-1,3-cikloheksadien-1-il)-2-buten-1-on (23696-85-7), 2-buten-1-on, 1-(2,6,6-trimetil-3-cikloheksen-1-il)- (57378-68-4). Može izazvati alergijsku reakciju.
Eye Irrit. 2	Teška oštećenje/iritacija očiju, kategorija 2
H302	Štetno ako se proguta.
H315	Uzrokuje iritaciju kože.
H317	Može uzrokovati alergijsku reakciju kože.
H319	Uzrokuje ozbiljnu iritaciju očiju.
H400	Veoma toksično za vodeni život.
H410	Veoma toksično za vodeni život sa dugotrajnim efektima.
H411	Toksično za vodene organizme s dugotrajnim posljedicama.
H412	Štetno za vodeni život sa dugotrajnim efektima.
Skin Irrit. 2	Iritacija/korozija kože, Kategorija 2
Skin Sens. 1	Senzibilizacija kože, kategorija 1
Skin Sens. 1A	Senzibilizacija kože, kategorija 1A
Skin Sens. 1B	Senzibilizacija kože, kategorija 1B

CIRS-EU-2023

Ove informacije temelje se na našem trenutnom znanju i namijenjene su opisu proizvoda samo u svrhu zdravstvenih, sigurnosnih i ekoloških zahtjeva. Stoga se ne bi trebale tumačiti kao garancija bilo kojeg specifičnog svojstva proizvoda.