

# Sicherheitsdatenblatt

Erstellt 12-11-2024  
Überarbeitet am (Datum) 23-09-2025  
SDS version 1.1

## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1. Produktidentifikator

Handelsname: Reed diffuser MOHEDA white blossom 100ml  
Produkt-nr.: 2787100  
UFI: 3220-J0TN-400T-Q7F2

### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

#### Empfohlene Verwendung:

Diffuser

#### Anwendungen, von denen abgeraten wird:

Darf nur wie oben beschrieben angewendet werden, andere Anwendungen dürfen nur nach Absprache mit dem Lieferanten erfolgen.

### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

|                                                               |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hersteller/ Lieferant:</b>                                 | <b>Importeur:</b>                                                          |
| DK International Interior A/S                                 | JYSK GmbH                                                                  |
| Niels Bohrs Vej 45                                            | Untere Brühlstraße 4                                                       |
| DK-8660 Skanderborg                                           | CH-4800 Zofingen                                                           |
| Tlf.: +45 87 81 75 20                                         | +41 (0) 41 588 03 23                                                       |
| <a href="https://www.dkigroup.dk">https://www.dkigroup.dk</a> | <a href="mailto:Compliancequality@JYSK.com">Compliancequality@JYSK.com</a> |

#### Kontaktperson und e-mail:

[dkl@dk-international.dk](mailto:dkl@dk-international.dk)

#### Das Sicherheitsdatenblatt wurde erstellt und validiert von:

Mediator ApS, Centervej 2, DK-6000 Kolding. Berater: JFH

### 1.4. Notrufnummer

Nationale Notfallnummer: 145 (24 h erreichbar, Tox Info Suisse, Zürich: für Anrufe aus der Schweiz, Auskünfte auf Deutsch, Französisch und Italienisch).

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

CLP (1272/2008):  
Eye Irrit. 2;H319

Vollständiger Text der H-Sätze - siehe Abschnitt 16

### 2.2. Kennzeichnungselemente



#### Signalwort:

Achtung

Verursacht schwere Augenreizung. (H319)

Enthält 3,7-dimethyloctan-3-ol, nopyl acetate, benzyl alcohol, nerol, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, rose ketone-4, delta-damascone. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. (EUH 208)

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. (P101)

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. (P102)

Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. (P337 + P313)

Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden. (P390)

### 2.3. Sonstige Gefahren

-

#### Andere Kennzeichnungen:

-

# Sicherheitsdatenblatt

## Anderes

Die Produkt entspricht nicht den Kriterien für PBT oder vPvB.

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.1./3.2. Stoffe/Gemische

| Stoff                                                                   | Index-nr. / REACH-Reg. nr.           | CAS-nr.    | EG-nr.    | CLP-klassifizierung                                                                                         | Gew/Gew %   | Hinweis |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| 3-Methoxy-3-methyl-1-butanol                                            | - / 01-2119976333-33-xxxx            | 56539-66-3 | 260-252-4 | Eye Irrit. 2;H319                                                                                           | 70 - 85     | -       |
| 3,7-dimethyloctan-3-ol                                                  | - / 01-2119454788-21-xxxx            | 78-69-3    | 201-133-9 | Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1B;H317, Eye Irrit. 2;H319                                                   | ≥ 0,1 - < 1 | -       |
| Nopyl acetate                                                           | - / 01-2119982322-38-xxxx            | 128-51-8   | 204-891-9 | Skin Sens. 1B;H317, Eye Irrit. 2;H319, Aquatic Chronic 2;H411                                               | ≥ 0,1 - < 1 | -       |
| Benzyl alcohol                                                          | 603-057-00-5 / 01-2119492630-38-xxxx | 100-51-6   | 202-859-9 | Acute Tox. 4;H302, Skin Sens. 1B;H317, Eye Irrit. 2;H319                                                    | ≥ 0,1 - < 1 | -       |
| Nerol                                                                   | - / 01-2119983244-33-xxxx            | 106-25-2   | 203-378-7 | Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1B;H317, Eye Irrit. 2;H319                                                   | ≥ 0,1 - < 1 | -       |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one | - / 01-2119489989-04-xxxx            | 54464-57-2 | 259-174-3 | Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1B;H317, Aquatic Chronic 1;H410 M=1                                          | ≥ 0,1 - < 1 | -       |
| Rose ketone-4                                                           | - / -                                | 23696-85-7 | 245-833-2 | Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1A;H317; Aquatic Chronic 2;H411                                              | < 0,1       | -       |
| Delta-damascone                                                         | - / 01-2119535122-53-xxxx            | 57378-68-4 | 260-709-8 | Acute Tox. 4;H302, Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1A;H317, Aquatic Acute 1;H400 M=1, Aquatic Chronic 1;H410 | < 0,1       | -       |

Vollständiger Text der H-Sätze - siehe Abschnitt 16

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### **Einatmen:**

Bei Unwohlsein: Für Frischluft sorgen.

Bei anhaltendem Unwohlsein einen Arzt aufsuchen.

#### **Verschlucken:**

Mund gründlich ausspülen und 1-2 Gläser Wasser in kleinen Schlucken trinken.

Bei Unwohlsein einen Arzt aufsuchen.

#### **Hautberührung:**

Verunreinigte Kleidung ausziehen.

Haut mit Wasser und Seife abwaschen.

Bei Unwohlsein einen Arzt aufsuchen.

#### **Augenberührung:**

Mit Wasser spülen (bevorzugt mit Augenspülflasche), bis Reizung nachlässt. Bei anhaltenden Symptomen ärztlichen Rat suchen.

#### **Sonstige Informationen:**

Dieses Sicherheitsdatenblatt oder das Etikett beim Arzt vorzeigen.

### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Reizende Wirkungen: Das Produkt enthält Stoffe, die bei Haut-/Augenkontakt oder Einatmung örtlich reizen. Der Kontakt mit örtlich reizenden Stoffen kann dazu führen, dass der Kontaktbereich empfindlicher auf die Aufnahme schädlicher z. B. allergener Stoffe reagiert.

### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Zeigen Sie bei Bedarf dieses Sicherheitsdatenblatt dem Arzt oder der Notaufnahme.

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1. Löschmittel

Löschen mit Pulver, Schaum, Kohlendioxid oder Wasserdampf.

Nicht mit Wasserstrahl löschen, da sich das Feuer dadurch weiter ausbreiten könnte.

### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Das Produkt ist nicht direkt entflammbar. Vermeiden Sie das Einatmen von Dämpfen und Rauch – suchen Sie die frische Luft auf.

Bei Feuer bildet sich gefährlicher Rauch.

Exposition gegenüber Zersetzungsprodukten kann Gesundheitsschäden verursachen.

# Sicherheitsdatenblatt

## 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Feuerwehrpersonal muss geeignete Schutzausrüstung tragen.

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

In Abschnitt 8 finden Sie den Typ der Schutzausrüstung.  
Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.

### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Unnötige Emission vermeiden.

### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Verschüttete Substanz mit einem Tuch aufnehmen.

### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

In Abschnitt 8 finden Sie den Typ der Schutzausrüstung.  
Information zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Informationen über Vorsichtsmaßnahmen bei Anwendung sowie persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8.  
Zugang zu fließendem Wasser sowie Augenspülflasche sollte sichergestellt sein.

### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Es bestehen keine besonderen Lageranforderungen. Das Produkt muss jedoch sicher gelagert werden und darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
In fest verschlossener Originalverpackung lagern.

### 7.3. Spezifische Endanwendungen

Siehe Anwendung Abschnitt 1.

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1. Zu überwachende Parameter

Grenzwerte:

| Stoff          | Maximale Arbeitsplatzkonzentration (MAK-Wert)<br>ppm / mg/m <sup>3</sup> | Kurzzeitgrenzwert (KZGW)<br>ppm / mg/m <sup>3</sup> | Bemerkung |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| Benzyl alcohol | 5/22                                                                     | - / -                                               | H, SS     |

H = Hautresorption

SS = Beziehung zwischen fruchtschädigender Wirkung und MAK-Wert

#### DNEL/PNEC-Wert:

##### DNEL 3-Methoxy-3-methyl-1-butanol

|                                    | Arbeitnehmer         | Verbraucher          |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Inhalation - Chronische Systemisch | 80 mg/m <sup>3</sup> | 40 mg/m <sup>3</sup> |
| Dermal - Chronische Systemisch     | 6,25 mg/kg bw/day    | 3,1 mg/kg bw/day     |
| Oral - Chronische Systemisch       | -                    | 2,5 mg/kg bw/day     |

##### DNEL 3,7-dimethyloctan-3-ol

|                                    | Arbeitnehmer            | Verbraucher            |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Inhalation - Chronische Systemisch | 11,14 mg/m <sup>3</sup> | 2,75 mg/m <sup>3</sup> |
| Dermal - Chronische Systemisch     | 3,16 mg/kg bw/day       | 1,29 mg/kg bw/day      |
| Dermal - Chronische Local          | 190 µg/cm <sup>2</sup>  | 190 µg/cm <sup>2</sup> |
| Oral - Chronische Systemisch       | -                       | 1,58 mg/kg bw/day      |

##### DNEL Benzyl alcohol

|                                    | Arbeitnehmer          | Verbraucher           |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Inhalation - Chronische Systemisch | 22 mg/m <sup>3</sup>  | 5,4 mg/m <sup>3</sup> |
| Inhalation - Akute Systemisch      | 110 mg/m <sup>3</sup> | 27 mg/m <sup>3</sup>  |
| Dermal - Chronische Systemisch     | 8 mg/kg bw/day        | 4 mg/kg bw/day        |
| Dermal - Akute Systemisch          | 40 mg/kg bw/day       | 20 mg/kg bw/day       |
| Oral - Chronische Systemisch       | -                     | 4 mg/kg bw/day        |
| Oral - Akute Systemisch            | -                     | 20 mg/kg bw/day       |

# Sicherheitsdatenblatt

## DNEL Nerol

Inhalation - Chronische Systemisch  
Dermal - Chronische Systemisch  
Oral - Chronische Systemisch

## Arbeitnehmer

4,4 mg/m<sup>3</sup>  
1,25 mg/kg bw/day  
-

## Verbraucher

1,09 mg/m<sup>3</sup>  
0,62 mg/kg bw/day  
0,62 mg/kg bw/day

## PNEC 3,7-dimethyloctan-3-ol

Süßwasser 0,024 mg/L  
Intermittent releases (Süßwasser) 0,089 mg/L  
Meerwasser 0,002 mg/L  
Boden 1,21 mg/kg soil dw

## PNEC Benzyl alcohol

Süßwasser 1 mg/L  
Intermittent releases (Süßwasser) 2,3 mg/L  
Meerwasser 0,1 mg/L  
Boden 0,456 mg/kg soil dw

## PNEC Nerol

Süßwasser 7,45 µg/L  
Intermittent releases (Süßwasser) 74,5 µg/L  
Meerwasser 0,745 µg/L  
Boden 22,3 µg/kg soil dw

## 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Es gibt nicht ein Expositionsszenario für dieses Produkt.

### Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:

Nach Gebrauch Hände waschen.

### Schutzmaßnahmen:

#### Atemschutz:

Normalerweise nicht erforderlich.

#### Handschutz:

Normalerweise nicht erforderlich.

#### Augen-/Gesichtsschutz:

Normalerweise nicht erforderlich.

#### Hautschutz:

Normalerweise nicht erforderlich.

### Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:

Einhaltung lokaler Emissionsvorschriften sicherstellen.

---

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

---

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Aggregatzustand:                                    | Flüssig             |
| Farbe:                                              | -                   |
| Geruch:                                             | Parfümierter Geruch |
| Schmelzpunkt/Gefrierpunkt (°C):                     | -                   |
| Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich (°C):  | -                   |
| Entzündbarkeit:                                     | -                   |
| Untere und obere Explosionsgrenze (vol-%):          | -                   |
| Flammpunkt (°C):                                    | > 105               |
| Zündtemperatur (°C):                                | -                   |
| Zersetzungstemperatur (°C):                         | -                   |
| pH-Wert:                                            | -                   |
| Kinematische Viskosität (mm <sup>2</sup> /s):       | -                   |
| Löslichkeit:                                        | -                   |
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert): | -                   |
| Dampfdruck:                                         | -                   |
| Dichte und/oder relative Dichte:                    | -                   |
| Relative Dampfdichte:                               | -                   |
| Partikeleigenschaften:                              | -                   |

# Sicherheitsdatenblatt

## 9.2. Sonstige Angaben

VOC (Flüchtige organische Verbindungen):

0,26 %

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1. Reaktivität

Keine Daten.

### 10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist stabil, sofern es gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Nicht bekannt.

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Nicht bekannt.

### 10.5. Unverträgliche Materialien

Kontakt mit starken Laugen vermeiden.

Kontakt mit starken Oxidationsmitteln vermeiden.

Kontakt mit starken Reduktionsmitteln vermeiden.

Kontakt mit starken Säuren vermeiden.

### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine, wenn es unter den empfohlenen Lagerbedingungen gelagert wird.

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

#### Akute Toxizität:

Auf Grundlage der vorhandenen Daten ist die Klassifizierung nicht erfüllt.

| Substanzen                   | n          | Spezies   | Test            | Dosis            |
|------------------------------|------------|-----------|-----------------|------------------|
| 3-Methoxy-3-methyl-1-butanol | Oral       | Ratte     | LD50            | 4,3 g/kg bw      |
| 3-Methoxy-3-methyl-1-butanol | Inhalation | Ratte     | LC50/ 4 Stunden | > 5 mg/L air     |
| 3-Methoxy-3-methyl-1-butanol | Dermal     | Ratte     | LD50            | > 2000 mg/kg bw  |
| 3,7-dimethyloctan-3-ol       | Oral       | Ratte     | LD50            | 8270 mg/kg bw    |
| 3,7-dimethyloctan-3-ol       | Dermal     | Kaninchen | LD50            | > 5000 mg/kg bw  |
| Benzyl alcohol               | Oral       | Ratte     | LD50            | 1200 mg/kg bw    |
| Benzyl alcohol               | Inhalation | Ratte     | LC50/ 4 Stunden | > 4178 mg/m³ air |
| Nerol                        | Oral       | Ratte     | LD50            | 4500 mg/kg bw    |
| Nerol                        | Dermal     | Kaninchen | LD50            | > 5000 mg/kg bw  |

#### Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:

Kann leichte Reizungen verursachen.

#### Schwere Augenschädigung/-reizung:

Reizt die Augen. Erzeugt Brennen und Tränenfluss.

#### Sensibilisierung der Atemwege/Haut:

Enthält 3,7-dimethyloctan-3-ol, nopyl acetate, benzyl alcohol, nerol, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, rose ketone-4, delta-damascone. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

#### Keimzell-Mutagenität:

Auf Grundlage der vorhandenen Daten ist die Klassifizierung nicht erfüllt.

#### Karzinogenität:

Auf Grundlage der vorhandenen Daten ist die Klassifizierung nicht erfüllt.

#### Reproduktionstoxizität:

Auf Grundlage der vorhandenen Daten ist die Klassifizierung nicht erfüllt.

#### Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition:

Auf Grundlage der vorhandenen Daten ist die Klassifizierung nicht erfüllt.

# Sicherheitsdatenblatt

## Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition:

Auf Grundlage der vorhandenen Daten ist die Klassifizierung nicht erfüllt.

## Aspirationsgefahr:

Auf Grundlage der vorhandenen Daten ist die Klassifizierung nicht erfüllt.

## 11.2. Angaben über

Testdaten sind nicht

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1. Toxizität

| Substanzen                   | Prüfdauer  | Spezies     | Test | Dosis       |
|------------------------------|------------|-------------|------|-------------|
| 3-Methoxy-3-methyl-1-butanol | 96 Stunden | Fische      | LC50 | > 100 mg/L  |
| 3-Methoxy-3-methyl-1-butanol | 48 Stunden | Wasserflöhe | EC50 | > 1000 mg/L |
| 3-Methoxy-3-methyl-1-butanol | 72 Stunden | Algen       | EC50 | > 1000 mg/L |
| 3,7-dimethyloctan-3-ol       | 96 Stunden | Fische      | LC50 | 8,9 mg/L    |
| 3,7-dimethyloctan-3-ol       | 48 Stunden | Wasserflöhe | EC50 | 14,2 mg/L   |
| 3,7-dimethyloctan-3-ol       | 72 Stunden | Algen       | EC50 | 21,6 mg/L   |
| Benzyl alcohol               | 48 Stunden | Wasserflöhe | EC50 | 230 mg/L    |
| Benzyl alcohol               | 72 Stunden | Algen       | EC50 | 770 mg/L    |
| Nerol                        | 96 Stunden | Fische      | LC50 | 20,3 mg/L   |
| Nerol                        | 48 Stunden | Wasserflöhe | EC50 | 32,4 mg/L   |
| Nerol                        | 72 Stunden | Algen       | EC50 | 9,54 mg/L   |

### 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

| Substanzen                   | Biologischer Abbau | Test                 | Dosis            |
|------------------------------|--------------------|----------------------|------------------|
| 3-Methoxy-3-methyl-1-butanol | Ja                 | OECD Guideline 301 F | 28 Tage 93 %     |
| 3,7-dimethyloctan-3-ol       | Ja                 | OECD Guideline 301 F | 28 Tage 60 - 70% |
| Benzyl alcohol               | Ja                 | OECD Guideline 301 C | 14 Tage 92-96%   |
| Nerol                        | Ja                 | OECD Guideline 301 D | 28 Tage 90%      |

### 12.3. Bioakkumulationspotenzial

| Substanzen                   | Bioakkumulations Potential | LogPow |
|------------------------------|----------------------------|--------|
| 3-Methoxy-3-methyl-1-butanol | Nein                       | 0,18   |
| 3,7-dimethyloctan-3-ol       | Ja                         | 3,3    |
| Benzyl alcohol               | Nein                       | 1,1    |
| Nerol                        | Nein                       | ~2,76  |

### 12.4. Mobilität im Boden

Testdaten sind nicht erhältlich.

### 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Produkt entspricht nicht den Kriterien für PBT oder vPvB.

### 12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Testdaten sind nicht erhältlich.

### 12.7. Andere schädliche Wirkungen

Nein.

# Sicherheitsdatenblatt

---

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

---

### 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Das Produkt sollte als gefährlicher Abfall behandelt werden.

Verschüttete Substanz und Abfall in geschlossenen, auslaufsicheren Behältern sammeln und bei der örtlichen Schadstoffsammelstelle entsorgen.

| EWC-Code | Beschreibung                                         |
|----------|------------------------------------------------------|
| 16 03 05 | organische Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |

#### **Andere Kennzeichnungen:**

-

#### **Ungereinigte Verpackungen:**

Ungereinigte Verpackung sollte gemäß örtlicher Abfallbeseitigungsordnung entsorgt werden.

---

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

---

Das Produkt unterliegt nicht den Vorschriften für den Transport gefährlicher Güter im Land- und Seeverkehr gemäß ADR, IMDG und IATA.

### 14.1 -14.4.

ADR

-

IMDG/IATA

-

### 14.5. Umweltgefahren

-

### 14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

-

### 14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Nicht zutreffend.

---

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

---

### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

#### **Verwendete Quellen:**

-

#### **Andere Kennzeichnungen:**

-

#### **Nutzungs-beschränkungen:**

-

#### **Bedarf für spezielle Bildungs:**

-

### 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Keine.

---

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

---

Gemäß Verordnung 1907/2006/EG (REACH)

#### **Anderes Informationen:**

##### **Verwendete Quellen:**

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006/EG (REACH).

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

Richtlinie 2008/98/EG

ECHA - Die Europäische Chemikalienagentur

# Sicherheitsdatenblatt

**H-Sätze (Abschnitt 2+3):**

|         |                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H302    | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.                                                                                                                                                                                  |
| H315    | Verursacht Hautreizungen.                                                                                                                                                                                               |
| H317    | Kann allergische Hautreaktionen verursachen.                                                                                                                                                                            |
| H319    | Verursacht schwere Augenreizung.                                                                                                                                                                                        |
| H410    | Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.                                                                                                                                                             |
| H411    | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.                                                                                                                                                                 |
| EUH 208 | Enthält 3,7-dimethyloctan-3-ol, nopyl acetate, benzyl alcohol, nerol, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, rose ketone-4, delta-damascone. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |

**Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:**

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Eye Irrit. 2;H319 | Berechnungsmethode |
|-------------------|--------------------|

**Im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkürzungen und Akronyme:**

REACH: Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer. Stoffe Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.

CLP: Verordnung zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

CAS-Nummer.: Chemical-Abstracts-Service-Nummer.

EG-Nummer.: EINECS- und ELINCS-Nummer (siehe auch EINECS und ELINCS).

DNEL: Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung.

PNEC: Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration(en).

STOT: Spezifische Zielorgan-Toxizität.

LD50: Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Dosis (mediane letale Dosis).

LC50: Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Konzentration.

EC50: Die effektive Konzentration eines Stoffs, die 50% der maximal möglichen Reaktion bewirkt.

PBT: Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff.

vPvB: Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar.

NOEC: Die Konzentration ohne beobachtbare Wirkung ist die höchste geprüfte Konzentration, bei der in einer Studie bei der exponierten Gruppe gegenüber einer geeigneten Kontrollgruppe keine statistisch signifikante Wirkung beobachtet wurde.

**NOAEL:** Die Dosis ohne beobachtbare schädliche Wirkung ist die höchste geprüfte Dosis, bei der die Häufigkeit oder Schwere einer schädlichen Wirkung bei der exponierten Gruppe gegenüber einer geeigneten Kontrollgruppe statistisch nicht signifikant erhöht ist; bei dieser Dosis können zwar Wirkungen auftreten, sie werden aber nicht als schädlich oder als Vorläufer von schädlichen Wirkungen eingestuft.

**Anderes:**

Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt gelten nur für das Produkt in Abschnitt 1 und gelten nicht unbedingt bei Einsatz zusammen mit anderen Produkten.

**Änderungen wurden in den folgenden Abschnitten erzielt:**

Allgemeines Update.

**Dieses Datenblatt ersetzt die Fassung vom:**

1.0