

Varnostni list

Izpolnjen 12-11-2024
Sprememba: (datum) 23-09-2025
Različica varnostnega lista 1.1

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka

Trgovsko ime: Reed diffuser MOHEDA white blossom 100ml
Št. izdelka: 2787100
UFI: 3220-J0TN-400T-Q7F2

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Priporočene uporabe:

Diffuser

Odsvetovane uporabe:

Tega izdelka ni dovoljeno uporabljati za druge namene kot za priporočene namene, ne da bi se pred tem posvetovali z dobaviteljem.

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Ime in naslov družbe:

DK International Interior A/S
Niels Bohrs Vej 45
DK-8660 Skanderborg
Tlf.: +45 87 81 75 20
<https://www.dkigroup.dk>

Uvoznik:

JYSK a/s
Soedalsparken 18
DK-8220 Brabrand
Tlf.: +45 8939 7500
Compliancequality@JYSK.com

Oseba za stik in e-pošta:

dkl@dk-international.dk

Varnostni list je izpolnil in potrdil:

Mediator ApS, Centervej 2, DK-6000 Kolding. Svetovalec: JFH

1.4 Telefonska številka za nujne primere

112

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

CLP (1272/2008):
Eye Irrit. 2;H319

Glejte polno besedilo stavkov o nevarnosti v oddelku 16.

2.2 Elementi etikete



Opozorilna beseda

Pozor

Povzroča hudo draženje oči. (H319)

Vsebuje 3,7-dimethyloctan-3-ol, nopyl acetate, benzyl alcohol, nerol, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, rose ketone-4, delta-damascone. Lahko povzroči alergijski odziv. (EUH 208)

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. (P101)

Hraniti zunaj dosega otrok. (P102)

Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. (P337 + P313)

Odpraviti razlitje, da se prepreči materialna škoda. (P390)

2.3 Druge nevarnosti

-

Dodatno označevanje:

-

Varnostni list

Dodatna opozorila

Izdelek ne izpolnjuje kriterijev za PBT ali vPvB.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.1/3.2. Snovi/Zmesi

Snov	Indeksna-št. / Registracijska št.-REACH.	Št.-CAS.	Št.-EC.	Razvrstitev po CLP	Wt/Wt %	Opomba
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol	- / 01-2119976333-33-xxxx	56539-66-3	260-252-4	Eye Irrit. 2;H319	70 - 85	-
3,7-dimethyloctan-3-ol	- / 01-2119454788-21-xxxx	78-69-3	201-133-9	Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1B;H317, Eye Irrit. 2;H319	≥ 0,1 - < 1	-
Nopyl acetate	- / 01-2119982322-38-xxxx	128-51-8	204-891-9	Skin Sens. 1B;H317, Eye Irrit. 2;H319, Aquatic Chronic 2;H411	≥ 0,1 - < 1	-
Benzyl alcohol	603-057-00-5 / 01-2119492630-38-xxxx	100-51-6	202-859-9	Acute Tox. 4;H302, Skin Sens. 1B;H317, Eye Irrit. 2;H319	≥ 0,1 - < 1	-
Nerol	- / 01-2119983244-33-xxxx	106-25-2	203-378-7	Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1B;H317, Eye Irrit. 2;H319	≥ 0,1 - < 1	-
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	- / 01-2119489989-04-xxxx	54464-57-2	259-174-3	Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1B;H317, Aquatic Chronic 1;H410 M=1	≥ 0,1 - < 1	-
Rose ketone-4	- / -	23696-85-7	245-833-2	Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1A;H317; Aquatic Chronic 2;H411	< 0,1	-
Delta-damascone	- / 01-2119535122-53-xxxx	57378-68-4	260-709-8	Acute Tox. 4;H302, Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1A;H317, Aquatic Acute 1;H400 M=1, Aquatic Chronic 1;H410	< 0,1	-

Glejte polno besedilo stavkov o nevarnosti v oddelku 16.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Vdihavanje:

V primeru neugodja: Umakniti na svež zrak.

V primeru dolgotrajnega slabega počutja poiskati zdravniško pomoč.

Zaužitje:

Usta temeljito sperite in v majhnih požirkih spijte 1 do 2 kozarca vode.

V primeru slabega počutja poiskati zdravniško pomoč.

Stik s kožo:

Odstraniti kontaminirana oblačila.

Kožo sprati z milom in vodo.

V primeru slabega počutja poiskati zdravniško pomoč.

Stik z očmi:

Izpirati z vodo (po možnosti s sredstvom za izpiranje oči), dokler draženje ne preneha. Če simptomi ne prenehajo, poiskati zdravniško pomoč.

Dodatne informacije:

Zdravniškemu osebju pokazati varnostni list ali etiketo na izdelku.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Dražilni učinki: Ta izdelek vsebuje snovi, ki povzročajo draženje kože in oči ali pri zaužitju. Stik s snovmi, ki povzročajo lokalno draženje, lahko privede do tega, da je področje stika bolj dovzetno za absorpcijo škodljivih snovi, kot so alergeni.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Lečečemu zdravniku pokazati ta varnostni list.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje

Pogasiti s prahom, peno, ogljikovim dioksidom ali vodno meglico.

Ne uporabljati vodnega curka, saj lahko s tem požar še bolj razširite.

Varnostni list

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Izdelek ni neposredno vnetljiv. Izogibati se vdihavanju hlapov in dima - umakniti na svež zrak.

Med požarom nastajajo nevarni plini.

Izpostavljenost razgradnim produktom lahko predstavlja nevarnost za zdravje.

5.3 Nasvet za gasilce

Gasilci morajo nositi ustrezno zaščitno opremo.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osebnostni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Glejte oddelek 8 za vrsto zaščitne opreme.

Izogibati se stiku s kožo in očmi.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Izogibati se nepotrebnemu izpustu v okolje.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Razlitja pobrisati s krpo.

6.4 Sklincevanje na druge oddelke

Glejte oddelek 8 za vrsto zaščitne opreme.

Glejte oddelek 13 za navodila za odstranjevanje.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Glejte oddelek 8 za informacije o previdnostnih ukrepih za uporabo in osebno zaščitno opremo.

Na voljo mora biti tekoča voda in oprema za izpiranje oči.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Ni posebnih zahtev glede shranjevanja. Izdelek je treba hraniti na varnem mestu, izven dosega otrok.

Hraniti v tesno zaprti originalni embalaži.

7.3 Posebne končne uporabe

Glejte oddelek 1 o uporabi.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora

Mejna vrednost izpostavljenosti (Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1, 38/15, 78/18 in 78/19)):

Snov	Mejne vrednosti (8 ur) ppm / mg/m ³	Kratkotrajna vrednost (KTV) ppm / mg/m ³	Opomba
Benzyl alcohol	22 / 5	44 / 10	K, Y

Y = Snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upoštevanju mejnih vrednosti in BAT vrednosti.

K = Lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi kožo-

DNEL/PNEC:

DNEL 3-Methoxy-3-methyl-1-butanol

	Delavci	Potrošniki
Vdihavanje - Kronični sistemski	80 mg/m ³	40 mg/m ³
Dermalno - Kronični sistemski	6,25 mg/kg bw/day	3,1 mg/kg bw/day
Oralno - Kronični sistemski	-	2,5 mg/kg bw/day

DNEL 3,7-dimethyloctan-3-ol

	Delavci	Potrošniki
Vdihavanje - Kronični sistemski	11,14 mg/m ³	2,75 mg/m ³
Dermalno - Kronični sistemski	3,16 mg/kg bw/day	1,29 mg/kg bw/day
Dermalno - Kronični lokalni	190 µg/cm ²	190 µg/cm ²
Oralno - Kronični sistemski	-	1,58 mg/kg bw/day

Varnostni list

DNEL Benzyl alcohol

	Delavci	Potrošniki
Vdihavanje - Kronični sistemski	22 mg/m ³	5,4 mg/m ³
Vdihavanje - Akutni sistemski	110 mg/m ³	27 mg/m ³
Dermalno - Kronični sistemski	8 mg/kg bw/day	4 mg/kg bw/day
Dermalno - Akutni sistemski	40 mg/kg bw/day	20 mg/kg bw/day
Oralno - Kronični sistemski	-	4 mg/kg bw/day
Oralno - Akutni sistemski	-	20 mg/kg bw/day

DNEL Nerol

	Delavci	Potrošniki
Vdihavanje - Kronični sistemski	4,4 mg/m ³	1,09 mg/m ³
Dermalno - Kronični sistemski	1,25 mg/kg bw/day	0,62 mg/kg bw/day
Oralno - Kronični sistemski	-	0,62 mg/kg bw/day

PNEC 3,7-dimethyloctan-3-ol

Sladka voda	0,024 mg/L
Intermittent releases (Sladka voda)	0,089 mg/L
Morska voda	0,002 mg/L
Tla	1,21 mg/kg soil dw

PNEC Benzyl alcohol

Sladka voda	1 mg/L
Intermittent releases (Sladka voda)	2,3 mg/L
Morska voda	0,1 mg/L
Tla	0,456 mg/kg soil dw

PNEC Nerol

Sladka voda	7,45 µg/L
Intermittent releases (Sladka voda)	74,5 µg/L
Morska voda	0,745 µg/L
Tla	22,3 µg/kg soil dw

8.2 Nadzor

Za ta izdelek ne obstajajo scenariji izpostavljenosti.

Ustrezni tehnično-tehnološki nadzor:

Po uporabi si umijte roke.

Osebna zaščitna oprema:

Zaščito dihal:

Na splošno ni potrebno.

Zaščito rok:

Na splošno ni potrebno.

Zaščito za oči/obraz:

Na splošno ni potrebno.

Zaščito kože:

Na splošno ni potrebno.

Omejevanje izpostavljenosti okolju:

Zagotoviti skladnost z lokalnimi predpisi za emisije.

Varnostni list

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Agregatno stanje:	Tekočina
Barva:	-
Vonj:	Parfumiran vonj
Tališče/ledišče (°C):	-
Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča (°C):	-
Vnetljivost:	-
Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti (vol-%):	-
Plamenišče (°C):	> 105
Temperatura samovžiga (°C):	-
Temperatura razgradnje (°C):	-
pH:	-
Kinematična viskoznost (mm ² /s):	-
Topnost:	-
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost):	-
Parni tlak:	-
Gostota in/ali relativna gostota:	-
Relativna parna gostota:	-
Lastnosti delcev:	-

9.2 Drugi podatki

VOC (hlapne organske spojine):	0,26 %
--------------------------------	--------

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Ni podatkov.

10.2 Kemijska stabilnost

Izdelek je stabilen, ko se uporablja v skladu z navodili dobavitelja.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Ni znano.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Ni znano.

10.5 Nezdružljivi materiali

Izogibati se stiku z močnimi bazami.
Izogibati se stiku z močnimi oksidanti.
Izogibati se stiku z močnimi reducenti.
Izogibati se stiku z močnimi kislinami.

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Ni posebnih previdnostnih ukrepov glede stika z drugimi materiali v priporočenih pogojih skladiščenja.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Akutna strupenost:

Zahteve za razvrščanje niso izpolnjene na podlagi obstoječih podatkov.

Snov	izpostavljenosti	Vrste	Preskus	Rezultat
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol	Oralno	Podgana	LD50	4,3 g/kg bw
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol	Vdihavanje	Podgana	LC50/ 4 Ur	> 5 mg/L air
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol	Dermalno	Podgana	LD50	> 2000 mg/kg bw
3,7-dimethyloctan-3-ol	Oralno	Podgana	LD50	8270 mg/kg bw
3,7-dimethyloctan-3-ol	Dermalno	Zajec	LD50	> 5000 mg/kg bw
Benzyl alcohol	Oralno	Podgana	LD50	1200 mg/kg bw
Benzyl alcohol	Vdihavanje	Podgana	LC50/ 4 Ur	> 4178 mg/m ³ air
Nerol	Oralno	Podgana	LD50	4500 mg/kg bw
Nerol	Dermalno	Zajec	LD50	> 5000 mg/kg bw

Varnostni list

Jedkost za kožo/draženje kože:

Lahko povzroči rahlo draženje.

Resne okvare oči/draženje:

Draži oči. Povzroča pekoč občutek in solzenje.

Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože:

Vsebuje 3,7-dimethyloctan-3-ol, nopyl acetate, benzyl alcohol, nerol, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, rose ketone-4, delta-damascone. Lahko povzroči alergijski odziv.

Mutagenost za zarodne celice:

Zahteve za razvrščanje niso izpolnjene na podlagi obstoječih podatkov.

Rakotvornost:

Zahteve za razvrščanje niso izpolnjene na podlagi obstoječih podatkov.

Strupenost za razmnoževanje:

Zahteve za razvrščanje niso izpolnjene na podlagi obstoječih podatkov.

STOT – enkratna izpostavljenost:

Zahteve za razvrščanje niso izpolnjene na podlagi obstoječih podatkov.

STOT – ponavljajoča se izpostavljenost:

Zahteve za razvrščanje niso izpolnjene na podlagi obstoječih podatkov.

Nevarnost pri vdihavanju:

Zahteve za razvrščanje niso izpolnjene na podlagi obstoječih podatkov.

11.2 Podatki o drugih nevarnostih

Preskusni podatki niso na voljo.

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Strupenost

Snov	Trajanje preizkusa	Vrste	Preskus	Rezultat
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol	96 Ur	Ribe	LC50	> 100 mg/L
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol	48 Ur	Vodne bolhe	EC50	> 1000 mg/L
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol	72 Ur	Alge	EC50	> 1000 mg/L
3,7-dimethyloctan-3-ol	96 Ur	Ribe	LC50	8,9 mg/L
3,7-dimethyloctan-3-ol	48 Ur	Vodne bolhe	EC50	14,2 mg/L
3,7-dimethyloctan-3-ol	72 Ur	Alge	EC50	21,6 mg/L
Benzyl alcohol	48 Ur	Vodne bolhe	EC50	230 mg/L
Benzyl alcohol	72 Ur	Alge	EC50	770 mg/L
Nerol	96 Ur	Ribe	LC50	20,3 mg/L
Nerol	48 Ur	Vodne bolhe	EC50	32,4 mg/L
Nerol	72 Ur	Alge	EC50	9,54 mg/L

12.2 Obstočnost in razgradljivost

Snov	Biološka razgradljivost	Preskus	Rezultat
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol	Da	OECD Guideline 301 F	28 Dni 93 %
3,7-dimethyloctan-3-ol	Da	OECD Guideline 301 F	28 Dni 60 - 70%
Benzyl alcohol	Da	OECD Guideline 301 C	14 Dni 92-96%
Nerol	Da	OECD Guideline 301 D	28 Dni 90%

Varnostni list

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Snov	Potencialna bioakumulacija	LogPow
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol	Ne	0,18
3,7-dimethyloctan-3-ol	Da	3,3
Benzyl alcohol	Ne	1,1
Nerol	Ne	~2,76

12.4 Mobilnost v tleh

Preskusni podatki niso na voljo.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Izdelek ne izpolnjuje kriterijev za PBT ali vPvB.

12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

Preskusni podatki niso na voljo.

12.7. Drugi škodljivi učinki

Nič

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Izdelek je zajet z uredbami o nevarnih odpadkih.

Razlitja in odpadke zbirati v zaprtih, neprepustnih posodah za odstranjevanje na odlagališču nevarnih odpadkov.

Koda EWC	Opis
16 03 05	Organski odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

Specifično označevanje:

-

Kontaminirana embalaža:

Neočiščeno embalažo je treba odstraniti prek lokalne službe za odstranjevanje odpadkov.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

Izdelek ni zajet s predpisi o prevozu nevarnega blaga po cesti in morju, v skladu z ADR, IMDG in IATA.

14.1 -14.4.

ADR

-

IMDG/IATA

-

14.5. Nevarnosti za okolje

-

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

-

14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Ni relevantno.

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Viri:

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1, 38/15, 78/18 in 78/19).

Dodatno označevanje:

-

Varnostni list

Omejitve za uporabo:

-

Zahteve za posebno izobrazbo:

-

15.2 Ocena kemijske varnosti

Nič.

ODDELEK 16: Drugi podatki

V skladu z Uredbo EU 1907/2006 (REACH)

Druge informacije:

Viri:

Uredba ES 1907/2006 (REACH).

Uredba ES 1272/2008 (CLP).

Direktiva 2008/98/ES

ECHA - Evropska agencija za kemikalije

Polno besedilo stavkov o nevarnosti, kot je navedeno v oddelku 2+3:

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.

H315 Povzroča draženje kože.

H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

H319 Povzroča hudo draženje oči.

H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

EUH 208 Vsebuje 3,7-dimethyloctan-3-ol, nopyl acetate, benzyl alcohol, nerol, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, rose ketone-4, delta-damascone. Lahko povzroči alergijski odziv.

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008:

Eye Irrit. 2; H319

metoda izračuna

Okrajšav in kratic, uporabljenih v varnostnem listu:

REACH: Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij Uredba (ES) št. 1907/2006.

CLP: uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi; Uredba (ES) št. 1272/2008.

Št.-CAS: Številka Službe za izmenjavo kemičnih izvlečkov.

Št.-EC: Številka EINECS in ELINCS (glejte tudi EINECS in ELINCS).

DNEL: Izpeljana raven brez učinka.

PNEC: Predvidena(-ne) koncentracija(-je) brez učinka.

STOT: Specifična strupenost za ciljne organe.

LD50: Smrtonosni odmerek za 50% preskusne populacije (povprečni smrtonosni odmerek).

LC50: Smrtonosna koncentracija za 50 % preskusne populacije.

EC50: Učinkovita koncentracija snovi, ki povzroča 50 % največjega odziva.

PBT: Snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene.

vPvB: Snov, ki je zelo obstojna in se zelo lahko kopiči v organizmih.

NOEC: Največja preskušena koncentracija, pri kateri v študiji ni bilo opaženih statistično pomembnih učinkov na izpostavljeno prebivalstvo v primerjavi z ustrezno kontrolno skupino.

NOAEL: Največji preskušani odmerek ali stopnja izpostavljenosti, pri kateri ni statistično pomembnih povečanj pogostosti ali resnosti škodljivih učinkov med izpostavljenim prebivalstvom in ustrezno kontrolno skupino; nekateri učinki so morda prisotni na tej ravni, vendar ne veljajo za škodljive ali za prekursorje škodljivih učinkov.

Drugo:

Informacije v tem varnostnem listu veljajo samo za ta izdelek (naveden v oddelku 1) in niso nujno pravilne za uporabo z drugimi kemikalijami/izdelki.

V naslednjih oddelkih so bile narejene naslednje spremembe:

Splošna posodobitev.

Ta varnostni list nadomešča različico:

1.0