

Информационен лист за безопасност на материала

Попълнен 01-06-2023
Преработено издание: (дата) 23-09-2025
Версия на ИЛБ 1.2

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1. Идентификатор на продукта

Търговско наименование: MOHEDA scented oil - Diffuser - Clean Cotton – 100 ml
Продукт №: 2786800
UFI: 7300-W0XH-300E-GD1K

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Препоръчителна употреба:

Diffuser

Препоръчителна употреба:

Този продукт не трябва да се използва за цели, различни от препоръчителните, без първо да потърсите съвет от доставчика.

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма и адрес:	Вносител:
DK International Interior A/S	JYSK a/s
Niels Bohrs Vej 45	Soedalsparken 18
DK-8660 Skanderborg	DK-8220 Brabrand
Tlf.: +45 87 81 75 20	Tlf.: +45 8939 7500
https://www.dkigroup.dk	Compliancequality@JYSK.com

Лице за контакт и имейл:

dkl@dk-international.dk

Информационният лист за безопасност е попълнен и проверен от:

Mediator ApS, Centervej 2, DK-6000 Kolding. Консултант: JFH

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Телефон за спешни случаи: +359 2 9154 233

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1. Класифициране на веществото или сместа

CLP (1272/2008):
Eye Irrit. 2;H319

Вижте пълния текст на H-фразите в раздел 16.

2.2. Елементи на етикета



сигнална дума

внимание

Предизвиква сериозно дразнене на очите. (H319)

Съдържа Octanal, 2-(phenylmethylene)-, (2E)-, Linalool, Caryophyllene, Eugenol, 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl 2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one.
Може да предизвика алергична реакция. (EUH 208)

При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. (P101)

Да се съхранява извън обсега на деца. (P102)

При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет / помощ. (P337 + P313)

Попийте разлятото, за да се предотвратят материални вреди. (P390)

2.3. Други опасности

-

Допълнително етикетирание:

-

Допълнителни предупреждения

-

Информационен лист за безопасност на материала

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.1./3.2. Вещества/Смеси

Вещество	Индекс-№ / Регистрационен номер по-REACH	CAS-№.	EO-№.	Класифициране по CLP	Wt/Wt %	Забелжка
3-Methoxy-3-methylbutan 1-ol	- / 01-2119976333-33-xxxx	56539-66-3	260-252-4	Eye Irrit. 2;H319	70 - 85	-
3a,4,5,6,7,7a-hexahydro 4,7-methano-1H-indenyl acetate	- / 01-2119488219-26-xxxx	54830-99-8	259-367-2	Eye Irrit. 2;H319	≥ 2 - ≤ 2,5	-
2,6-Dimethyloct-7-en-2-ol	- / 01-2119455547-30-xxxx	18479-58-8	242-362-4	Skin Irrit. 2;H315, Eye Irrit. 2;H319, STOT SE 3;H336	≥ 1 - < 2	-
Benzyl acetate	- / 01-2119638272-42-xxxx	140-11-4	205-399-7	Aquatic Chronic 3;H412	≥ 0,5 - ≤ 1	-
Octanal, 2-(phenylmethylene)-, (2E)-	- / 01-2119533092-50-xxxx	101-86-0	202-983-3	Skin Sens. 1;H317, Aquatic Acute 1;H400 M=1, Aquatic Chronic 2;H411	≥ 0,5 - < 1	-
Linalool	603-235-00-2 / 01-2119474016-42-xxxx	78-70-6	201-134-4	Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1B;H317, Eye Irrit. 2;H319	≥ 0,25 - < 1	-
Caryophyllene	- / -	87-44-5	201-746-1	Asp. Tox. 1;H304, Skin Sens. 1B;H317, Aquatic Chronic 3;H412	≥ 0,1 - < 1	-
Eugenol	- / -	97-53-0	202-589-1	Skin Sens. 1B;H317, Eye Irrit. 2;H319	≥ 0,1 - < 1	-
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl 2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one	- / 01-2120138569-45-xxxx	127-51-5	204-846-3	Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1;H317, Eye Irrit. 2;H319, Aquatic Chronic 2;H411	≥ 0,1 - < 1	-

Вижте пълния текст на H-фразите в раздел 16.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

Вдишване:

В случай на дискомфорт: Излезте на чист въздух.

В случай на продължителен дискомфорт потърсете медицинска помощ.

Поглъщане:

Изплакнете добре устата и изпийте 1-2 чаши вода на малки глътки.

В случай на дискомфорт потърсете медицинска помощ.

Контакт с кожата:

Свалете замърсените дрехи.

Измийте кожата със сапун и вода.

В случай на продължителен дискомфорт потърсете медицинска помощ.

Контакт с очите:

Изплакнете с вода (за предпочитане с помощта на средства за измиване на очите), докато дразненето отшуми. Ако симптомите продължават, потърсете медицинска помощ.

Допълнителна информация:

Когато потърсите медицинска помощ, покажете информационния лист за безопасност или етикета.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Дразнещи ефекти: Този продукт съдържа вещества, които причиняват дразнене на кожата и очите или при вдишване. Контактът с локално дразнещи вещества може да доведе до по-голяма вероятност зоната на контакт да абсорбира вредни вещества, напр. алергени.

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Покажете този информационен лист за безопасност на лекаря, извършващ прегледа.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1. Средства за гасене на пожар

Гасете с прах, пяна, въглероден диоксид или водна мъгла.

Не използвайте водна струя, тъй като може да разпространи огъня.

Информационен лист за безопасност на материала

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Продуктът не е пряко запалим. Избягвайте вдишване на пари и изпарения – излезте на чист въздух.

При пожар се образуват опасни изпарения.

Излагането на продукти от разлагането може да причини опасност за здравето.

5.3. Съвети за пожарникарите

Пожарникарите трябва да носят подходящи предпазни средства.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Вж. раздел 8 за типа на предпазните средства.

Избягвайте контакт с кожата и очите.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Избягвайте ненужно изпускане в околната среда.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Избършете разливите с кърпа.

6.4. Позоваване на други раздели

Вж. раздел 8 за типа на предпазните средства.

Вж. раздел 13 за инструкции за изхвърляне.

РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Вж. раздел 8 за информацията относно предпазните мерки за употреба и личните предпазни средства.

Трябва да има налични течаща вода и средства за измиване на очите.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Няма специални изисквания за съхранение. Въпреки това трябва да се съхранява безопасно и на място, недостъпно за деца.

Оригиналната опаковката да се държи плътно затворена.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Вж. приложението в раздел 1.

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1. Параметри на контрол

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работ:

-

DNEL/PNEC:

DNEL 3-Methoxy-3-methylbutan 1-ol

	Работници
Вдишване - Хронични ефекти, системни	80 mg/m ³
Дермална - Хронични ефекти, системни	6,25 mg/kg bw/day
Орална - Хронични ефекти, системни	-

Потребители
40 mg/m ³
3,1 mg/kg bw/day
2,5 mg/kg bw/day

DNEL 2,6-Dimethyloct-7-en-2-ol

	Работници
Вдишване - Хронични ефекти, системни	4,3 mg/m ³
Дермална - Хронични ефекти, системни	1,22 mg/kg bw/day
Орална - Хронични ефекти, системни	-

Потребители
0,76 mg/m ³
0,44 mg/kg bw/day
0,44 mg/kg bw/day

DNEL Benzyl acetate

	Работници
Вдишване - Хронични ефекти, системни	9 mg/m ³
Дермална - Хронични ефекти, системни	2,5 mg/kg bw/day
Орална - Хронични ефекти, системни	-

Потребители
2,2 mg/m ³
1,3 mg/kg bw/day
1,3 mg/kg bw/day

DNEL Linalool

	Работници
Вдишване - Хронични ефекти, системни	24,58 mg/m ³
Дермална - Хронични ефекти, системни	3,5 mg/kg bw/day
Дермална - Хронични ефекти, локални	3 mg/cm ²
Дермална - Остър ефект, локален	3 mg/cm ²
Орална - Хронични ефекти, системни	-

Потребители
4,33 mg/m ³
1,25 mg/kg bw/day
1,5 mg/cm ²
1,5 mg/cm ²
2,49 mg/kg bw/day

Информационен лист за безопасност на материала

DNEL Eugenol

	Работници	Потребители
Вдишване - Хронични ефекти, системни	21,2 mg/m ³	5,22 mg/m ³
Дермална - Хронични ефекти, системни	6 mg/kg bw/day	3 mg/kg bw/day
Орална - Хронични ефекти, системни	-	3 mg/kg bw/day

DNEL 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl 2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one

	Работници	Потребители
Вдишване - Хронични ефекти, системни	8,22 mg/m ³	1,45 mg/m ³
Дермална - Хронични ефекти, системни	0,375 mg/kg bw/day	44,6 µg/kg bw/day
Орална - Хронични ефекти, системни	-	35,5 µg/kg bw/day

PNEC 2,6-Dimethyloct-7-en-2-ol

Сладка вода	0,108 mg/L
Intermittent releases (Сладка вода)	0,278 mg/L
Морска вода	0,011 mg/L
Почва	0,397 mg/kg soil dw

PNEC Benzyl acetate

Сладка вода	0,018 mg/L
Intermittent releases (Сладка вода)	0,04 mg/L
Морска вода	0,002 mg/L
Почва	0,094 mg/kg soil dw

PNEC Linalool

Сладка вода	0,2 mg/L
Intermittent releases (Сладка вода)	2 mg/L
Морска вода	0,02 mg/L
Почва	0,327 mg/kg soil dw

PNEC Eugenol

Сладка вода	0,202 µg/L
Intermittent releases (Сладка вода)	11,3 µg/L
Морска вода	0,02 µg/L
Почва	0,015 mg/kg soil dw

PNEC 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl 2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one

Сладка вода	1,43 µg/L
Intermittent releases (Сладка вода)	14,3 µg/L
Морска вода	0,143 µg/L
Intermittent releases (Морска вода)	1,43 µg/L
Почва	87,8 µg/kg soil dw

8.2. Контрол на експозицията

Няма сценарии на експозиция за този продукт.

Подходящи инженерни мерки за контрол:

Носете личните предпазни средства, посочени по-долу.
Измивайте ръцете след употреба.

Лични предпазни средства:

защита на дихателните пътища:

Като цяло не се изисква.

Защита на ръцете:

Като цяло не се изисква.

Защита на очите/лицето:

Като цяло не се изисква.

Защита на кожата:

Като цяло не се изисква.

Мерки за контрол на експозицията на в околната среда:

Уверете се, че спазвате местните разпоредби за емисиите.

Информационен лист за безопасност на материала

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Агрегатно състояние:	Течност
Цвят:	Жълтеникаво
Мирис:	Миризма на парфюм
Точка на топене/точка на замръзване (°C):	-
Точка на кипене или начална точка на кипене и интервал на кипене (°C):	-
Запалимост:	-
Долна и горна граница на експлозивност (vol-%):	-
Пламна температура (°C):	> 105
Температура на самозапалване (°C):	-
Температура на разлагане (°C):	-
pH:	-
Кинематичен вискозитет (mm ² /s):	-
Разтворимост:	-
Коефициент на разпределение n-октанол/вода (логаритмична стойност):	-
Налягане на парите:	-
Плътност и/или относителна плътност:	-
Относителна плътност на парите:	-
Характеристики на частиците:	-

9.2. Друга информация

Няма.

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1. Реакционна способност

Няма данни.

10.2. Химична стабилност

Продуктът е стабилен, когато се използва в съответствие с инструкциите на доставчика.

10.3. Възможност за опасни реакции

Не е известно.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Не е известно.

10.5. Несъвместими материали

Да се избягва контакт със силни основи.

Да се избягва контакт със силни окислители.

Да се избягва контакт със силни редуциращи агенти.

Да се избягва контакт със силни киселини.

10.6. Опасни продукти на разпадане

При препоръчителните условия за съхранение няма специални предпазни мерки по отношение на контакт с други материали.

Информационен лист за безопасност на материала

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

Остра токсичност:

Въз основа на съществуващите данни няма класификация.

Вещество	експозиция	Видове	Изпитване	Резултат
3-Methoxy-3-methylbutan 1-ol	През устата	Плъхове	LD50	4,3 g/kg bw
3-Methoxy-3-methylbutan 1-ol	Вдишване	Плъхове	LC50/ 4 Часове	> 5 mg/L air
3-Methoxy-3-methylbutan 1-ol	През кожата	Плъхове	LD50	> 2000 mg/kg bw
Benzyl acetate	През устата	Плъхове	LD50	> 2000 mg/kg bw
Benzyl acetate	През кожата	Зайци	LD50	>5000 mg/kg bw
Linalool	През кожата	Зайци	LD50	5610 mg/kg bw
Caryophyllene	През устата	Плъхове	LD50	> 5000 mg/kg bw
Eugenol	През устата	Плъхове	LD50	> 2000 mg/kg bw
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl 2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one	През устата	Плъхове	LD50	> 5000 mg/kg bw
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl 2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one	През кожата	Зайци	LD50	> 5000 mg/kg bw

Корозивност/дразнене на кожата:

Може да причини леко дразнене.

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите:

Дразни очите. Причинява усещане за парене и разкъсване.

Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата:

Съдържа Octanal, 2-(phenylmethylene)-, (2E)-, Linalool, Caryophyllene, Eugenol, 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl 2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one. Може да предизвика алергична реакция.

Мутагенност на зародишните клетки:

Въз основа на съществуващите данни няма класификация.

Канцерогенност:

Въз основа на съществуващите данни няма класификация.

Токсичност за репродукцията:

Въз основа на съществуващите данни няма класификация.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция:

Въз основа на съществуващите данни няма класификация.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция:

Въз основа на съществуващите данни няма класификация.

Опасност при вдишване:

Въз основа на съществуващите данни няма класификация.

11.2. Информация за други опасности

Няма налични данни от изпитване.

Информационен лист за безопасност на материала

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1. Токсичност

Вещество	Продължително н	Видове	Изпитване	Резултат
3-Methoxy-3-methylbutan 1-ol	96 Часове	Риба	LC50	> 100 mg/L
3-Methoxy-3-methylbutan 1-ol	48 Часове	Водни бълхи	EC50	> 1000 mg/L
3-Methoxy-3-methylbutan 1-ol	72 Часове	Водорасли	EC50	> 1000 mg/L
2,6-Dimethyloct-7-en-2-ol	96 Часове	Риба	LC50	27,8 mg/L
2,6-Dimethyloct-7-en-2-ol	48 Часове	Водни бълхи	EC50	38 mg/L
2,6-Dimethyloct-7-en-2-ol	72 Часове	Водорасли	EC50	65 mg/L
Benzyl acetate	96 Часове	Риба	LC50	4 mg/L
Benzyl acetate	48 Часове	Водни бълхи	EC50	17 mg/L
Benzyl acetate	72 Часове	Водорасли	EC50	92 mg/L
Linalool	96 Часове	Риба	LC50	27,8 mg/L
Linalool	48 Часове	Водни бълхи	EC50	59 mg/L
Linalool	96 Часове	Водорасли	EC50	88,3 mg/L
Caryophyllene	48 Часове	Водни бълхи	EC50	> 0,17 mg/L
Caryophyllene	48 Часове	Водорасли	EC50	> 0,033 mg/L
Eugenol	96 Часове	Риба	LC50	13 mg/L
Eugenol	48 Часове	Водни бълхи	EC50	1,05 mg/L
Eugenol	72 Часове	Водорасли	EC50	24 mg/L
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl 2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one	72 Часове	Водни бълхи	EC50	4,7 mg/L
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl 2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one	24 Часове	Водорасли	EC50	> 20 mg/L

12.2. Устойчивост и разградимост

Вещество	Биоразградимост	Изпитване	Резултат
3-Methoxy-3-methylbutan 1-ol	Да	OECD Guideline 301 F	28 Дни 93 %
2,6-Dimethyloct-7-en-2-ol	Да	OECD Guideline 301 B	28 Дни 72%
Benzyl acetate	Да	OECD Guideline 301 B	28 Дни 100,9%
Linalool	Да	OECD Guideline 301 D	28 Дни 64,2%
Caryophyllene	Не	OECD Guideline 310	28 Дни 56%
Eugenol	Да	EU Method C.4-E	28 Дни 82%
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl 2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one	Не	OECD Guideline 301 D	28 Дни 42,51 %

12.3. Биоакмулираща способност

Вещество	Потенциално биоакмулиране	LogPow
3-Methoxy-3-methylbutan 1-ol	Не	0,18
2,6-Dimethyloct-7-en-2-ol	Да	3,25
Benzyl acetate	Не	1,96
Linalool	Не	2,9
Caryophyllene	Да	6,23
Eugenol	Не	1,83
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl 2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one	Да	4,288

Информационен лист за безопасност на материала

12.4. Преносимост в почвата

Няма налични данни от изпитване.

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Продуктът не отговаря на критериите за PBT или vPvB.

12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Няма налични данни от изпитване.

12.7. Други неблагоприятни ефекти

Няма.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Продуктът е предмет на разпоредбите относно опасните отпадъци.

Събирайте разливи и отпадъци в херметично затворени контейнери за изхвърляне в местния пункт за опасни отпадъци.

Код EWC	Описание
16 03 05	Органични отпадъци, съдържащи опасни вещества

Специфично етикетирание:

-

Замърсени опаковки:

Непочистените опаковки трябва да се изхвърлят чрез местната схема за извозване на отпадъци.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

Продуктът не е предмет на правилата за превоз на опасни стоки по шосе и море в съответствие с ADR, IMDG и IATA.

14.1 -14.4.

ADR

-

IMDG/IATA

-

14.5. Опасности за околната среда

-

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

-

14.7. Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация

Не е приложимо.

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Източници:

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работ.

Допълнително етикетирание:

-

Ограничения за приложение:

-

Изисквания за специфично обучение:

-

15.2. Оценка на безопасност на химичното вещество или смес

Няма.

Информационен лист за безопасност на материала

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

В съответствие с Регламент 1907/2006 на ЕС (REACH)

Друга информация:

Източници:

Регламент № 1907/2006 на ЕС (REACH).

Регламент № 1272/2008 на ЕС (CLP).

Директива 2008/98/ЕО

ЕСНА - Европейска агенция по химикали

Пълен текст на H-фразите, посочен в раздел 2+3:

H304	Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
H315	Предизвиква дразнене на кожата.
H317	Може да причини алергична кожна реакция.
H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H336	Може да предизвика сънливост или световъртеж.
H400	Силно токсичен за водните организми.
H411	Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
H412	Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
EUN 208	Съдържа Octanal, 2-(phenylmethylene)-, (2E)-, Linalool, Caryophyllene, Eugenol, 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl 2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one. Може да предизвика алергична реакция.

Класифициране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008:

Eye Irrit. 2;H319

Изчислителен метод

Използваните в информационния лист за безопасност съкращения и акроними:

REACH: Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали Регламент (ЕО) № 1907/2006.

CLP: Регламент относно класифицирането, етикирането и опаковането; Регламент (ЕО) № 1272/2008.

CAS-№: Номер на Службата за химични индекси.

ЕО-№: Европейска общност.

DNEL: Получена недействаща доза/концентрация.

PNEC: Предполагаема недействаща концентрация(и).

СТОО: Специфична токсичност за определени органи.

LD50: Летална концентрация за 50% от членовете на тестова популация (Средна летална доза).

LC50: Летална концентрация за 50% от членовете на тестова популация.

EC50: Ефективна концентрация на веществото, която предизвиква 50% от максималната реакция.

PBT: Устойчиво, биоакмулиращо и токсично вещество.

vPvB: Много устойчиво и много биоакмулиращо.

NOEC: Най-високата изпитана концентрация, при която при изследване не се наблюдава статистически значим ефект при експозицията в сравнение с подходяща контролна група.

NOAEL: Най-високата изпитана доза или ниво на експозиция, при които няма статистически значимо увеличение на честотата или тежестта на нежеланите ефекти между изложената популация и подходяща контролна група; някои ефекти могат да бъдат произведени на това ниво, но те не се считат за неблагоприятни или предшественици на неблагоприятните ефекти.

Друго:

Информацията в този информационен лист за безопасност се отнася само за този конкретен продукт (посочен в раздел 1) и не е непременно валидна за употреба с други химикали/продукти.

В следните раздели са нанесени малки промени:

Обща актуализация.

Този информационен лист за безопасност на материалите замества версия:

1.1