MOHEDA scented oil - Diffuser - Clean Cotton – 100 ml

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

згідно з Регламентом REACH (ЕС) 1907/2006 у редакції Регламенту (ЄС) 2020/878
Номер посилання: CSSS-TCO-010-156102
Дата випуску: 02.06.2023 дата оновлення: 02.06.2023 версія: 1.0

РОЗДІЛ1: Ідентифікація речовини або суміші та підприємства/ компанії

1.1. Ідентифікатор продукту

Форма продукту	: Суміш
Найменування	: MOHEDA scented oil - Diffuser - Clean Cotton – 100 ml
номер товару	: 2786800
Additional identification	: Nanoform is NOT covered by this SDS.小语种要翻译
UFI	: 7300-W0XH-300E-GD1K

1.2. Відповідне ідентифіковане використання речовини або суміші, та використання, якого слід уникати

1.2.1. Відповідне ідентифіковане використання

Використання речовини / суміші : Дифузер

1.2.2. Небажані види застосування

Обмежене застосування : Недоступний

1.3. Детальна інформація про постачальників, щодо паспорту безпеки

Постачальник
DK International Interior A/S
Niels Bohrs Vej 45 DK-8660 Skanderborg
T +45 87 81 75 20 - F -
dki@dk-international.dk

Імпортер
JYSK a/s
Soedalsparken 18
DK-8220 Brabrand
T +45 8939 7500
Compliancequality@JYSK.com

1.4. Телефон гарячої лінії

Номер екстренного виклику : Телефон: 112 або 103
Доступно цілодобово

РОЗДІЛ2: Потенційні небезпеки

2.1. Класифікація речовини або суміші

Класифікація згідно директиви (EG) № 1272/2008 [CLP]

Важке ушкодження/ подразнення очей Категорія 2 H319
Див. розшифровку характеристик небезпеки H та EUH у розділі 16

Несприятливі фізико-хімічна дія на здоров'я людини і навколишнє середовиеа

Викликає серйозне подразнення очей.

2.2. Елементи маркування

Маркування згідно директиві (EG) № 1272/2008 [CLP]

Піктограми загроз (CLP) :

GHS07

Слово, яке означає ступінь небезпеки (CLP)	: Увага
Вказівки на небезпеку (CLP)	: H319 - Спричиняє сильне подразнення очей.
Вказівки щодо безпеки (CLP)	: P101 - Якщо потрібна консультація лікаря, майте при собі тару продукту або етикетку. P102 - Зберігати в недоступному для дітей місці. P264 - Ретельно вимити руки, передпліччя і обличчя після поводження з продуктом. P280 - Надягнути захисні рукавички/захисний одяг/засоби захисту очей/обличчя. P305+P351+P338 - У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ В ОЧІ: Обережно промити водою протягом декількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо вони використовуються та легко знімаються.

		Продовжити промивання. P337+P313 - Якщо подразнення очей триває: Пройти медичний огляд. P390 - Абсорбувати розливи речовини, щоб не допустити пошкодження матеріалів
фрази EUH	:	EUH208 - Містить Hexyl cinnamic aldehyde (101-86-0), Linalool (78-70-6), Caryophyllene (87-44-5), 2-Methoxy-4-(2-propenyl)phenol; Eugenol, 4-Allyl-2-methoxyphenol, 4-Allyguaiacol (97-53-0). Може викликати алергічну реакцію.

2.3. Інші небезпеки

Ця речовина / суміш не відповідає критеріям СБТ, зазначеним у додатку XIII регламенту REACH
Ця речовина / суміш не відповідає критеріям дСдБ, зазначеним у додатку XIII регламенту REACH
Не містить ≥ 0,1% стійких/дуже стійких біоакумулятивних токсичних речовин (PBT/vPvB) згідно з оцінкою, проведеною відповідно до Додатка XIII REACH.

Суміш не містить речовин, включених у список, складений відповідно до п.1 статті 59 REACH, як такі, що мають шкідливі для ендокринної системи властивості, або визначаються як такі, що мають шкідливі для ендокринної системи властивості, відповідно до критеріїв, викладених у Регламенті про делегування Комісії повноважень (ЄС) 2017/2100 або в Регламенті Комісії (ЄС) 2018/605, у концентрації, що дорівнює або перевищує 0,1 %.

РОЗДІЛ3: Склад/ відомості про компоненти

3.1. Речовини

Не застосовно

3.2. Суміш

Ім'я	Ідентифікатор продукту	%	Класифікація згідно директиви (EG) № 1272/2008 [CLP]
3-methoxy-3-methylbutan-1-ol	CAS-№: 56539-66-3 EC-№: 260-252-4	70 – 85	Eye Irrit. 2, H319
3a,4,5,6,7,7a-hexahydro 4,7-methano-1H-indenyl acetate	CAS-№: 54830-99-8	2 – 2,5	Aquatic Chronic 3, H412
2,6-Dimethyl-7-octen-2-ol ; 2,6-Dimethyloct-7-en-2-ol	CAS-№: 18479-58-8 EC-№: 242-362-4	1 – 2	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336
Benzyl acetate	CAS-№: 140-11-4 EC-№: 205-399-7	0,5 – 1	Aquatic Chronic 3, H412
Hexyl cinnamic aldehyde	CAS-№: 101-86-0	0,5 – 1	Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411
Linalool	CAS-№: 78-70-6 EC-№: 201-134-4 ІНДЕКС №: 603-235-00-2	0,25 – 1	Skin Sens. 1B, H317
Caryophyllene	CAS-№: 87-44-5 EC-№: 201-746-1	0,1 – 1	Skin Sens. 1B, H317 Asp. Tox. 1, H304
2-Methoxy-4-(2-propenyl)phenol ; Eugenol, 4-Allyl-2-methoxyphenol, 4-Allyguaiacol	CAS-№: 97-53-0 EC-№: 202-589-1	0,1 – 1	Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one ; α-Isomethylionone	CAS-№: 127-51-5 EC-№: 204-846-3	0,1 – 1	Aquatic Chronic 2, H411

Див. розшифровку характеристик небезпеки H та EUH у розділі 16

РОЗДІЛ4: Заходи щодо надання першої допомоги

4.1. Заходи щодо надання першої допомоги

Перша допомога після вдихання	:	Винести потерпілого на свіже повітря і забезпечити йому повний спокій в зручному для дихання положенні.
Перша допомога після контакту зі шкірою	:	Зняти забуднений одяг і вимити всі відкриті ділянки шкіри з милом і водою, потім сполоснути теплою водою.

Перша допомога після контакту з очима	:	Обережно промити очі водою протягом декількох хвилин. Якщо потерпілий носить контактні лінзи, потрібно зняти їх, коли це можливо легко зробити. Продовжити промивання. У разі, якщо подразнення очей не проходить, звернутися до лікаря.
Перша допомога після ковтання	:	Прополоскати рот водою. Не викликати блювання. зателефонувати в токсикологічний центр або лікарю, якщо ви відчули нездужання.

4.2. Найбільш гострі або відстрочені симптоми та прояви

Симптоми/наслідки після контакту з очима	:	Подразнення очей.

4.3. Вказівки щодо термінової медичної допомоги або необхідної спеціальної обробки

Симптоматичне лікування.

РОЗДІЛ5: Необхідні заходи у разі пожежогасіння

5.1. Засіб пожежогасіння

Відповідні засоби пожежогасіння	:	Розбризкування води. Сухий порошок. Піна. Вуглекислий газ.
Невідповідні засоби пожежогасіння	:	Не використовувати потужний потік води з метою запобігання поширення пожежі.

5.2. Особлива небезпека від речовин або сумішей

Небезпечні продукти розкладання внаслідок пожежі	:	Можливе виділення токсичних газів.

5.3. Інструкції з пожежогасіння

Засоби протипожежного захисту	:	Не починати роботу без відповідного захисного устаткування. Автономний ізолюючий дихальний апарат. Повний захист тіла.

РОЗДІЛ6: Заходи у разі випадкового, мимовільного викиду

6.1. Запобіжні заходи для персоналу, захисне обладнання та правила поводження у екстрених ситуаціях

6.1.1. Не навчений персонал для надання допомоги у надзвичайних випадках

Плани надзвичайних заходів	:	Провітрити область, де сталося розливання. Уникати контакту зі шкірою та очима.

6.1.2. Для аварійних бригад

Засоби захисту	:	Не починати роботу без відповідного захисного устаткування. Для отримання додаткової інформації див. розділ 8: Контроль впливу- засоби індивідуального захисту.

6.2. Заходи захисту навколишнього середовища

Уникати потрапляння у навколишнє середовище.

6.3. Методи та матеріали для збору та очищенню

Методи очищення	:	Зібрати пролиту рідину в абсорбуючий матеріал.
Інші відомості	:	Ліквідувати просочені тканини в уповноваженому центрі.

6.4. Посилання на інші розділи

Для отримання додаткової інформації див розділ 13.

РОЗДІЛ7: Використання і зберігання

7.1. Заходи безпеки при безпечному поводженні

Заходи безпеки при безпечному поводженні	:	Добре провітрювати робоче місце. Уникати контакту зі шкірою та очима. Носити індивідуальне захисне спорядження.
Заходи гігієни	:	Не їсти, не пити і не палити при використанні цього продукту. Мийте руки після роботи з.

7.2. Умови безпечного зберігання з урахуванням несумісності

умови зберігання	:	Зберігати в герметично закритій тарі. Зберігати в добре провітрюваному приміщенні. Зберігати в прохолодному місці.

7.3. Специфічні кінцеві користувачі

Додаткова інформація відсутня

РОЗДІЛ8: Обмеження і контроль експозиційної дози / Індивідуальні засоби захисту

8.1. Контрольні параметри

8.1.1 Національний професійний вплив і біологічні граничні значення

3-methoxy-3-methylbutan-1-ol (56539-66-3)	
Чеська Республіка - Межі впливу на місці роботи	
Місцева назва	3-Methoxy-3-methylbutanol
PEL (OEL TWA)	100 мг / м ³
PEL (OEL TWA) [ppm]	20,4 млн-1 частин на мільйон
NPK-P (OEL C)	200 мг / м ³
NPK-P (OEL C) [ppm]	40,8 млн-1 частин на мільйон
Зауваження	I - dráždí sliznice (oči, dýchací cesty), respektive kůži.
Посилання на нормативний документ	Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Předpis 195/2021 Sb.)

Benzyl acetate (140-11-4)	
Бельгія - Межі впливу на місці роботи	
Місцева назва	Acétate de benzyle # Benzylacetaat
OEL TWA	62 мг / м ³
OEL TWA [ppm]	10 млн-1 частин на мільйон
Посилання на нормативний документ	Koninklijk besluit/Arrêté royal 11/05/2021
Данія - Межі впливу на місці роботи	
Місцева назва	Benzylacetat
OEL TWA [1]	61 мг / м ³
OEL TWA [2]	10 млн-1 частин на мільйон
Посилання на нормативний документ	BEK nr 202 af 21/02/2023
Ірландія - Межі впливу на місці роботи	
Місцева назва	Benzyl acetate
OEL TWA [2]	10 млн-1 частин на мільйон
Посилання на нормативний документ	Chemical Agents Code of Practice 2021
Латвія - Межі впливу на місці роботи	
Місцева назва	Benzilacetāts (etiķskābes benzilesteris)
OEL TWA	5 мг / м ³
Посилання на нормативний документ	Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumiem Nr. 325 (Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 1. februārī noteikumiem Nr. 92)
Литва - Межі впливу на місці роботи	
Місцева назва	Acetacto rūgšties metilbenzilo esteris
IPRV (OEL TWA)	5 мг / м ³
Посилання на нормативний документ	LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12)
Португалія - Межі впливу на місці роботи	
Місцева назва	Acetato de benzilo
OEL TWA [ppm]	10 млн-1 частин на мільйон
Зауваження	A4 (Agente não classificável como carcinogénico no Homem)

Benzyl acetate (140-11-4)	
Посилання на нормативний документ	Norma Portuguesa NP 1796:2014
Румунія - Межі впливу на місці роботи	
Місцева назва	Acetat de benzil
OEL TWA	50 мг / м ³
OEL TWA [ppm]	8 млн-1 частин на мільйон
OEL STEL	80 мг / м ³
OEL STEL [ppm]	13 млн-1 частин на мільйон
Посилання на нормативний документ	Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotărârea nr. 53/2021)
Іспанія - Межі впливу на місці роботи	
Місцева назва	Acetato de bencilo
VLA-ED (OEL TWA) [1]	62 мг / м ³
VLA-ED (OEL TWA) [2]	10 млн-1 частин на мільйон
Посилання на нормативний документ	Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2023. INSHT

8.1.2. Рекомендовані процедури моніторингу

Додаткова інформація відсутня

8.1.3. Утворені речовини, що забруднюють повітря

Додаткова інформація відсутня

8.1.4. DNEL (рівень гранично прийнятного впливу) і PNEC (прогнозована безпечна концентрація)

Додаткова інформація відсутня

8.1.5. Контрольна група

Додаткова інформація відсутня

8.2. Обмеження і контроль експозиційної дози

8.2.1. Відповідні об'єкти технічного регулювання

Відповідні об'єкти технічного регулювання:
Добре провітрювати робоче місце.

8.2.2. Засоби індивідуального захисту

Символ(и) обладнання для персонального захисту:

8.2.2.1. Захист очей і обличчя

Захист очей:
Захисні окуляри

8.2.2.2. Захист шкіри

Захист тіла та шкіри:
Носити відповідний захисний одяг

Захист рук:
Захисні рукавички

8.2.2.3. Захист органів дихання

Захист органів дихання:
У випадку недостатньої вентиляції надіти відповідні засоби захисту органів дихання

8.2.2.4. Термічна небезпека

Додаткова інформація відсутня

8.2.3. Обмеження і контроль експозиційної дози для довкілля

Обмеження і контроль експозиційної дози для довкілля:
Уникати потрапляння у навколишнє середовище.

РОЗДІЛ9: Фізичні і хімічні властивості

9.1. Інформація про основні фізичні і хімічні властивості

Агрегатний стан	:	Рідкий
Колір	:	жовтуватий.
Запах	:	ароматизована.
Поріг запаху	:	Недоступний
Точка плавлення / Діапазон плавлення	:	Не застосовно
Температура замерзання	:	Недоступний
Температура кипіння	:	Недоступний
Займистість	:	Незаймистий
Межі вибухонебезпечності	:	Недоступний
Нижня межа вибуховості	:	Недоступний
Верхня межа вибуховості	:	Недоступний
Точка займання	:	> 105 °C
Температура самозаймання	:	Недоступний
Температура розпаду	:	Недоступний
pH	:	Недоступний
В'язкість, кінематична	:	Недоступний
Розчинність	:	Недоступний
Коефіцієнт розподілу н-октанол / вода (Log Kow)	:	Недоступний
Тиск пари	:	Недоступний
Тиск випарів за температури 50 ° C	:	Недоступний
Густина	:	Недоступний
Відносна щільність	:	Недоступний
Відносна густота пари при температура 20°C	:	Недоступний
Характеристики часточок	:	Не застосовно

9.2. Інші відомості

9.2.1. Інформації про класи фізичної небезпеки

Додаткова інформація відсутня

9.2.2. Інші характеристики безпеки

Додаткова інформація відсутня

РОЗДІЛ10: Стійкість і реакційна здатність

10.1. Реакційна здатність

Продукт не є реактивним за нормальних умов використання, зберігання і транспортування.

10.2. Хімічна стабільність

Стабільний при нормальних умовах.

10.3. Можливість небезпечних реакцій

Ніяких небезпечних реакції невідомо за нормальних умов експлуатації.

10.4. Неприпустимі умови

Несумісні матеріали. Тримати подалі від вогню або іскор.

10.5. Несумісні матеріали

Сильні кислоти. Сильні основи. Сильні окислювачі.

10.6. Небезпечні продукти розкладання

Окис вуглецю (CO, CO2).

РОЗДІЛ11: Токсикологічна інформація

11.1. Інформація про класи небезпеки, визначені в Регламенті (ЄС) № 1272/2008

Гостра токсичність (пероральна) : Без рубрики
Гостра токсичність (дермальна) : Без рубрики
Гостра токсичність (при вдиханні) : Без рубрики

3-methoxy-3-methylbutan-1-ol (56539-66-3)	
LD50 пероральний, щур	4.4г / кг
LD50 через шкіру, щур	> 2000 мг / кг
LC50 Інгаляція - Щур	> 5мг /л,4H

Хімічний опік/ подразнення шкіри : Без рубрики
Важке ушкодження/ подразнення очей : Спричиняє сильне подразнення очей.
Небезпека сенсибілізації дихальних шляхів і шкіри : Без рубрики
Мутагенність зародкових клітин : Без рубрики
Канцерогенність : Без рубрики
Репродуктивна токсичність : Без рубрики
Специфічна токсичність для цільового органу (одноразова експозиція) : Без рубрики
Специфічна токсичність для цільового органу (повторна дія шкідливих речовин) : Без рубрики
Небезпека вдихання : Без рубрики

11.2. Інформація про інші небезпеки

11.2.1. Шкідливі для ендокринної системи властивості

Несприятливі наслідки для здоров'я, спричинені шкідливими для ендокринної системи властивостями : Речовина/суміш не має властивостей, що порушують функцію ендокринної системи.

11.2.2. Інші відомості

Додаткова інформація відсутня

РОЗДІЛ12: Екологічні дані

12.1. Токсичність

Екологія - загальне : Даний продукт не вважається токсичним для водних організмів і не викликає довгострокові несприятливі зміни в навколишньому середовищі.
Небезпечно для водного середовища з короткотерміновими наслідками (гострі) : Без рубрики
Небезпечно для водного середовища з довготерміновими наслідками (хронічні) : Без рубрики
Не розкладається швидко

3-methoxy-3-methylbutan-1-ol (56539-66-3)	
LC50 96 год - Риби [1]	> 100 мг / л
EC50 48 год- Ракоподібні [1]	> 1000 мг / л
EC50 72 год - Водорості [1]	> 1000 мг / л
NOEC (хронічні)	100 мг / л Тривалість дафнії магни: "21 d"

12.2. Стійкість та здатність до біологічного розкладу

Додаткова інформація відсутня

12.3. Показник потенціалу біоакумуляції

2,6-Dimethyl-7-octen-2-ol ; 2,6-Dimethyloct-7-en-2-ol (18479-58-8)	
Коефіцієнт розподілу н-октанол / вода (Log Pow)	3,25

3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one ; α-Isomethylionone (127-51-5)	
Коефіцієнт розподілу н-октанол / вода (Log Pow)	4,7

12.4. Мобільність в грунті

Додаткова інформація відсутня

12.5. Результати оцінки та PBT vPvB

MOHEDA scented oil - Diffuser - Clean Cotton – 100 ml
Ця речовина / суміш не відповідає критеріям СБТ, зазначеним у додатку XIII регламенту REACH
Ця речовина / суміш не відповідає критеріям дСдБ, зазначеним у додатку XIII регламенту REACH

12.6. Шкідливі для ендокринної системи властивості

Несприятливий вплив на навколишнє середовище, спричинений шкідливими для ендокринної системи властивостями : Речовина/суміш не має властивостей, що порушують функцію ендокринної системи.

12.7. Інші шкідливі впливи

Додаткова інформація відсутня

РОЗДІЛ13: Вказівки щодо утилізації

13.1. Методи очистки відходив

Методи очистки відходив : Утилізувати вміст / контейнер відповідно до інструкцій колектору.

HP-код властивостей небезпеки : HP4 - "Подразнюючі - подразнення шкіри і пошкодження очей": відходи, які при застосуванні можуть викликати подразнення шкіри або пошкодження очей.

РОЗДІЛ14: Дані про транспорт

У відповідності до ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Номер за класифікацією ООН або ідентифікаційний номер				
Не регламентований	Не регламентований	Не регламентований	Не регламентований	Не регламентований
14.2. Офіційна назва для транспортування				
Не регламентований	Не регламентований	Не регламентований	Не регламентований	Не регламентований
14.3. Класифіковано як небезпечний для транспортування				
Не регламентований	Не регламентований	Не регламентований	Не регламентований	Не регламентований
14.4. Пакувальна група				
Не регламентований	Не регламентований	Не регламентований	Не регламентований	Не регламентований
14.5. Небезпеки для навколишнього середовища				
Не регламентований	Не регламентований	Не регламентований	Не регламентований	Не регламентований
Ніякої додаткової інформації				

14.6. Спеціальні запобіжні заходи для користувача

Сухопутний транспорт

Не регламентований

Морська доставка

Не регламентований

Повітряний транспорт

Не регламентований

Внутрішній водний транспорт

Не регламентований

Залізничний транспорт

Не регламентований

14.7. Морське транспортування навалом згідно з документами IMO

Не застосовно

РОЗДІЛ15: Правові вимоги

15.1. Положення, які стосуються безпеки, охорони здоров'я і навколишнього середовища / спеціальне законодавство для речовин або сумішей

15.1.1. розпорядження ЄС

Регламент REACH, Додаток XVII (Умови обмеження)

Список речовин, що підлягають обмеженню в ЄС (REACH, Додаток XIV)		
Код ідентифікації	**Застосовується по відношенню до**	**Заголовок або опис**
3(b)	MOHEDA scented oil - Diffuser - Clean Cotton – 100 ml ; Linalool ; 2-Methoxy-4-(2-propenyl)phenol ; Eugenol, 4-Allyl-2-methoxyphenol, 4-Allyguaiacol	Речовини або суміші, що відповідають критеріям будь-якої з наступних категорій або класів небезпеки, зазначених у Додатку I Регламенту (ЄС) № 1272/2008: негативні впливи класів небезпеки 3.1-3.6, 3.7 на статеву і дітородну функцію або на розвиток, впливи класу небезпеки 3.8, за винятком наркотичних впливів, 3.9 і 3.10
3(c)	2,6-Dimethyl-7-octen-2-ol ; 2,6-Dimethyloct-7-en-2-ol ; Benzyl acetate ; Hexyl cinnamic aldehyde ; Linalool ; Caryophyllene ; 2-Methoxy-4-(2-propenyl)phenol ; Eugenol, 4-Allyl-2-methoxyphenol, 4-Allyguaiacol	Речовини або суміші, що відповідають критеріям будь-якої з наступних категорій або класів небезпеки, зазначених у Додатку I Регламенту (ЄС) № 1272/2008: клас небезпеки 4.1

Регламент REACH, Додаток XIV (Список речовин, що підлягають авторизації)

Не містить речовин, включених до Додатка XIV до Регламенту REACH (Список речовин, що підлягають авторизації)

Список речовин-кандидатів REACH (особливо небезпечні речовини SVHC)

Не містить речовин із Списку речовин-кандидатів REACH

Регламент PIC (EU 649/2012, Попередня обґрунтована згода)

Не містить речовин, зазначених в переліку PIC (Регламент ЄС 649/2012 щодо експорту та імпорту небезпечних хімікатів):

Регламент POP (EU 2019/1021, Стійкі органічні забруднювачі)

Не містить речовин, зазначених в переліку СОЗ (Регламент ЄС 2019/1021 щодо стійких органічних забруднювачів)

Регламент про речовини, що руйнують озоновий шар (EU 1005/2009)

Не містить речовин, зазначених в переліку речовин, що руйнують озоновий шар (Регламент ЄС 1005/2009 про речовини, що руйнують озоновий шар):

Регламент про прекурсори вибухових речовин (EU 2019/1148)

Не містить речовин, зазначених в переліку прекурсорів вибухових речовин (Регламент ЄС 2019/1148 про збут та використання прекурсорів вибухових речовин)

Регламент про прекурсори наркотичних речовин (ЄС 273/2004)

Не містить речовин, зазначених в переліку прекурсорів наркотичних речовин (Регламент ЄС 273/2004 про виготовлення та розміщення на ринку певних речовин, що використовуються під час незаконного виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин)

15.1.2. Національні вимоги

Німеччина

Employment restrictions	:	Дотримуватися обмежень згідно згідно з Закон про захист працюючих матерів (MuSchG). Дотримуватися обмежень згідно згідно з Закон про захист молоді у сфері зайнятості (JArbSchG).
Клас небезпеки для води (WGK)	:	WGK 2, небезпечний для води (Класифікація відповідно до AwSV, додаток 1).
Клас зберігання (LGK, TRGS 510)	:	LGK 12 - Негорючі рідини.
Таблиця спільного зберігання	:	

LGK 1	LGK 2A	LGK 2B	LGK 3	LGK 4.1A
LGK 4.1B	LGK 4.2	LGK 4.3	LGK 5.1A	LGK 5.1B
LGK 5.1C	LGK 5.2	LGK 6.1A	LGK 6.1B	LGK 6.1C
LGK 6.1D	LGK 6.2	LGK 7	LGK 8A	LGK 8B
LGK 10	LGK 11	LGK 12	LGK 13	LGK 10-13

Матеріали, заборонені для спільного зберігання	:	LGK 1, LGK 6.2, LGK 7.
Матеріали, дозволені для спільного зберігання з обмеженнями	:	LGK 4.1A, LGK 4.3, LGK 5.1C.
Матеріали, дозволені для спільного зберігання	:	LGK 2A, LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 4.2, LGK 5.1A, LGK 5.1B, LGK 5.2, LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK 10-13.
Постанова про небезпечні інциденти (12. BImSchV)	:	Не регулюється Постанова про небезпечні інциденти (12. BImSchV)

Нідерланди

Категорія ABM	:	A(3) - небезпечно для водних організмів, може здійснювати довгостроковий шкідливий вплив на водне середовище
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen	:	Жоден з компонентів не був вказаний у списку
SZW-lijst van mutagene stoffen	:	Жоден з компонентів не був вказаний у списку
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding	:	Жоден з компонентів не був вказаний у списку
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid	:	Жоден з компонентів не був вказаний у списку
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling	:	Жоден з компонентів не був вказаний у списку

Швейцарія

Клас зберігання (LK)	:	LK 10/12 - Рідини

15.2. Оцінка безпеки речовин

Не було проведено ніякої оцінки хімічної безпеки

РОЗДІЛ16: Інші відомості

Скорочення та абревіатури:	
ADN	Європейська угода про міжнародне дорожнє перевезення вантажів внутрішніми водними шляхами
ADR	Європейська угода про міжнародне перевезення небезпечних вантажів
ATE	Оцінка гострої токсичності
КБК	Фактор біоконцентрації
Біологічне граничне значення	Біологічне граничне значення
БСК	Потреби в кисні біохімічного походження (БСК)
ХСК	Хімічне споживання кисню (ХСК)
DMEL	Похідний мінімальний рівень впливу
DNEL	Встановлений безпечний рівень впливу
EC-№	Номер Європейського співтовариства
EC50	Медіана ефективної концентрація
EN	Європейський стандарт
МАДР	Міжнародне агентство з вивчення раку

Скорочення та абревіатури:	
IATA	Міжнародна асоціація повітряного транспорту
IMDG	Міжнародний кодекс морського перевезення небезпечних вантажів
LC50	Летальна концентрація для 50% населення (медіана летальної концентрації)
LD50	Середня летальна доза для 50% населення (середня летальна доза)
LOAEL	Найнижча величина шкідливого впливу
NOAEC	Концентрація, за якої не спостерігалося шкідливого впливу
NOAEL	Доза, за якої не спостерігалося шкідливого впливу
NOEC	Концентрація, за якої не спостерігалося шкідливого впливу
OECD	Організація економічного співробітництва та розвитку
Ліміт впливу на робочому місці	Межа впливу на робочому місці
СБТ	Стійкий, біоакумулятивний і токсичний
PNEC	Прогнозована (і) безпечна(і) концентрація (ї)
RID	Міжнародні правила, що стосуються перевезення небезпечних вантажів залізницею
ПБМ	ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ
STP	Очисна споруда
ТСК	Теоретична потреба в кисні (ThOD)
TLM	Середній рівень токсичності
ЛОС	Леткі органічні сполуки
CAS-№	Реєстраційний номер служби Chemical Abstract
N.O.S. (без додаткових вказівок)	Без додаткових вказівок
дСдБ	Дуже стійкий, з дуже високим рівнем біоакумулятивності
ED	Шкідливі для ендокринної системи властивості

Повний текст формулювань фраз і Euh:	
Aquatic Acute 1	Небезпека для водного середовища – гостра небезпека категорії 1
Aquatic Chronic 2	Небезпека для водного середовища – хронічний небезпека Категорія 2
Aquatic Chronic 3	Небезпека для водного середовища – хронічний небезпека Категорія 3
Asp. Tox. 1	Небезпека вдихання Категорія 1
EUH208	Містить Hexyl cinnamic aldehyde (101-86-0), Linalool (78-70-6), Caryophyllene (87-44-5), 2-Methoxy-4-(2-propenyl)phenol; Eugenol, 4-Allyl-2-methoxyphenol, 4-Allyguaiacol (97-53-0). Може викликати алергічну реакцію
Eye Irrit. 2	Важке ушкодження/ подразнення очей Категорія 2
H304	Смертельно при проковтуванні та подальшому потраплянні у дихальні шляхи
H315	Спричиняє подразнення шкіри
H317	Може спричинити алергічну реакцію на шкірі
H319	Спричиняє сильне подразнення очей
H336	Може спричинити сонливість або запаморочення
H400	Дуже токсично для водних організмів.
H411	Токсично для водних організмів з довгостроковими наслідками.

Повний текст формулювань фраз і Euh:	
H412	Шкідливо для водних організмів з довгостроковими наслідками.
Skin Irrit. 2	хімічний опік/ подразнення шкіри Категорія 2
Skin Sens. 1B	Шкірна сенсибілізація, Категорія 1B
STOT SE 3	Специфічна токсичність для цільового органу (одноразова експозиція), категорія 3, Наркоз

Класифікація відповідає: : ATP 12

Паспорт безпеки речовини (SDS), ЄС

Ці дані базуються на наших поточних знаннях і описують продукт лише для потреб здоров'я, безпеки та навколишнього середовища. Тому не слід тлумачити їх як гарантію будь-яких специфічних якостей.