

## Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικών

Συμπληρωμένο 10-03-2026  
Αναθεώρηση: (ημερομηνία) -  
Έκδοση ΔΔΑ 1.0

### ΤΜΗΜΑ 1: Προσδιορισμός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης

#### 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Εμπορική ονομασία: Room Spray BASTIAN warm sunset  
Αρ. προϊόντος: 2786701 (50 ml), 2786703 (200 ml)  
UFI: 4U20-4016-W008-P9PN

#### 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

##### Συνιστώμενες χρήσεις:

Room spray

##### Αντενδεικνυόμενες χρήσεις:

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το συγκεκριμένο προϊόν για άλλους σκοπούς πλην των συνιστώμενων χωρίς να συμβουλευτείτε εκ των προτέρων τον προμηθευτή.

#### 1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

**Εταιρεία και διεύθυνση:**  
DK International Interior A/S  
Niels Bohrs Vej 45  
DK-8660 Skanderborg  
Tlf.: +45 87 81 75 20  
www.dkigroup.dk

**Εισαγωγέας:**  
JYSK a/s  
Soedalsparken 18  
DK-8220 Brabrand  
Tlf.: +45 8939 7500  
compliancequality@JYSK.com

##### Υπεύθυνος επικοινωνίας και διεύθυνση email:

dki@dk-international.dk

##### Το Δελτίο δεδομένων ασφαλείας συμπληρώνεται και επικυρώνεται από την εταιρεία:

Mediator ApS, Centervej 2, DK-6000 Kolding. Σύμβουλος: DH

#### 1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης Κέντρο Δηλητηριάσεων Νοσ. Παιδων Αγλαΐα Κυριακού +30 210 7793777

### ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

#### 2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Το προϊόν δεν υπόκειται σε απαιτήσεις σήμανσης βάσει του Κανονισμού CLP 1272/2008.

#### 2.2. Στοιχεία ετικέτας

-

##### Προειδοποιητική λέξη:

-

Περιέχει 4-tert-butylcyclohexyl acetate; 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. (ΕUH 208)

#### 2.3. Άλλοι κίνδυνοι

-

##### Πρόσθετη επισήμανση:

-

##### Πρόσθετες προειδοποιήσεις

Το προϊόν δεν πληροί τα κριτήρια για ουσίες PBT ή vPvB.

## Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικών

### ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

#### 3.1./3.2. Ουσίες/Μείγματα

| Ουσία                              | ΕΚ-Αριθμός<br>ευρετηρίου /<br>Αριθμός<br>καταχώρισης<br>REACH | Αριθμός CAS: | Αριθμός ΕΚ | CLP-Ταξινόμηση                                              | Κατά<br>βάρος % | Σημεί<br>ωση |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Propylene glycol                   | - / 01-2119456809-<br>23-xxxx                                 | 57-55-6      | 200-338-0  | -                                                           | 5 - 15          | -            |
| 4-tert-Butylcyclohexyl<br>acetate  | - / 01-2119976286-<br>24-xxxx                                 | 32210-23-4   | 250-954-9  | Skin Sens. 1B,H317                                          | 0,1 - <0,5      | -            |
| 3,7-Dimethylnona-1,6-<br>dien-3-ol | - / -                                                         | 10339-55-6   | 233-732-6  | Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1;H317,<br>Eye Irrit. 2;H319 | 0,1 - <0,5      | -            |

Για το πλήρες κείμενο των δηλώσεων H: βλ. ΤΜΗΜΑ 16

### ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

#### 4.1. Περιγραφή μέτρων πρώτων βοηθειών

##### Εισπνοή:

Σε περίπτωση δυσφορίας: Βγείτε έξω για να αναπνεύσετε καθαρό αέρα.  
Σε περίπτωση επίμονης δυσφορίας, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

##### Κατάποση:

Ξεπλύνετε καλά το στόμα σας και πιείτε 1-2 ποτήρια νερό με μικρές γουλιές.  
Σε περίπτωση δυσφορίας, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

##### Επαφή με το δέρμα:

Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα.  
Πλύνετε το συγκεκριμένο σημείο του δέρματος με σαπούνι και νερό.  
Σε περίπτωση δυσφορίας, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

##### Επαφή με τα μάτια:

Ρίξτε άφθονο νερό (κατά προτίμηση χρησιμοποιώντας εξοπλισμό για το πλύσιμο των ματιών) ώσπου να υποχωρήσει ο ερεθισμός. Αν τα συμπτώματα δεν υποχωρούν, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

##### Πρόσθετες πληροφορίες:

Εφόσον ζητήσετε ιατρική συμβουλή, δείξτε του το δελτίο δεδομένων ασφαλείας ή την ετικέτα.

#### 4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Ενδέχεται να προκαλέσει ελαφρό ερεθισμό στο δέρμα και στα μάτια.

#### 4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Δείξτε στον θεράποντα γιατρό σας το παρόν δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

### ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

#### 5.1. Πυροσβεστικά μέσα

Σβήστε την με ξηρά σκόνη, αφρό, διοξείδιο του άνθρακα ή σύστημα ψεκασμού νερού.  
Μη χρησιμοποιήσετε νερό με συνεχή ροή επειδή υπάρχει κίνδυνος να εξαπλωθεί η φωτιά.

#### 5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Αποφύγετε την εισπνοή ατμού και αναθυμιάσεων. Βγείτε έξω για να αναπνεύσετε καθαρό αέρα.  
Σε συνθήκες φωτιάς δημιουργούνται επικίνδυνες αναθυμιάσεις.  
Σε περίπτωση έκθεσης σε προϊόντα αποσύνθεσης, ενδέχεται να προκληθεί θάνασιμος κίνδυνος.

#### 5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν τον ενδεδειγμένο προστατευτικό εξοπλισμό.

### ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα σε περίπτωση ακούσιας έκλυσης

#### 6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Αποφύγετε την επαφή του προϊόντος με το δέρμα και τα μάτια.

#### 6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Αποφύγετε τη μη απαραίτητη έκλυση στο περιβάλλον.

#### 6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Σκουπίζετε τις διαρροές με ένα πανί.

## Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικών

### 6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Ανατρέξτε στην ενότητα 8 για τον τύπο προστατευτικού εξοπλισμού.  
Ανατρέξτε στην ενότητα 13 για οδηγίες όσον αφορά την απόρριψη.

## ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

### 7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Δεν ισχύουν ειδικές απαιτήσεις.

### 7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβατοτήτων

Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε ασφαλές σημείο μακριά από παιδιά και μακριά από τρόφιμα, ζωοτροφές, φάρμακα κλπ.  
Να φυλάσσεται στην ερμητικά κλειστή αρχική συσκευασία του.

### 7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Ανατρέξτε στην εφαρμογή στην ενότητα 1.

## ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

### 8.1. Παράμετροι ελέγχου

Όρια επαγγελματικής έκθεσης με βάση το πρότυπο Οριακές Τιμές Έκθεσης Χημικών Παραγόντων & Δείκτες Βιολογικής Έκθεσης Σε Χημικούς Παραγόντες 2019 (Ελληνική Νομοθεσία, ACGIH, DFG):

-

#### Τιμή DNEL/PNEC:

##### DNEL Propylene glycol

Διά της εισπνοής - Χρόνιες συστηματικές  
Διά της εισπνοής - Χρόνιες τοπικές

#### Εργαζόμενοι

168 mg/m<sup>3</sup>  
10 mg/m<sup>3</sup>

#### Καταναλωτές

50 mg/m<sup>3</sup>  
10 mg/m<sup>3</sup>

##### DNEL 4-tert-Butylcyclohexyl acetate

Διά της εισπνοής - Χρόνιες συστηματικές  
Διά του δέρματος - Χρόνιες συστηματικές  
Στοματική - Χρόνιες συστηματικές

#### Εργαζόμενοι

4,93 mg/m<sup>3</sup>  
1,4 mg/kg bw/day  
-

#### Καταναλωτές

0,87 mg/m<sup>3</sup>  
0,5 mg/kg bw/day  
0,5 mg/kg bw/day

##### DNEL 3,7-Dimethylnona-1,6-dien-3-ol

Διά της εισπνοής - Χρόνιες συστηματικές  
Διά της εισπνοής - Οξείες συστηματικές  
Διά του δέρματος - Χρόνιες συστηματικές  
Διά του δέρματος - Οξείες συστηματικές  
Διά του δέρματος - Χρόνιες τοπικές  
Διά του δέρματος - Οξείες τοπικές  
Στοματική - Χρόνιες συστηματικές  
Στοματική - Οξείες συστηματικές

#### Εργαζόμενοι

3 mg/m<sup>3</sup>  
18 mg/m<sup>3</sup>  
2,7 mg/kg bw/day  
5,5 mg/kg bw/day  
1,6 mg/cm<sup>2</sup>  
1,6 mg/cm<sup>2</sup>  
-  
-

#### Καταναλωτές

0,74 mg/m<sup>3</sup>  
4,4 mg/m<sup>3</sup>  
1,4 mg/kg bw/day  
2,7 mg/kg bw/day  
1,6 mg/cm<sup>2</sup>  
1,6 mg/cm<sup>2</sup>  
0,2 mg/kg bw/day  
1,3 mg/kg bw/day

##### PNEC Propylene glycol

Γλυκά ύδατα  
Intermittent releases (Γλυκά ύδατα)  
Θαλάσσια ύδατα  
Έδαφος

260 mg/L  
183 mg/L  
26 mg/L  
50 mg/kg soil dw

##### PNEC 4-tert-Butylcyclohexyl acetate

Γλυκά ύδατα  
Intermittent releases (Γλυκά ύδατα)  
Θαλάσσια ύδατα  
Intermittent releases (Θαλάσσια ύδατα)  
Έδαφος

9,02 µg/L  
53 µg/L  
0,902 µg/L  
5,3 µg/L  
0,709 mg/kg soil dw

##### PNEC 3,7-Dimethylnona-1,6-dien-3-ol

Γλυκά ύδατα  
Intermittent releases (Γλυκά ύδατα)  
Θαλάσσια ύδατα  
Έδαφος

0,023 mg/L  
0,23 mg/L  
0,002 mg/L  
0,031 mg/kg soil dw

## Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικών

### 8.2. Έλεγχοι έκθεσης

Δεν υπάρχουν σενάρια έκθεσης για το συγκεκριμένο προϊόν.

#### Ενδεδειγμένοι μηχανολογικοί έλεγχοι:

Πλύνετε τα χέρια μετά την χρήση.

#### Προστασία των αναπνευστικών οδών:

##### Προστασία του αναπνευστικού:

Γενικά δεν απαιτείται.

#### Προστασία των χεριών:

Γενικά δεν απαιτείται.

#### Προστασία των ματιών/του προσώπου:

Δεν απαιτείται.

#### Προστασία του δέρματος:

Δεν απαιτείται.

#### Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης:

Διασφαλίζετε τη συμμόρφωση προς τους τοπικούς κανονισμούς περί εκπομπών.

## ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

### 9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

|                                                               |                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| Φυσική κατάσταση:                                             | Υγρό                 |
| χρώμα:                                                        | Διαυγές              |
| Οσμή:                                                         | Αρωματισμένη μυρωδιά |
| Σημείο τήξεως/σημείο πήξεως (°C):                             | -                    |
| Σημείο ζέσεως ή αρχικό σημείο ζέσεως και περιοχή ζέσεως (°C): | -                    |
| Ευφλεκτότητα:                                                 | -                    |
| Ανώτατο και κατώτατο όριο εκρηξιμότητας (vol-%):              | -                    |
| Σημείο ανάφλεξης (°C):                                        | > 100                |
| Θερμοκρασία αυτανάφλεξης (°C):                                | -                    |
| Θερμοκρασία αποσύνθεσης (°C):                                 | -                    |
| pH:                                                           | 7                    |
| Κινηματικό ιξώδες (mm <sup>2</sup> /s):                       | -                    |
| Διαλυτότητα:                                                  | Διαλυτό στο νερό     |
| Συντελεστής κατανομής σε n-οκτανόλη/νερό (λογαριθμική τιμή):  | -                    |
| Τάση ατμών:                                                   | -                    |
| Πυκνότητα και/ή σχετική πυκνότητα:                            | -                    |
| Σχετική πυκνότητα ατμών:                                      | -                    |
| Χαρακτηριστικά σωματιδίων:                                    | -                    |

### 9.2. Λοιπές πληροφορίες

Καθόλου.

## ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

### 10.1. Αντιδραστικότητα

Δεν υπάρχουν δεδομένα.

### 10.2. Χημική σταθερότητα

Το προϊόν είναι σταθερό εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.

### 10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Δεν υπάρχουν γνωστά στοιχεία.

### 10.4. Συνθήκες προς αποφυγή

Δεν υπάρχουν γνωστά στοιχεία.

### 10.5. Μη συμβατά υλικά

Αποφύγετε την επαφή του προϊόντος με ισχυρές βάσεις.

Αποφύγετε την επαφή του προϊόντος με ισχυρά οξειδωτικά μέσα.

Αποφύγετε την επαφή του προϊόντος με ισχυρά οξέα.

### 10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Δεν απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις όσον αφορά την επαφή του προϊόντος με άλλα υλικά στις συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης.

## Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικών

### ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

#### 11.1. Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

##### οξεία τοξικότητα:

Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα, δεν πληρούνται οι απαιτήσεις ταξινόμησης στην κατηγορία αυτή.

| Ουσία                          | Οδοί έκθεσης     | Είδος     | Μέθοδος      | Αποτελέσματα                  |
|--------------------------------|------------------|-----------|--------------|-------------------------------|
| Propylene glycol               | διά του στόματος | Αρουραίος | LD50         | 22000 mg/kg bw                |
| Propylene glycol               | διά της εισπνοής | Κουνέλι   | LC50/ 2 Ώρες | >317042 mg/m <sup>3</sup> air |
| Propylene glycol               | διά του δέρματος | Κουνέλι   | LD50         | > 2000 mg/kg bw               |
| 4-tert-Butylcyclohexyl acetate | διά του στόματος | Αρουραίος | LD50         | 3,55 mL/kg bw                 |
| 4-tert-Butylcyclohexyl acetate | διά του δέρματος | Κουνέλι   | LD50         | > 4680 mg/kg bw               |
| 3,7-Dimethylnona-1,6-dien-3-ol | διά του στόματος | Αρουραίος | LD50         | 5283 mg/kg bw                 |
| 3,7-Dimethylnona-1,6-dien-3-ol | διά του δέρματος | Κουνέλι   | LD50         | > 5000 mg/kg bw               |

##### διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος:

Ενδέχεται να προκαλέσει ελαφρό ερεθισμό.

##### σοβαρή ζημία/ερεθισμός των ματιών:

Ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμό στα μάτια.

##### ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού ή ευαισθητοποίηση του δέρματος:

Περιέχει 4-tert-butylcyclohexyl acetate; 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

##### μεταλλαξινέωση βλαστικών κυττάρων:

Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα, δεν πληρούνται οι απαιτήσεις ταξινόμησης στην κατηγορία αυτή.

##### καρκινογένεση:

Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα, δεν πληρούνται οι απαιτήσεις ταξινόμησης στην κατηγορία αυτή.

##### τοξικότητα για την αναπαραγωγή:

Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα, δεν πληρούνται οι απαιτήσεις ταξινόμησης στην κατηγορία αυτή.

##### ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) — εφάπαξ έκθεση:

Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα, δεν πληρούνται οι απαιτήσεις ταξινόμησης στην κατηγορία αυτή.

##### ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) — επανειλημμένη έκθεση:

Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα, δεν πληρούνται οι απαιτήσεις ταξινόμησης στην κατηγορία αυτή.

##### κίνδυνος αναρρόφησης:

Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα, δεν πληρούνται οι απαιτήσεις ταξινόμησης στην κατηγορία αυτή.

#### 11.2. Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα δοκιμών.

### ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

#### 12.1. Τοξικότητα

| Ουσία                          | Διάρκεια δοκιμής | Είδος  | Μέθοδος | Αποτελέσματα |
|--------------------------------|------------------|--------|---------|--------------|
| Propylene glycol               | 96 Ώρες          | Ψάρια  | LC50    | 40613 mg/L   |
| Propylene glycol               | 96 Ώρες          | Δάφνια | LC50    | 18340 mg/L   |
| Propylene glycol               | 96 Ώρες          | Φύκη   | EC50    | 19100 mg/L   |
| 4-tert-Butylcyclohexyl acetate | 96 Ώρες          | Ψάρια  | LC50    | 8,6 mg/L     |
| 4-tert-Butylcyclohexyl acetate | 48 Ώρες          | Δάφνια | EC50    | 5,3 mg/L     |
| 4-tert-Butylcyclohexyl acetate | 72 Ώρες          | Φύκη   | EC50    | 22 mg/L      |
| 3,7-Dimethylnona-1,6-dien-3-ol | 96 Ώρες          | Ψάρια  | LC50    | 24 mg/L      |
| 3,7-Dimethylnona-1,6-dien-3-ol | 48 Ώρες          | Δάφνια | EC50    | 23 mg/L      |
| 3,7-Dimethylnona-1,6-dien-3-ol | 72 Ώρες          | Φύκη   | EC50    | 13,3 mg/L    |

## Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικών

### 12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης

| Ουσία                          | Βιοαποδομησιμότητα | Μέθοδος              | Αποτελέσματα  |
|--------------------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| 4-tert-Butylcyclohexyl acetate | Ναι                | EU Method C.4-C      | 29 Ημέρες 75% |
| 3,7-Dimethylnona-1,6-dien-3-ol | Ναι                | OECD Guideline 301 F | 28 Ημέρες 91% |

### 12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

| Ουσία                          | Δυναμικό βιοσυσσώρευσης | LogPow |
|--------------------------------|-------------------------|--------|
| Propylene glycol               | Όχι                     | -1,07  |
| 4-tert-Butylcyclohexyl acetate | Ναι                     | 4,8    |
| 3,7-Dimethylnona-1,6-dien-3-ol | Ναι                     | 3,3    |

### 12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα δοκιμών.

### 12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαB

Το προϊόν δεν πληροί τα κριτήρια για ουσίες PBT ή vPvB.

### 12.6. Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα δοκιμών.

### 12.7. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Καθόλου.

## ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

### 13.1. Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων

Το προϊόν δεν είναι ταξινομημένο ως επικίνδυνο απόβλητο με βάση τους κανονισμούς για τη διαχείριση των αποβλήτων. Συνιστάται η απόρριψη των υγρών των διαρροών και των αποβλήτων μέσω της δημοτικής υπηρεσίας συλλογής αποβλήτων με τις παρακάτω προδιαγραφές.

| Κωδικός ΕΚΑ | Περιγραφή                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 16 03 06    | Οργανικά απόβλητα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 16 03 05 |

### Ειδική σήμανση:

-

### Μολυσμένη συσκευασία:

Η απόρριψη της μη καθαρισμένης συσκευασίας πρέπει να γίνεται μέσω του τοπικού συστήματος αποκομιδής αποβλήτων.

## ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

Το προϊόν δεν καλύπτεται από τους κανόνες για τις οδικές και θαλάσσιες μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων βάσει ADR, IMDG και IATA.

### 14.1 -14.4.

#### ADR

-

#### IMDG/IATA

-

### 14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

-

### 14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

-

### 14.7. Θαλάσσιες μεταφορές χύδην σύμφωνα με τις πράξεις του IMO

Δεν ισχύει.

## Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικών

### ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα

#### 15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

##### Πηγές:

Οριακός Τιμωρ Εκθεσης Χημικών Παραγόντων & Δείκτης Βιολογικής Εκθεσης Σε Χημικούς Παραγόντες 2019 (Ελληνική Νομοθεσία, ACGIH, DFG).

##### Πρόσθετη σήμανση:

-

##### Περιορισμοί όσον αφορά την εφαρμογή:

-

##### Απαιτήσεις για ειδική εκπαίδευση:

-

#### 15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Καθόλου.

### ΤΜΗΜΑ 16: Λοιπές πληροφορίες

Βάσει του κανονισμού ΕΕ 1907/2006 (REACH)

#### Άλλες πληροφορίες:

##### Πηγές:

Κανονισμός ΕΚ 1907/2006 (REACH), με τροποποιήσεις.

Κανονισμός ΕΚ 1272/2008 (CLP), με τροποποιήσεις.

Οδηγία 2008/98/ΕΚ

ECHA - Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων

#### Πλήρες κείμενο οδηγιών για θέματα υγείας όπως αναφέρεται στις ενότητες 2+3:

|         |                                                                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H315    | Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.                                                                                    |
| H317    | Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.                                                                |
| H319    | Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.                                                                                |
| EUH 208 | Περιέχει 4-tert-butylcyclohexyl acetate; 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. |

#### Ταξινόμηση τον κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 [κανονισμός CLP]:

-

#### Συντομογραφίες και ακρωνύμια:

REACH: Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και περιορισμοί των χημικών προϊόντων Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.1907/2006.

CLP: Κανονισμός για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.

CAS#: Αριθμός υπηρεσιών Chemical Abstracts Services.

Αριθμός ΕΚ: Αριθμός EINECS και ELINCS (βλ. επίσης EINECS και ELINCS).

DNEL: Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις.

PNEC(s): Προβλεπόμενη συγκέντρωση/εις χωρίς επιπτώσεις.

STOT: Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους.

LD50: δόση που προκαλεί θάνατο στο 50% πληθυσμού δοκιμής (διάμεση θανατηφόρος δόση).

LC50: συγκέντρωση που προκαλεί θάνατο στο 50% πληθυσμού δοκιμής.

EC50: The effective concentration of substance that causes 50% of the maximum response.

ABT: Ανθεκτική, βιοσυσσωρεύσιμη και τοξική ουσία.

αΑαΒ: Άκρως ανθεκτική και άκρως βιοσυσσωρεύσιμη ουσία.

NOEC: Η υψηλότερη ελεγχόμενη συγκέντρωση στην οποία, σε μια μελέτη, δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση στον εκτιθέμενο πληθυσμό σε σύγκριση με μια κατάλληλη ομάδα ελέγχου.

NOAEL: Η υψηλότερη δοκιμασμένη δόση ή επίπεδο έκθεσης, στις οποίες δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές αυξήσεις στη συχνότητα ή σοβαρότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών μεταξύ του εκτεθειμένου πληθυσμού και μιας κατάλληλης ομάδας ελέγχου. ορισμένα αποτελέσματα μπορεί να παραχθούν σε αυτό το επίπεδο, αλλά δεν θεωρούνται επιβλαβή ή πρόδρομες ανεπιθύμητες ενέργειες.

#### Λοιπά:

Οι πληροφορίες που παρατίθενται στο παρόν δελτίο δεδομένων ασφαλείας ισχύουν μόνο για το συγκεκριμένο προϊόν (το οποίο αναφέρεται στην ενότητα 1) και δεν είναι απαραίτητα σωστές για τη χρήση του σε συνδυασμό με άλλα χημικά/προϊόντα.

#### Μικρές αλλαγές έχουν πραγματοποιηθεί στις εξής ενότητες:

-

#### Το παρόν δελτίο δεδομένων ασφαλείας αντικαθιστά την έκδοση:

-