

Fișa cu date de securitate

Pregătit 10-03-2026
Revizuire: (data) -
SDS versiune 1.0

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/intreprinderii

1.1. Identificator de produs

Denumire produs: Room Spray BASTIAN warm sunset
Cod produs: 2786701 (50 ml), 2786703 (200 ml)
UFI: 4U20-4016-W008-P9PN

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizări relevante identificate:

Room spray

Moduri de utilizare care nu se recomandă:

Se poate utiliza numai așa cum este descris mai sus, alte moduri de utilizare se convin cu furnizorul.

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Furnizorul fișei cu date de securitate:

DK International Interior A/S
Niels Bohrs Vej 45
DK-8660 Skanderborg
Tlf.: +45 87 81 75 20
www.dkigroup.dk

Importator:

JYSK a/s
Soedalsparken 18
DK-8220 Brabrand
Tlf.: +45 8939 7500

compliancequality@J Compliancequality@JYSK.com

De contact și e-mail:

dki@dk-international.dk

Fișă cu date de securitate este pregătită și validată de către:

Mediator ApS, Centervej 2, 6000 Kolding. Consultant: DH

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Telefon: +40 21 318 3606

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Acest produs nu necesită etichetare conform regulamentului CLP nr. 1272/2008.

2.2. Elemente de etichetare

-

Cuvânt de semnalizare:

-

Conține 4-tert-butylcyclohexyl acetate; 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol. Poate provoca o reacție alergică. (EUH 208)

2.3. Alte pericole

-

Alte etichetarea:

-

Alte

Produsul nu îndeplinește criteriile pentru PBT sau vPvB.

Fișa cu date de securitate

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.1./3.2. Substanțe/ Amestecuri

Nume	Index-nr. / REACH-nr.	CAS-nr.	EC-nr.	Clasificare conform CLP	Wt/Wt %	Note
Propylene glycol	- / 01-2119456809-23-xxxx	57-55-6	200-338-0	-	5 - 15	-
4-tert-Butylcyclohexyl acetate	- / 01-2119976286-24-xxxx	32210-23-4	250-954-9	Skin Sens. 1B,H317	0,1 - <0,5	-
3,7-Dimethylnona-1,6-dien-3-ol	- / -	10339-55-6	233-732-6	Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1;H317, Eye Irrit. 2;H319	0,1 - <0,5	-

Consultați textul complet al frazelor H în secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Inhalare:

În caz de disconfort: Căutați să ieșiți la aer proaspăt.
Solicitați asistență medicală în caz de disconfort persistent.

Ingerare:

Spălați bine gura și beți 1-2 pahare de apă cu înghițituri mici.
Solicitați asistență medicală în caz de disconfort.

Contactul cu pielea:

Scoateti îmbrăcămintea contaminată.
Spălați pielea cu apă și săpun.
Solicitați asistență medicală în caz de disconfort.

Contactul cu ochii:

Spălați cu apă (de preferință cu ajutorul echipamentului de spălare a ochilor) până când iritația dispăre. Solicitați asistență medicală dacă simptomele persistă.

Alte:

Atunci când obțineți asistență medicală, arătați fișa tehnică de securitate sau eticheta.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Poate provoca o ușoară iritare a pielii și a ochilor.

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Prezentați medicului sau secției de urgență această fișă cu date de siguranță.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Stingeți cu pudră, spumă, dioxid de carbon sau apă pulverizată.
Nu utilizați șuvoi de apă, deoarece aceasta poate extinde focul.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec

Evitați inhalarea de vapori și de fum – căutați să ieșiți la aer proaspăt.
Fumul periculos se formează în condiții de incendiu.
Expunerea la produsele de descompunere poate reprezenta un pericol la adresa sănătății.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

Personalul de intervenție trebuie să utilizeze echipamentul propriu de protecție.

SECȚIUNEA 6: Măsuri împotriva pierderilor accidentale

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Evitați contactul cu pielea și ochii.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Evitați eliberarea inutilă în mediu.

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Ștergeți scurgerile cu o lavetă.

6.4. Trimiteri către alte secțiuni

Consultați secțiunea 8 pentru tipul de echipament de protecție.

Fișa cu date de securitate

Consultați secțiunea 13 pentru instrucțiuni privind eliminarea.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Nu există cerințe speciale.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Produsul trebuie depozitat în siguranță, nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor și trebuie păstrat la distanță de alimente, furaje pentru animale, medicamente etc.

Păstrați în ambalajul original închis strâns.

7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Vezi secțiunea de aplicație 1.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control

Valorile limitelor expunerii ocupaționale:

-

Valoarea-DNEL/PNEC:

DNEL Propylene glycol

	Lucrători	Consumatori
Inhalare - Cronice Sistemice	168 mg/m ³	50 mg/m ³
Inhalare - Cronice Locale	10 mg/m ³	10 mg/m ³

DNEL 4-tert-Butylcyclohexyl acetate

	Lucrători	Consumatori
Inhalare - Cronice Sistemice	4,93 mg/m ³	0,87 mg/m ³
Dermică - Cronice Sistemice	1,4 mg/kg bw/day	0,5 mg/kg bw/day
Orală - Cronice Sistemice	-	0,5 mg/kg bw/day

DNEL 3,7-Dimethylnona-1,6-dien-3-ol

	Lucrători	Consumatori
Inhalare - Cronice Sistemice	3 mg/m ³	0,74 mg/m ³
Inhalare - Acute Sistemice	18 mg/m ³	4,4 mg/m ³
Dermică - Cronice Sistemice	2,7 mg/kg bw/day	1,4 mg/kg bw/day
Dermică - Acute Sistemice	5,5 mg/kg bw/day	2,7 mg/kg bw/day
Dermică - Cronice Locale	1,6 mg/cm ²	1,6 mg/cm ²
Dermică - Acute Locale	1,6 mg/cm ²	1,6 mg/cm ²
Orală - Cronice Sistemice	-	0,2 mg/kg bw/day
Orală - Acute Sistemice	-	1,3 mg/kg bw/day

PNEC Propylene glycol

Apă dulce	260 mg/L
Intermittent releases (Apă dulce)	183 mg/L
Apă de mare	26 mg/L
Sol	50 mg/kg soil dw

PNEC 4-tert-Butylcyclohexyl acetate

Apă dulce	9,02 µg/L
Intermittent releases (Apă dulce)	53 µg/L
Apă de mare	0,902 µg/L
Intermittent releases (Apă de mare)	5,3 µg/L
Sol	0,709 mg/kg soil dw

PNEC 3,7-Dimethylnona-1,6-dien-3-ol

Apă dulce	0,023 mg/L
Intermittent releases (Apă dulce)	0,23 mg/L
Apă de mare	0,002 mg/L
Sol	0,031 mg/kg soil dw

Fișa cu date de securitate

8.2. Controale ale expunerii

Nu exista scenarii de expunere pentru acest produs.

Controale tehnice corespunzătoare:

Spălați-vă pe mâini după utilizare.

Echipamentul de protecție personală:

Protecția respiratorie:

În mod normal, nu este indispensabil.

Protecția mâinilor:

În mod normal, nu este indispensabil.

Protecția ochilor/feței:

Nu este necesar.

Protecția pielii:

Nu este necesar.

Controlul expunerii mediului:

Asigurați conformarea cu reglementările locale pentru emisii.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Starea fizică:	Lichid
Culoare:	Transparent
Miros:	Miros parfumat
Punctul de topire/punctul de înghețare (°C):	-
Punctul de fierbere sau punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere (°C):	-
Inflamabilitatea:	-
Limita inferioară și superioară de explozie (vol-%):	-
Punctul de inflamabilitate (°C):	> 100
Temperatura de autoaprindere (°C):	-
Temperatura de descompunere (°C):	-
pH:	7
Viscozitatea cinematică (mm ² /s):	-
Solubilitatea:	Solubil în apă
Coeeficientul de partiție n-octanol/apă (valoarea log):	-
Presiunea vaporilor:	-
Densitatea și/sau densitatea relativă:	-
Densitatea relativă a vaporilor:	-
Caracteristicile particulei:	-

9.2. Alte informații

Niciunul.

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Lipsă date.

10.2. Stabilitate chimică

Produsul este stabil atunci când se utilizează în conformitate cu indicațiile furnizorului.

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Niciunul cunoscut.

10.4. Condiții de evitat

Niciunul cunoscut.

10.5. Materiale incompatibile

Evitați contactul cu bazele puternice.

Evitați contactul cu agenții de oxidare puternici.

Evitați contactul cu acizii puternici.

10.6. Produși de descompunere periculoși

Nicio măsură de precauție specială privind contactul cu alte materiale în condițiile de depozitare recomandate.

Fișa cu date de securitate

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Informații privind efectele toxicologice Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitatea acută:

Pe baza datelor existente, nu corespunde clasificării.

Substanță	Calea de expunere	Specie	Test	Valoare
Propylene glycol	Oral	Șobolan	LD50	22000 mg/kg bw
Propylene glycol	Vdechnutî	Iepure	LC50/ 2 Ore	>317042 mg/m³ air
Propylene glycol	Koźnî	Iepure	LD50	> 2000 mg/kg bw
4-tert-Butylcyclohexyl acetate	Oral	Șobolan	LD50	3,55 mL/kg bw
4-tert-Butylcyclohexyl acetate	Koźnî	Iepure	LD50	> 4680 mg/kg bw
3,7-Dimethylnona-1,6-dien-3-ol	Oral	Șobolan	LD50	5283 mg/kg bw
3,7-Dimethylnona-1,6-dien-3-ol	Koźnî	Iepure	LD50	> 5000 mg/kg bw

Corodarea/iritarea pielii:

Poate provoca iritarea ușoară.

Lezarea gravă/iritarea ochilor:

Poate provoca iritarea ochilor.

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii:

Conține 4-tert-butylcyclohexyl acetate; 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol. Poate provoca o reacție alergică.

Mutagenitatea celulelor germinative:

Pe baza datelor existente, nu corespunde clasificării.

Cancerigenitatea:

Pe baza datelor existente, nu corespunde clasificării.

Toxicitatea pentru reproducere:

Pe baza datelor existente, nu corespunde clasificării.

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică:

Pe baza datelor existente, nu corespunde clasificării.

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată:

Pe baza datelor existente, nu corespunde clasificării.

Pericolul prin aspirare:

Pe baza datelor existente, nu corespunde clasificării.

11.2. Informații privind alte pericole

Nu sunt disponibile date de testare.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitatea

Substanță	Durată	Specie	Test	Valoare
Propylene glycol	96 Ore	Pești	LC50	40613 mg/L
Propylene glycol	96 Ore	Daphnia	LC50	18340 mg/L
Propylene glycol	96 Ore	Alge	EC50	19100 mg/L
4-tert-Butylcyclohexyl acetate	96 Ore	Pești	LC50	8,6 mg/L
4-tert-Butylcyclohexyl acetate	48 Ore	Daphnia	EC50	5,3 mg/L
4-tert-Butylcyclohexyl acetate	72 Ore	Alge	EC50	22 mg/L
3,7-Dimethylnona-1,6-dien-3-ol	96 Ore	Pești	LC50	24 mg/L
3,7-Dimethylnona-1,6-dien-3-ol	48 Ore	Daphnia	EC50	23 mg/L
3,7-Dimethylnona-1,6-dien-3-ol	72 Ore	Alge	EC50	13,3 mg/L

Fișa cu date de securitate

12.2. Persistență și degradabilitatea

Substanță	Persistență și degradabilitate	Test	Valoare
4-tert-Butylcyclohexyl acetate	Da	EU Method C.4-C	29 Zile 75%
3,7-Dimethylnona-1,6-dien-3-ol	Da	OECD Guideline 301 F	28 Zile 91%

12.3. Potențial de bioacumulare

Substanță	Potențialul de bioacumulare	LogPow
Propylene glycol	Nu	-1,07
4-tert-Butylcyclohexyl acetate	Da	4,8
3,7-Dimethylnona-1,6-dien-3-ol	Da	3,3

12.4. Mobilitatea în sol

Nu sunt disponibile date de testare.

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Produsul nu îndeplinește criteriile pentru PBT sau vPvB.

12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

Nu sunt disponibile date de testare.

12.7. Alte efecte adverse

Niciuna.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

În conformitate cu notificarea cu privire la deșeuri, produsul nu este periculos. Se recomandă reciclarea resturilor și deșeurilor prin intermediul sistemului comunal de reglementare cu privire la deșeuri, în conformitate cu specificațiile de mai jos.

EWC	Descriere
16 03 06	Deșeuri organice, altele decât cele specificate la 16 03 05

Etichetare specială:

-

Ambalajele contaminate:

Ambalajele necurățate urmează să fie eliminate prin intermediul schemei locale de îndepărtare a deșeurilor.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

Produsul nu este acoperit de regulile de transport rutier și maritim al bunurilor periculoase în conformitate cu ADR, IMDG și IATA.

14.1 -14.4.

ADR

-

IMDG/IATA

-

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

-

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori

-

14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Irelevant.

Fișa cu date de securitate

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

Surse:

-

Alte etichetarea:

-

Restricții:

-

Cerințe pentru învățământul special:

-

15.2. Evaluarea securității chimice

Niciuna.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Conform Regulamentului (EC) Nr. 1907/2006 (REACH)

Alte informații:

Surse:

Conform regulamentului (EC) Nr. 1907/2006 (REACH).

Reglamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP).

Directiva 2008/98/CE

ECHA - Între autoritățile de reglementare, Agenția Europeană pentru Produse Chimice

Descrierea completă a frazelor H la care se face referire în secțiunile 2 și 3:

H315 Provoacă iritarea pielii.

H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

EUH 208 Conține 4-tert-butylcyclohexyl acetate; 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol. Poate provoca o reacție alergică.

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008:

-

Abrevierilor și a acronimelor utilizate în fișa cu date de securitate:

REACH: Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice.

CLP: Regulamentul privind clasificarea, etichetarea și ambalarea. Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

CAS Numărul.: Numărul CAS (Chemical Abstracts Service number).

Număr CE: Număr EINECS și ELINCS (a se vedea, de asemenea, EINECS și ELINCS).

DNEL: Nivel calculat fără efect.

PNEC: Concentrație predictibilă fără efect.

STOT: Toxicitate asupra unui organ țintă specific.

LD50: Doză letală până la 50 % din populația-test (doză letală medie).

LC50: Concentrație letală până la 50 % din populația-test.

EC50: Concentrația efectivă a substanței care produce 50% din reacția maximă.

PBT: Substanță persistentă, bioacumulativă și toxică.

vPvB: Foarte persistent și foarte bioacumulativ.

NOEC: Concentrația la care nu se observă niciun efect este cea mai ridicată concentrație testată la care, într-un studiu, nu este observat un efect semnificativ din punct de vedere statistic în populația expusă, în comparație cu un grup de control corespunzător.

NOAEL: Nivelul la care nu se observă niciun efect advers este cea mai ridicată doză sau nivel de expunere testat la care nu există creșteri semnificative din punct de vedere statistic în frecvența sau gravitatea efectelor adverse între populația expusă și un grup de control corespunzător; anumite efecte se pot produce la acest nivel, dar nu sunt considerate adverse sau precursori ale efectelor adverse.

Alte:

Nu este necesară nicio instruire specială, dar o cunoaștere amănunțită a prezentei fișe tehnice de securitate trebuie să constituie o condiție necesară.

Modificări minore au fost făcute în următoarele secțiuni:

-

Această fișă tehnică de securitate materiale înlocuiește versiunea:

-