

Varnostni list

Izpolnjen 10-03-2026
Sprememba: (datum) -
Različica varnostnega lista 1.0

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka

Trgovsko ime: Room Spray BASTIAN warm sunset
Št. izdelka: 2786701 (50 ml), 2786703 (200 ml)
UFI: 4U20-4016-W008-P9PN

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Priporočene uporabe:

Room spray

Odsvetovane uporabe:

Tega izdelka ni dovoljeno uporabljati za druge namene kot za priporočene namene, ne da bi se pred tem posvetovali z dobaviteljem.

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Ime in naslov družbe:	Uvoznik:
DK International Interior A/S	JYSK a/s
Niels Bohrs Vej 45	Soedalsparken 18
DK-8660 Skanderborg	DK-8220 Brabrand
Tlf.: +45 87 81 75 20	Tlf.: +45 8939 7500
www.dkigroup.dk	compliancequality@JYSK.com

Oseba za stik in e-pošta:

dkl@dk-international.dk

Varnostni list je izpolnil in potrdil:

Mediator ApS, Centervej 2, DK-6000 Kolding. Svetovalec: DH

1.4 Telefonska številka za nujne primere

112

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Označevanje po Uredbi CLP št. 1272/2008 se ne uporablja za ta izdelek.

2.2 Elementi etikete

-

Opozorilna beseda

-

Vsebuje 4-tert-butylcyclohexyl acetate; 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol. Lahko povzroči alergijski odziv. (EUH 208)

2.3 Druge nevarnosti

-

Dodatno označevanje:

-

Dodatna opozorila

Izdelek ne izpolnjuje kriterijev za PBT ali vPvB.

Varnostni list

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.1/3.2. Snovi/Zmesi

Snov	Indeksna-št. / Registracijska št.-REACH.	Št.-CAS.	Št.-EC.	Razvrstitev po CLP	Wt/Wt %	Opomba
Propylene glycol	- / 01-2119456809-23-xxxx	57-55-6	200-338-0	-	5 - 15	-
4-tert-Butylcyclohexyl acetate	- / 01-2119976286-24-xxxx	32210-23-4	250-954-9	Skin Sens. 1B,H317	0,1 - <0,5	-
3,7-Dimethylnona-1,6-dien-3-ol	- / -	10339-55-6	233-732-6	Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1;H317, Eye Irrit. 2;H319	0,1 - <0,5	-

Glejte polno besedilo stavkov o nevarnosti v oddelku 16.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Vdihavanje:

V primeru neugodja: Umakniti na svež zrak.

V primeru dolgotrajnega slabega počutja poiskati zdravniško pomoč.

Zaužitje:

Usta temeljito sperite in v majhnih požirkih spijte 1 do 2 kozarca vode.

V primeru slabega počutja poiskati zdravniško pomoč.

Stik s kožo:

Odstraniti kontaminirana oblačila.

Kožo sprati z milom in vodo.

V primeru slabega počutja poiskati zdravniško pomoč.

Stik z očmi:

Izpirati z vodo (po možnosti s sredstvom za izpiranje oči), dokler draženje ne preneha. Če simptomi ne prenehajo, poiskati zdravniško pomoč.

Dodatne informacije:

Zdravniškemu osebju pokazati varnostni list ali etiketo na izdelku.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Lahko povzroči rahlo draženje kože in oči.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Lečečemu zdravniku pokazati ta varnostni list.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje

Pogasiti s prahom, peno, ogljikovim dioksidom ali vodno meglico.

Ne uporabljati vodnega curka, saj lahko s tem požar še bolj razširite.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Izogibati se vdihavanju hlapov in dima - umakniti na svež zrak.

Med požarom nastajajo nevarni plini.

Izpostavljenost razgradnim produktom lahko predstavlja nevarnost za zdravje.

5.3 Nasvet za gasilce

Gasilci morajo nositi ustrezno zaščitno opremo.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Izogibati se stiku s kožo in očmi.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Izogibati se nepotrebnemu izpustu v okolje.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Razlitja pobrisati s krpo.

Varnostni list

6.4 Sklincevanje na druge oddelke

Glejte oddelek 8 za vrsto zaščitne opreme.

Glejte oddelek 13 za navodila za odstranjevanje.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Ni posebnih zahtev.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Izdelek je treba hraniti na varnem mestu, izven dosega otrok in ločeno od hrane, krmil, zdravil ipd.

Hraniti v tesno zaprti originalni embalaži.

7.3 Posebne končne uporabe

Glejte oddelek 1 o uporabi.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora

Mejna vrednost izpostavljenosti (Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1, 38/15, 78/18 in 78/19)):

-

DNEL/PNEC:

DNEL Propylene glycol

	Delavci	Potrošniki
Vdihavanje - Kronični sistemski	168 mg/m ³	50 mg/m ³
Vdihavanje - Kronični lokalni	10 mg/m ³	10 mg/m ³

DNEL 4-tert-Butylcyclohexyl acetate

	Delavci	Potrošniki
Vdihavanje - Kronični sistemski	4,93 mg/m ³	0,87 mg/m ³
Dermalno - Kronični sistemski	1,4 mg/kg bw/day	0,5 mg/kg bw/day
Oralno - Kronični sistemski	-	0,5 mg/kg bw/day

DNEL 3,7-Dimethylnona-1,6-dien-3-ol

	Delavci	Potrošniki
Vdihavanje - Kronični sistemski	3 mg/m ³	0,74 mg/m ³
Vdihavanje - Akutni sistemski	18 mg/m ³	4,4 mg/m ³
Dermalno - Kronični sistemski	2,7 mg/kg bw/day	1,4 mg/kg bw/day
Dermalno - Akutni sistemski	5,5 mg/kg bw/day	2,7 mg/kg bw/day
Dermalno - Kronični lokalni	1,6 mg/cm ²	1,6 mg/cm ²
Dermalno - Akutni lokalni	1,6 mg/cm ²	1,6 mg/cm ²
Oralno - Kronični sistemski	-	0,2 mg/kg bw/day
Oralno - Akutni sistemski	-	1,3 mg/kg bw/day

PNEC Propylene glycol

Sladka voda	260 mg/L
Intermittent releases (Sladka voda)	183 mg/L
Morska voda	26 mg/L
Tla	50 mg/kg soil dw

PNEC 4-tert-Butylcyclohexyl acetate

Sladka voda	9,02 µg/L
Intermittent releases (Sladka voda)	53 µg/L
Morska voda	0,902 µg/L
Intermittent releases (Morska voda)	5,3 µg/L
Tla	0,709 mg/kg soil dw

PNEC 3,7-Dimethylnona-1,6-dien-3-ol

Sladka voda	0,023 mg/L
Intermittent releases (Sladka voda)	0,23 mg/L
Morska voda	0,002 mg/L
Tla	0,031 mg/kg soil dw

Varnostni list

8.2 Nadzor

Za ta izdelek ne obstajajo scenariji izpostavljenosti.

Ustrezni tehnično-tehnološki nadzor:

Po uporabi si umijte roke.

Osebna zaščitna oprema:

Zaščito dihal:

Na splošno ni potrebno.

Zaščito rok:

Na splošno ni potrebno.

Zaščito za oči/obraz:

Ni potrebno.

Zaščito kože:

Ni potrebno.

Omejevanje izpostavljenosti okolju:

Zagotoviti skladnost z lokalnimi predpisi za emisije.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Agregatno stanje:	Tekočina
Barva:	Prozorno
Vonj:	Parfumiran vonj
Tališče/ledišče (°C):	-
Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča (°C):	-
Vnetljivost:	-
Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti (vol-%):	-
Plamenišče (°C):	> 100
Temperatura samovžiga (°C):	-
Temperatura razgradnje (°C):	-
pH:	7
Kinematična viskoznost (mm ² /s):	-
Topnost:	Topno v vodi
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost):	-
Parni tlak:	-
Gostota in/ali relativna gostota:	-
Relativna parna gostota:	-
Lastnosti delcev:	-

9.2 Drugi podatki

Nič

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Ni podatkov.

10.2 Kemijska stabilnost

Izdelek je stabilen, ko se uporablja v skladu z navodili dobavitelja.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Ni znano.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Ni znano.

10.5 Nezdružljivi materiali

Izogibati se stiku z močnimi bazami.

Izogibati se stiku z močnimi oksidanti.

Izogibati se stiku z močnimi kislinami.

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Ni posebnih previdnostnih ukrepov glede stika z drugimi materiali v priporočenih pogojih skladiščenja.

Varnostni list

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Akutna strupenost:

Zahteve za razvrščanje niso izpolnjene na podlagi obstoječih podatkov.

Snov	izpostavljenosti	Vrste	Preskus	Rezultat
Propylene glycol	Oralno	Podgana	LD50	22000 mg/kg bw
Propylene glycol	Vdihavanje	Zajec	LC50/ 2 Ur	>317042 mg/m ³ air
Propylene glycol	Dermalno	Zajec	LD50	> 2000 mg/kg bw
4-tert-Butylcyclohexyl acetate	Oralno	Podgana	LD50	3,55 mL/kg bw
4-tert-Butylcyclohexyl acetate	Dermalno	Zajec	LD50	> 4680 mg/kg bw
3,7-Dimethylnona-1,6-dien-3-ol	Oralno	Podgana	LD50	5283 mg/kg bw
3,7-Dimethylnona-1,6-dien-3-ol	Dermalno	Zajec	LD50	> 5000 mg/kg bw

Jedkost za kožo/draženje kože:

Lahko povzroči rahlo draženje.

Resne okvare oči/draženje:

Lahko povzroči draženje oči.

Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože:

Vsebuje 4-tert-butylcyclohexyl acetate; 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol. Lahko povzroči alergijski odziv.

Mutagenost za zarodne celice:

Zahteve za razvrščanje niso izpolnjene na podlagi obstoječih podatkov.

Rakotvornost:

Zahteve za razvrščanje niso izpolnjene na podlagi obstoječih podatkov.

Strupenost za razmnoževanje:

Zahteve za razvrščanje niso izpolnjene na podlagi obstoječih podatkov.

STOT – enkratna izpostavljenost:

Zahteve za razvrščanje niso izpolnjene na podlagi obstoječih podatkov.

STOT – ponavljajoča se izpostavljenost:

Zahteve za razvrščanje niso izpolnjene na podlagi obstoječih podatkov.

Nevarnost pri vdihavanju:

Zahteve za razvrščanje niso izpolnjene na podlagi obstoječih podatkov.

11.2 Podatki o drugih nevarnostih

Preskusni podatki niso na voljo.

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Strupenost

Snov	Trajanje preizkusa	Vrste	Preskus	Rezultat
Propylene glycol	96 Ur	Ribe	LC50	40613 mg/L
Propylene glycol	96 Ur	Vodne bolhe	LC50	18340 mg/L
Propylene glycol	96 Ur	Alge	EC50	19100 mg/L
4-tert-Butylcyclohexyl acetate	96 Ur	Ribe	LC50	8,6 mg/L
4-tert-Butylcyclohexyl acetate	48 Ur	Vodne bolhe	EC50	5,3 mg/L
4-tert-Butylcyclohexyl acetate	72 Ur	Alge	EC50	22 mg/L
3,7-Dimethylnona-1,6-dien-3-ol	96 Ur	Ribe	LC50	24 mg/L
3,7-Dimethylnona-1,6-dien-3-ol	48 Ur	Vodne bolhe	EC50	23 mg/L
3,7-Dimethylnona-1,6-dien-3-ol	72 Ur	Alge	EC50	13,3 mg/L

Varnostni list

12.2 Obstočnost in razgradljivost

Snov	Biološka razgradljivost	Preskus	Rezultat
4-tert-Butylcyclohexyl acetate	Da	EU Method C.4-C	29 Dni 75%
3,7-Dimethylnona-1,6-dien-3-ol	Da	OECD Guideline 301 F	28 Dni 91%

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Snov	Potencialna bioakumulacija	LogPow
Propylene glycol	Ne	-1,07
4-tert-Butylcyclohexyl acetate	Da	4,8
3,7-Dimethylnona-1,6-dien-3-ol	Da	3,3

12.4 Mobilnost v tleh

Preskusni podatki niso na voljo.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Izdelek ne izpolnjuje kriterijev za PBT ali vPvB.

12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

Preskusni podatki niso na voljo.

12.7. Drugi škodljivi učinki

Nič

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Izdelek ni razvrščen kot nevaren odpadki v skladu z določili o upravljanju odpadkov. Priporočeno je odstranjevanje razlitij in odpadkov prek storitve zbiranja komunalnih odpadkov s spodnjimi specifikacijami.

Koda EWC	Opis
16 03 06	Organski odpadki, ki niso navedeni v 16 03 05

Specifično označevanje:

-

Kontaminirana embalaža:

Neočiščeno embalažo je treba odstraniti prek lokalne službe za odstranjevanje odpadkov.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

Izdelek ni zajet s predpisi o prevozu nevarnega blaga po cesti in morju, v skladu z ADR, IMDG in IATA.

14.1 -14.4.

ADR

-

IMDG/IATA

-

14.5. Nevarnosti za okolje

-

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

-

14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Ni relevantno.

Varnostni list

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Viri:

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1, 38/15, 78/18 in 78/19).

Dodatno označevanje:

-

Omejitve za uporabo:

-

Zahteve za posebno izobrazbo:

-

15.2 Ocena kemijske varnosti

Nič.

ODDELEK 16: Drugi podatki

V skladu z Uredbo EU 1907/2006 (REACH)

Druge informacije:

Viri:

Uredba ES 1907/2006 (REACH).

Uredba ES 1272/2008 (CLP).

Direktiva 2008/98/ES

ECHA - Evropska agencija za kemikalije

Polno besedilo stavkov o nevarnosti, kot je navedeno v oddelku 2+3:

H315 Povzroča draženje kože.

H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

H319 Povzroča hudo draženje oči.

EUH 208 Vsebuje 4-tert-butylcyclohexyl acetate; 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol. Lahko povzroči alergijski odziv.

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008:

-

Okrajšav in kratic, uporabljenih v varnostnem listu:

REACH: Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij; Uredba (ES) št. 1907/2006.

CLP: uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi; Uredba (ES) št. 1272/2008.

Št.-CAS: Številka Službe za izmenjavo kemičnih izvlečkov.

Št.-EC: Številka EINECS in ELINCS (glejte tudi EINECS in ELINCS).

DNEL: Izpeljana raven brez učinka.

PNEC: Predvidena(-ne) koncentracija(-je) brez učinka.

STOT: Specifična strupenost za ciljne organe.

LD50: Smrtonosni odmerek za 50% preskusne populacije (povprečni smrtonosni odmerek).

LC50: Smrtonosna koncentracija za 50 % preskusne populacije.

EC50: Učinkovita koncentracija snovi, ki povzroča 50 % največjega odziva.

PBT: Snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene.

vPvB: Snov, ki je zelo obstojna in se zelo lahko kopiči v organizmih.

NOEC: Največja preskušena koncentracija, pri kateri v študiji ni bilo opaženih statistično pomembnih učinkov na izpostavljeno prebivalstvo v primerjavi z ustrežno kontrolno skupino.

NOAEL: Največji preskušani odmerek ali stopnja izpostavljenosti, pri kateri ni statistično pomembnih povečanj pogostosti ali resnosti škodljivih učinkov med izpostavljenim prebivalstvom in ustrežno kontrolno skupino; nekateri učinki so morda prisotni na tej ravni, vendar ne veljajo za škodljive ali za prekursorje škodljivih učinkov.

Drugo:

Informacije v tem varnostnem listu veljajo samo za ta izdelek (naveden v oddelku 1) in niso nujno pravilne za uporabo z drugimi kemikalijami/izdelki.

V naslednjih oddelkih so bile narejene naslednje spremembe:

-

Ta varnostni list nadomešča različico:

-